

Manfred Hennecke und Wolfgang Ströhle

Bibliographie der in den Mitteilungsblättern des AHO Baden-Württemberg 1969 - 1993 (Jahrgänge 1 - 25) erschiedenen Beiträge

Der Arbeitskreis Heimische Orchideen Baden-Württemberg kann auf ein Mitteilungsblatt zurückblicken, das mit dem jetzigen Heft den 25. Jahrgang abschließt. Es erschien uns daher angebracht, eine Bibliographie zu publizieren, um den Überblick über die Fülle der seither erschienenen Beiträge zu gewährleisten.

Die Bibliographie gliedert sich in zehn Abschnitte:

1. Autorenliste (alphabetisch)
2. Arten (alphabetisch nach Gattungen)
Unter diesem Abschnitt können Beiträge nachgesehen werden, die vom/n betreffenden Autor/en einer bestimmten Orchideenart (Gattung/Artkomplex) gewidmet sind.
3. Hybride
siehe Anmerkung zu Arten
4. Regionen
5. Länder
Unter diesen Abschnitten sind all jene Beiträge zusammengefaßt, die vom/n betreffenden Autor/en einer bestimmten Region oder einem bestimmten Land (Bundesland) gewidmet sind.
6. Geschichte der Orchideenfloristik
7. Bestäuber
8. Naturschutz
9. Sonstiges
10. Vereinsmitteilungen
Ehrungen/Nachrufe

In diesen 25 Jahren hat sich das Mitteilungsblatt des AHO Baden-Württemberg zu einem Publikationsorgan entwickelt, das weit über die Grenzen von Baden-Württemberg hinaus beachtliches Ansehen genießt. Daß das Mitteilungsblatt ein solch hohes Ansehen hat, ist nicht zuletzt auch das Verdienst von Otto Feldweg, der über viele Jahre hinweg als Schriftführer des AHO Ba.-Wü. gewirkt hat. Ihm gebührt an dieser Stelle von allen AHO-Mitarbeitern ein ganz besonderes Dankeschön. Seinem unermüdlichen Einsatz für die Herausgabe des Mitteilungsblattes ist es zu verdanken, daß die einzelnen Hefte in stets gleichbleibender Qualität und immer fristgerecht erschienen sind.

Herr Feldweg hat Ende 1992 sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Mit seiner Arbeit hat sich Otto Feldweg bleibende Verdienste um den AHO Ba.-Wü. erworben.

AUTOREN (alphabetisch)

- Ackermann, M. & M. (1986): *Ophrys vernixia* Brot. - Neu für Kreta. - 18(1): 151 - 158
- Ackermann, M. & M. (1988): Orchideenfunde rund um den Ätna. - 20(4): 805 - 816
- Ackermann, M. & M. (1990): Fund der Gattungshybride *Orchis syriaca* x *Serapias orientalis* auf Nordzypem. - 22(2): 332 - 336
- Ade, U. (1992): Mitarbeit des AHO im Arbeitskreis Natur- und Umweltschutz der Aktionsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz (ANU) Baden-Württemberg e. V. - Landesnaturschutzverband. - 24(3): 487 - 495
- Alibertis, C. und A. & H. R. Reinhard (1990): Untersuchungen am *Ophrys omegaifera*-Komplex Kretas. - 22(1): 181 - 236
- Altan, T. & V. Hoffmann (1986): Ein Beitrag zur Orchideenkartierung in der Südost-Türkei. - 18(2): 254 - 277
- Anderson, B. & E. (1989): The wild orchids of Samos. - 21(4): 1136 - 1155
- Batousek, P. (1993): *Epipactis greuteri* Baumann & Künkele in der Tschechischen Republik. - 25(1): 141 - 145
- Baumann, B. & H. (1984): Die Orchideenflora der Ionischen Inseln Ithaki und Kefallinia. - 16(1): 105 - 183
- Baumann, B. & H. (1985): Orchideen in Deutschland - Sonderpostwertzeichen - Serie "Für die Wohlfahrtspflege". - 17(4): 629 - 640
- Baumann, B. & H. (1988): Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Epipactis* ZINN im Mittelmeergebiet. - 20(1): 1 - 68

- Baumann, B. & H. (1990): Orchideenfunde von der ostägäischen Insel Ikaria (nördliche Sporaden, Griechenland). - 22(4): 730 - 735
- Baumann, B. & H. (1990): Zur Höhenverbreitung der Gattung *Ophrys* L. - 22(4): 818 - 829
- Baumann, B. & H. (1991): Hybridogene Populationen zwischen *Orchis anatolica* Boiss. und *Orchis quadripunctata* Cyr. ex Ten. in der Ostmediterraneis. - 23(1): 203 - 242
- Baumann, H. (1969): *Spiranthes aestivalis* und *Spitanthes autumnalis* (*spiralis*). - 1: 5 - 11
- Baumann, H. (1970): Coreferat zum Beitrag von H. Schlagowski. - 2: 88 - 89
- Baumann, H. (1974): Kurzbericht über die Jahrestagung in Schwäbisch Gmünd. - 6: 16 - 17
- Baumann, H. (1975): 5. Wuppertaler Orchideen-Tagung vom 22. und 23. Nov. 1975. - 7: 109 - 115
- Baumann, H. (1976): Zur Kenntnis der *Nigritella nigra* ssp. *corneliana* Beauverd aus den Südwestalpen. - 8: 2 - 13
- Baumann, H. (1980): *Cephalanthera x schaberi* hybr. nat. nov. Die erste bekannt gewordene Kreuzung zwischen einer gespornten und einer ungespornten *Cephalanthera*-Art. - 12(2): 110 - 122
- Baumann, H. (1981): *Platanthera kuenkelei* H. Baumann spec. nov. - eine neue endemische Art aus Nordwestafrika. - 13(1): 116 - 130
- Baumann, H. (1982): *Orchis lokiana* H. Baumann spec. nov. - eine neue endemische Art aus Nordostalgerien. - 14(3): 241 - 260
- Baumann, H. (1983): Die Balkanisch-Orientalischen *Dactylorhiza*-Arten - ein Vergleich. - 15(1): 43 - 108

- Baumann, H. (1983): *Cephatanthera x taubenheimii* hybr. nat. nov. - ein neuer *Cephalanthera*-Bastard aus der Osttürkei. - 15(2): 217 - 226
- Baumann, H. (1987): Zur Taxonomie einiger orientalischer Orchideen. - 19(1): 119 - 130
- Baumann, H. (1993): Zur Entwicklung des Arbeitskreises "Heimische Orchideen Baden-Württemberg" (1976 - 1993). - 25(1): 146 - 151
- Baumann, H. & A. Dafni (1979): *Orchis israelitica* spec. nov. - eine neue endemische Art aus Israel. - 11(4): 249 - 282
- Baumann, H. & A. Dafni (1981): *Orchis dinsmorei* (R. Schlechter) H. Baumann & A. Dafni comb. et stat. nov. - eine eigenständige Art aus dem *Orchis laxiflora*-Komplex. - 13(3): 311 - 336
- Baumann, H. & J. Göllnitz (1986): Neufunde von *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw. in Baden-Württemberg. - 18(1): 159 - 164
- Baumann, H. & V. Hoffmann (1985): Zur Systematik und Verbreitung von *Limodorum trabutianum* Battand. - 17(2): 161 - 185
- Baumann, H. & S. Künkele (1979): Das OPTIMA-Projekt zur Kartierung der mediterranen Orchideen. - 11(1): 12 - 53
- Baumann, H. & S. Künkele (1980): *Ophrys araneola* Reichenb. - ein übersehener Arname der mitteleuropäischen Orchideenflora. - 12(4): 287 - 303
- Baumann, H. & S. Künkele (1981): Beiträge zur Taxonomie orientalischer *Dactylorhiza*-Arten. - 13(2): 220 - 266
- Baumann, H. & S. Künkele (1981): *Ophrys umbilicata* Desf. - eine gute aber falsch interpretierte *Ophrys*-Art aus dem östlichen Mittelmeergebiet. - 13(3): 285 - 310

- Baumann, H. & S. Künkele (1981): Beiträge zur Taxonomie europäischer Orchideenarten. - 13(3): 337 - 374
- Baumann, H. & S. Künkele (1981): Beiträge zur Nomenklatur und Verbreitung der mediterranen *Dactylorhiza*-Arten der Sektion *Sambucinae*. - 13(4): 455 - 478
- Baumann, H. & S. Künkele (1982): Beiträge zur Taxonomie von *Ophrys oestrifera* M.-Bieb. und *Ophrys scolopax* Cav. - 14(2): 204 - 240
- Baumann, H. & S. Künkele (1983): Nachruf für Ernst Beck. - 15(3): 414 - 415
- Baumann, H. & S. Künkele (1983): Über einige von LINNEAUS beschriebenen europäischen Orchideenarten mit besonderer Berücksichtigung der Gattung *Dactylorhiza* Necker ex Nevski. - 15(4): 417 - 478
- Baumann, H. & S. Künkele (1984): Nochmals: *Orchis latifolia* L. (1753). - 16(4): 598 - 632
- Baumann, H. & S. Künkele (1984): Über *Ophrys exaltata* Ten. und *Ophrys crabronifera* Mauri. - 16(4): 633 - 663
- Baumann, H. & S. Künkele (1986): Die Gattung *Ophrys* L. - eine taxonomische Übersicht. - 18(3): 305 - 688
- Baumann, H. & S. Künkele (1988): Neue Beiträge zur Taxonomie europäischer und mediterraner Orchideen. - 20(3): 610 - 651
- Baumann, H. & S. Künkele (1989): Die Gattung *Serapias* L. - eine taxonomische Übersicht. - 21(3): 701 - 946
- Baumann, H., S. Künkele & R. Lorenz (1989): Die nomenklatorischen Typen der von LINNEAUS veröffentlichten Namen europäischer Orchideen. - 21(3): 355 - 700

- Baumann, H. & R. Lorenz (1988): Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Epipactis* ZINN in Mittel- und Süditalien und der Verbreitung einiger in diesem Gebiet spät blühender Orchideen. - 20(3): 652 - 694
- Bayer, M. (1980): Die Gattung *Epipactis* ZINN in Baden-Württemberg. - 12(4): 219 - 268
- Bayer, M. (1982): Anleitung zur Praxis der Orchideen-Kartierung. - 14(1): 125 - 137
- Bayer, M. (1986): Interspezifische Hybriden der Gattung *Epipactis* ZINN in Baden-Württemberg. - 18(2): 192 - 210
- Bayer, M., S. Künkele & E. Willing (1978): Interimskarten zur Verbreitung der südgriechischen Orchideen. - 10(3+4): 114 - 216
- Beyerle, Burkhardt (1980): Orchideenportraits; Zeichnungen einheimischer Orchideen. - 12(1): 38 - 59
- Biber, O. (1970): *Goodyera repens*. - 2: 30 - 35
- Biber, O. (1975): *Herminium monorchis* R. Brown. - 7: 78 - 87
- Biber, O. & W. Söll (1971): *Liparis loeselii*. - 3: 56 - 60
- Blaich, G. (1991): Ergänzungen zur Kenntnis der Orchideenflora Westkretas. - 23(3): 467 - 472
- Bongiorni, L. & P. Grünanger (1993): *Epipactis placentina* Bongiorni & Grünanger, spec. nova, a new species of *E. muelleri*-group from northern Italy. - 25(4): 459 - 466
- Breiner, E. & R. (1980): *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó var. *hyphaematodes* (Neum.) Vermeulen. - 12(2): 105 - 109
- Breiner, E. & R. (1981): *Ophrys*-Populationen aus dem bayerisch-schwäbischen Raum um Lech und Donau. - 13(2): 137 - 156

- Breiner, E. und R. (1993): Beiträge zur Gattung *Nigritella* in den Westalpen. - 25(4): 467 - 487
- Breiner, E. und R. & P. Batousek (1993): *Epipactis albensis* Novakova & Rydlo, die Elbe-*Epipactis*. - 25(1): 129 - 140
- Breiner, R. (1978): Orchideen im Raume Augsburg. - 10(1+2): 55 - 98
- Breiner, R. (1979): pH-Messungen an Orchideen-Standorten auf Kreta und Zypern. - 11(1): 54 - 58
- Breiner, R. (1979): Nachtrag und Ergänzungen zu "Orchideen im Raume Augsburg". - 11(1): 59 - 61
- Bruder, K. (1992): Positive Auswirkungen von Pflegemaßnahmen auf einige Orchideenarten an einem Beispiel aus der Vorbergzone des Schwarzwaldes bei Ettenheim. - 24(3): 531 - 539
- Bruder, K. und E. Rennwald (1990): Orchideen auf Gemarkung Ettenheim - Ergebnisse einer verfeinerten Kartierungsmethode. - 22(2): 237 - 305
- Büel, H. (1982): Verbreitung der Orchideen in der Provinz Salerno (Süditalien). - 14(4): 438 - 472
- Bussmann, R. (1988): Die Orchideen des Meßtischblattes 8225 (Kisslegg). - 20(3): 519 - 609
- Bussmann, R. & R. Riexs (1985): Orchideenkartierung auf den Meßtischblättern 8126 (Leutkirch-Ost) und 8225 (Kisslegg). - 17(2): 186 - 303
- Chattopadhyay, R. (1986): Bericht über die AHO-Exkursion vom 18.5.85 im Oberrheintal. - 18(2): 296 - 304
- Chattopadhyay, R. (1991): Zur Entwicklung und Verbreitung von *Ophrys apifera* Huds. im Stadtgebiet Stuttgart. - 23(1): 122 - 154

- Dafni, A. (1979): Orchids of Israel: Notes on Distribution, Local Variation and Ecology. - 11(3): 206 - 222
- Daiss, H. & H. (1991): Standort-Bedingungen der Orchideen im Welzheimer Wald. - 23(1): 155 - 178
- Daiss, H. & M. Hennecke (1987): Orchideen im Rems-Murr-Kreis. - 19(2): 153 - 196
- Daiss, H. & M. Hennecke (1990): Orchideen im Rems-Murr-Kreis. Nachtrag 1987 - 1990. - 22(4): 797 - 807
- Daiss, H., M. Hennecke & P. Schneider (1988): Pflegemaßnahmen zur Erhaltung orchideenreicher Trockenstandorte im Schwäbischen Wald. - 20(1): 75 - 101
- Del Prete, C. & M. Tomaselli (1984): Beitrag zur Verbreitung der Orchideen in Italien. - 16(3): 499 - 508
- Engel, R. (1986): Entwicklung und Schutz von Orchideenbeständen im Elsass. - 18(2): 227 - 242
- Engel, R. & P. Jacquet (1983): Die Verbreitung der Orchideen in Frankreich. - 15(2): 227 - 291
- Engel, R. & S. Künkele (1977): Zur Verbreitung der Orchideen am südlichen Oberrhein. - 9: 51 - 118
- Feldweg, O. (1976): Maßnahmen des Naturschutzes durch den AHO. - 8: 14 - 16
- Feldweg, O. (1979): Zusammenstellung der in den Mitteilungsblättern des AHO Baden-Württemberg, Jahrgang 1 - 10, veröffentlichten Beiträge. - 11(4): 311 - 315
- Fessler, A. (1980): Schutz gefährdeter Arten und ihre Wiederansiedlung in der Natur. - 12 (2): 70 - 81

- Gareus, R. (1991): Untersuchung der Pollen von fränkischen Orchideen.
- 23(3): 369 - 448
- Giotta, C. & M. Piccitto (1991): Die wildwachsenden Orchideen der
Ogliastra (mittleres Ost-Sardinien). - 23(2): 247 - 306
- Giotta, C. & M. Piccitto (1991): *Dactylorhiza elata* (Poir.) Soó subsp.
sesquipedalis (Willd.) Soó - eine neue Orchideenart für die
sardinische Flora. - 23(3): 490 - 499
- Giotta, C. & M. Piccitto (1993): Nuove segnalazioni per la Sardegna
di *Epipactis gracilis* B. & H. Baumann, *Epipactis tremolsii* Pau,
Epipactis x *vermionensis* B. & H. Baumann e *Limodorum*
trabutianum Battand. - 25(1): 59 - 72
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1980): *Serapias* (Orchidaceae) - Ergebnisse
statistischer und chorologischer Untersuchungen. - 12(3): 123 - 189
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1982): Orchideen in Süditalien. Einbeitrag
zur Kenntnis der Orchideenflora Apuliens, der Basilicata,
Kalabriens und Siziliens. - 14(1): 1 - 124
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1983): Orchideen in Nordwestgriechenland.
- 15(2): 161 - 216
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1984): Die Orchideenflora Albanien. -
16(2): 193 - 394
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1985): Statistische Untersuchungen an
Ophrys bornmuelleri M. Schulze und *Ophrys kotschyi* H.
Fleischmann & Soó. - 17(3): 446 - 491
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1986): Orchideen in Jugoslawien. - 18(4):
689 - 827
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1987): Bemerkungen zu Baumann, H. &
S. Künkele (1986): Die Gattung *Ophrys* L. - Eine taxonomische
Übersicht. - 19(4): 866 - 894

- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1988): Beitrag zur Orchideenflora Sardiniens (1. Teil). - 20(1): 103 - 150
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1989): Zur Orchideenflora von Lesbos. - 21(1): 1 - 87
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1989): Über einige Besonderheiten im ost-mediterranen *Ophrys scolopax*-Komplex. - 21(4): 1040 - 1067
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1990): Beitrag zur Kenntnis der Orchideenflora Sardiniens (2. Teil). - 22(3): 405 - 510
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1992): *Dactylorhiza pythagorae* Gölz & Reinhard, spec. nov. von Samos. - 24(1): 52 - 67
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1992): Untersuchungen über *Dactylorhiza saccifera* (Brongn.) Soó. - 24(1): 69 - 103
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1993): *Serapias*-Probleme unter besonderer Berücksichtigung der *Serapias*flora der Insel Kerkira (Korfu) (1. Teil). - 25(1): 1 - 58
- Grasso-Muntoni, M. P. (1988): Neue Fundorte von Orchideen auf Sardinien. - 20(1): 151 - 154
- Grube, A. (1978): Interimskarten zur Verbreitung der Orchideenarten in Hessen (1. Fassung Stand 1.2.1978). - 10 (1+2): 11 - 54
- Häberle, K.-H. & M. Hennecke (1991): Optimierung von Pflegemaßnahmen aufgrund bodenökologischer Untersuchungen in Naturschutzgebieten im Rems-Murr-Kreis. - 23(1): 179 - 202
- Hammel, S. & T. Grund (1993): Orchideenvorkommen in Weinbergbrachen des westlichen Strombergs unter besonderer Berücksichtigung der Standortbedingungen und Vergesellschaftungen. - 25(3): 385 - 404

- Hansen, K. und R.-B. (1987): Ein 9-tägiger Kurzurlaub in der Volksrepublik Polen. - 19(1): 91 - 94
- Hansen, K. und R.-B. (1988): *Gennaria diphylla* (Link.) Parl. auf den Balearen. Ein Neufund auf Ibiza? - 20(2): 439 - 441
- Hansen, K. und R.-B. (1991): *Lysiella oligantha* (Turcz.) bei Abisko/Schweden. - 23(3): 487 - 489
- Hansen, K. und R.-B., S. Hansson & U. und D. Rückbrodt (1993): *Dactylorhiza baltica* (Klinge) Orlova auf Gotland (Schweden). - 25(4): 453 - 458
- Hansen, R.-B. und K., C. A. J. Kreutz & U. und D. Rückbrodt (1990): Beitrag zur Kenntnis und Verbreitung der Orchideenflora von Zypern mit Interims-Verbreitungskarten. - 22(1): 73 - 171
- Hansson, S. (Übersetzung von R.-B. Hansen) (1993): Going to Estonia - not only searching for orchids. - 25(4): 407 - 428
- Haug, W. & U. Tränkle (1986): Ein Beitrag zur Orchideenflora von Griechenland. - 18(4): 828 - 846
- Hauser, H. (1974): Klettgau, Randen und Schweizer Jura, Bericht über Exkursionen. - 6: 33 - 43
- Hauser, H. & S. Künkele (1970): Die Ergebnisse von zwei Kartierungsexkursionen. - 2: 56 - 57
- Hausmann, H. (1977): Kassenbericht für das Jahr 1976. - 9: 43 - 45
- Hausmann, H. (1979): Kassenbericht 1978. - 11(1): 74 - 76
- Hausmann, H. (1980): Kassenbericht 1979. - 12(1): 62 - 64
- Heinrich, W. (1993): Thüringen, Thüringens Orchideen und Thüringer Orchideenfreunde. - 25(1): 110 - 128

- Heinzmann, R. (1986): Naturschutz in Ägypten. - 18(4): 847 - 853
- Hennecke, M. (1985): Zur Verbreitung von *Platanthera hyperborea* (L.) Lindl. - 17(1): 150 - 157
- Hennecke, M. (1990): Gemeinsame Orchideen von Eurasien und Nordamerika. - 22(4): 747 - 771
- Hennecke, M. (1991): Zur sibirischen Verbreitung von *Lysiella oligantha*. - 23(2): 339 - 346
- Hennecke, M. (1993): Orchideen in Nordost-Polen. - 25(3): 327 - 333
- Hennecke, M. (1993): Sibirische Orchideen. - 25(3): 334 - 346
- Hennecke, M. & W. Ströhle (1993): Bibliographie der in den Mitteilungsblättern des AHO Baden-Württemberg 1969 - 1993 (Jahrgänge 1 - 25) erschienen Beiträge. - 25(4): 506 - 581
- Hertel, D. (1988): *Orchis spitzelii* Koch im Wallis - ein Erstfund für die Schweiz. - 20(4): 883 - 889
- Hiller, W. (1987): Orchideen im Landkreis Göppingen. - 19(1): 1 - 90
- Hiller, W. & M. Kalteisen (1988): Die Orchideen der Insel Karpathos. - 20(3): 443 - 518
- Hirth, M. & H. Spaeth (1989): Die Orchideen der Insel Samos. Ein Beitrag zur Kartierung des Mittelmeerraumes. - 21(4): 1068 - 1135
- Hirth, M. & H. Spaeth (1990): Beitrag zur Orchideenflora der Insel Ikaria. *Ophrys icariensis* - eine neue *Ophrys*art. - 22(4): 693 - 729
- Hirth, M. & H. Spaeth (1991): Ein neuer Gattungsbastard zwischen *Orchis morio* und *Serapias orientalis* subsp. *carica* auf Samos. - 23(3): 505 - 509

- Hirth, M. & H. Spaeth (1992): Zur Orchideenflora von Samos. - 24(1):
1 - 51
- Hölzinger C. und J. (1986): Beiträge zur Orchideenflora von Kreta. -
18(1): 137 - 150
- Hölzinger, J. & S. Künkele (1983): Beiträge zur Verbreitung der
Dactylorhiza-Arten in Griechenland. - 15(4): 503 - 540
- Hölzinger, J. & S. Künkele (1988): Dactylorhiza macedonica sp. nova.
- 20(1): 185 - 195
- Hölzinger, J. & A. & S. Künkele (1985): Die Verbreitung der Gattung
Ophrys L. auf dem griechischen Festland. - 17(1): 1 - 101
- Hoffmann, V. (1983): Orchideenkartierung Mallorca. - 15(1): 109 - 151
- Hoffmann, V. (1991): Orchideenkartierung im Landkreis Esslingen - die
Methode der EDV-Erfassung und ein Aufruf zur Mitarbeit. -
23(2): 310 - 320
- Hoffmann, V., G. Buck, E. Redlingshöfer & W. Schäfer (1982):
Orchideen rund um die Teck. - 14(3): 295 - 389
- Hoffmann, V., G. Buck, R. Flogaus, E. Redlingshöfer & W. Schäfer
(1982): Orchideen rund um den Hohenneuffen. - 16(4): 515 - 597
- Hoffmann, V. & B. Röttger (1980): Bericht über die AHO-Exkursion
1980 in den Franz. Jura. - 12(2): 98 - 104
- Hühne, G. (1989): Eine abnorme Gruppe von Ophrys insectifera L. -
21(2): 351 - 353
- Jatiova, M. (1993): Gegenwärtige Verbreitung und Schutz der Orchi-
deen in der Tschechei am Beispiel der Region Südmähren. -
25(3): 295 - 326

- Kalopissis, J. (1992): Zum Vorkommen von *Orchis militaris* in Griechenland. - 24(2): 392 - 397
- Kalopissis, J. & T. Constantinidis (1993): *xBarlorchis salaminensis* Kalopissis et Constandinidis nothogen. et nothospec. nat. nov. [= *Barlia robertiana* (Loisel.) W. Greuter x *Orchis italica* Poir.]. - 25(4): 488 - 496
- Kalteisen, M. (1977): AHO-Exkursion nach NO-Frankreich. - 9: 235 - 239
- Kalteisen, M. & H. Rauschenberger (1975): Kartierung im Mittelmeergebiet. - 7: 17 - 19
- Kalteisen, M. & H. R. Reinhard (1986): Orchideen im zentralen italienischen Südalpenraum. - 18(1): 1 - 136
- Kalteisen, M. & H. R. Reinhard (1987): Das Areal von *Ophrys promontorii* O. & E. Danesch. - 19(4): 801 - 821
- Kalteisen, M. & H. R. Reinhard (1987): Zwei neue *Ophrys*-Taxa (Orchidaceae) aus dem Ägäischen Archipel. - 19(4): 895 - 938
- Kalteisen, M. & E. Willing (1981): Verbreitungskarten der Orchideen von Rhodos. - 13(4): 377 - 446
- Karagiannakidou, W. (1980): Über die vertikale Verbreitung der Orchideen auf dem Berg Choriatis (Thessaloniki, Griechenland). - 12(2): 89 - 97
- Karagiannakidou, W. (1980): Ergänzung der Pflanzenliste zu 12(2)/1980. - 12(3): 211
- Karagiannakidou, W. & D. Babalonas (1981): Verbreitung von Orchideen-Sippen in Nordgriechenland. - 13(2): 164 - 204

- Keitel, C. (1991): *Serapias viridis* Pérez Chiscano, *Dactylorhiza maculata* ssp. *caramulensis* Vermeul. und andere interessante spanische Orchideenarten. - 23(1): 107 - 121
- Keitel, C. & W. Remm (1991): Die Orchideenflora der Inseln Simi, Tilos und Nisyros. - 23(1): 81 - 106
- Kemmer, U. & A. (1987): Orchideensuche auf Rhodos. - 19(4): 853 - 865
- Keßler, A. (1993): *Orchis spitzelii* Sauter ex Koch (1837), *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce und *Orchis palustris* Jacq. auf Gotland. - 25(4): 448 - 452
- Klaver, J. M. I. (1991): Distribution of the Orchidaceae of the Province Pesaro-Urbino (Central-East Italy). - 23(4): 557 - 747
- Kocyan, A. & J. Joshi (1992): Die Orchideen von Kea. Ein Beitrag zum OPTIMA-Projekt zur Kartierung der Orchideen des Mittelmeerraumes. - 24(3): 457 - 486
- Kohlmüller, R. (1990): *Dactyloglossum drucei* in der Schweiz. - 22(2): 352 - 357
- Kohlmüller, R. (1990): Interessante Entdeckungen während einer Zypernreise Ostern 1989. - 22(4): 808 - 817
- Kohlmüller, R. (1991): Eine Zusammenstellung der Hybriden von *Ophrys speculum* Link und ihrer Verwandten. - 23(2): 321 - 330
- Korn, P. (1972): Jahresrückblick 1971. - 4: 6 - 8
- Krämer, E. & K. (1983): Beiträge zur Orchideenflora der Provinz Attika (Griechenland). - 15(4): 541 - 558
- Kreutz, C. A. J. (1986): Über das Vorkommen von *Ophrys scolopax* Cav. ssp. *scolopax* und *Ophrys atrata* Lindl. ähnlicher Pflanzen in Nordost-Frankreich. - 18(2): 278 - 283

- Kreutz, C. A. J. (1989): Ergänzungen zur Verbreitung einiger Orchideenarten auf der Iberischen Halbinsel, sowie Neubeschreibung von *Serapias gracilis*. - 21(1): 103 - 125
- Kreutz, C. A. J. (1990): Beitrag zur Orchideenflora Kretas. - 22(2): 358 - 384
- Kreutz, C. A. J. (1993): Orchideen auf Gotland (Schweden) - ein Überblick. - 25(4): 429 - 447
- Krey, W.-D., K. Heise, W. Seiz & E. Rapp (1989): Tagebuch einer Maireise zu den Orchideen auf Lesbos. - 21(1): 88 - 102
- Kümpel, H. & A. C. Mrkvicka (1990): Untersuchungen zur Abtrennung der *Orchis ustulata* subsp. *aestivalis* (Kümpel) Kümpel & Mrkvicka. - 22(2): 306 - 324
- Künkele, S. (1969): Praktische Hinweise für die Kartierung von Orchideen. - 1: 1 - 4
- Künkele, S. (1969): Stellungnahme zur Bedeutung eines Vorkommens von *Aceras anthropophorum* (L.) Ait. in Nord-Württemberg nebst Vorschlag von Maßnahmen zu dessen Erhaltung. - 1: 12 - 15
- Künkele, S. (1969): Bemerkungen zu den autogamen Sippen der *Epipactis helleborine* (L. em. Mill.) Crantz in Württemberg. - 1: 16 - 18
- Künkele, S. (1970): Über *Orchis maculata* L.s.l. (im weiteren Sinne). - 2: 21 - 25
- Künkele, S. (1970): Vorkommen von *Goodyera repens* in Baden-Württemberg. - 2: 36
- Künkele, S. (1970): Gutachten zum NSG Büchelberg. - 2: 51 - 55
- Künkele, S. (1970): Über verschiedene *Epipactis*-Arten in Baden-Württemberg. - 2: 70 - 74

- Künkele, S. (1970): Zur Bedeutung des NSG Silberberg als Orchideenschutzgebiet. - 2: 90 - 96
- Künkele, S. (1971): Zur Abgrenzung von Nigritella. - 3: 16 - 22
- Künkele, S. (1971): Exkursionen des AHO am 12.6.1971 auf Blatt Trochelfingen. - 3: 45 - 49
- Künkele, S. (1971): Kurzberichte über die Exkursionen des AHO im Herbst 1971. - 3: 61 - 64
- Künkele, S. (1972): Nachruf auf Erwin von Arand. - 4: 5
- Künkele, S. (1972): Probleme des Artenschutzes, dargestellt am Beispiel der Orchideen von Baden-Württemberg. - 4: 13 - 28 (Sonderdruck aus "Die Orchidee", 23: 112 - 115, 147 - 158)
- Künkele, S. (1974): Naturschutz - Entwicklung im Rahmen der internationalen Konferenzen sowie Stand der Gesetzgebung. - 6: 28 - 32
- Künkele, S. (1975): Zur Entwicklung des Naturschutzrechtes unter besonderer Berücksichtigung des Artenschutzes. - 7: 6 - 13
- Künkele, S. (1975): Zusammenstellung der Vorkommen von Orchideenbastarden in Baden-Württemberg. - 7: 26 - 76
- Künkele, S. (1975): Nachruf auf Andreas Vogt (1924 - 1975): 7: 90 - 92
- Künkele, S. (1975): Nachruf auf Georg Wolfgang Brielmaier (1912 - 1975). - 7: 92 - 93
- Künkele, S. (1975): Zur Rechtsentwicklung des Orchideenschutzes in der Bundesrepublik Deutschland. - 7: 100 - 109
- Künkele, S. (1976): Einführung in die Orchideenkartierung und Vorschläge zu ihrer Ausdehnung. - 8: 118 - 148

- Künkele, S. (1979): Revision der von M. Gandoger und P. Cousturier auf Kreta gesammelten Orchideen. - 11(3): 173 - 205
- Künkele, S. (1979): Internationaler Artenschutz. - 11(3): 223 - 234
- Künkele, S. (1979): Historischer Überblick zur Erforschung der Orchideen von Kreta. - 11(4): 283 - 309
- Künkele, S. (1980): Nachruf auf Dr. h. c. Erich Nelson. - 12(2): 65 - 69
- Künkele, S. (1980): Einführung in die Bundesartenschutzverordnung. - 12(3): 191 - 210
- Künkele, S. (1982): Die Orchideenflora um Münsingen in Vergangenheit und Gegenwart. - 14(3): 281 - 294
- Künkele, S. (1983): Zum Stand der Orchideenkartierung in Griechenland. - 15(1): 11 - 42
- Künkele, S. (1987): Beiträge zur Geschichte der europäischen Orchideen I. Leonhart Fuchs, der Vater der Väter der Botanik. - 19(2): 197 - 383
- Künkele, S. (1992): Einführung in das neue EG-Recht zum Naturschutz. - 24(4): 611 - 625
- Künkele, S. & R. Lorenz (1988): Die Orchideen des Jakob Theodor (1522 - 1590) gen. Tabernaemontanus. - 20(2): 249 - 390
- Künkele, S. & R. Lorenz (1990): Die Orchideen in dem Bilderwerk des Carolus Clusius (*Libri picturati* A. 16 - 31). Beiträge zur Geschichte der europäischen Orchideen im 16. Jahrhundert. - 22(3): 541 - 691
- Künkele, S. & A. Vogt (1971): Exkursion des AHO am 17.6.1971 auf Meß Tischblatt Ulm-NO (/526) und Günzburg/Donau (7527). - 3: 49 - 52

- Künkele, S. & A. Vogt (1973): Zur Verbreitung und Gefährdung der Orchideen in Baden-Württemberg. - 5 (= Beiheft 1 der "Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg), S. 8 - 72
- Künkele, S. & E. Willing (1976): Interimskarten zur Verbreitung der Orchideenarten in Mitteleuropa (1. Fassung). - 8: 30 - 100
- Kurze, H. & O. (1984): Orchideenkartierung in Sardinien. - 16(3): 453 - 498
- Kurze, H. & O. (1990): Ein neuer Gattungsbastard zwischen *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. und *Orchis laxiflora* Lam. - 22(4): 740 - 746
- Kurze, H. & O. (1990): Nachtrag zur Beschreibung des Gattungsbastard X *Anacamptorchis Larzacensis* H. & O. Kurze. - 24(2): 398 - 400
- Kurze, H. & O. (1992): Orchideenfunde im französischen Pyrenäen-vorland und in Nordspanien. - 24(3): 496 - 512
- Kurze, O. und H. (1993): Neuer Fundort von *Ophrys doerfleri* H. Fleischmann auf dem südöstlichen Peloponnes. - 25(4): 505 + 503
- Kypriotakis, Z. & J. Kalopissis (1988): Neue Standorte der *Cephalanthera cucullata* Boiss. et Heldr. - 20(1): 69 - 73
- Läpple, H. (1992): *Ophrys x marmarensis* subsp. *saskiana*. Eine neue *Ophrys*-Hybride aus Rhodos. - 24(4): 626 - 632
- Lorenz, R. & C. Gembardt (1987): Die Orchideenflora des Gargano (Italien). - 19(3): 385 - 756
- Luz, R. & W. Schmidt (1981): *Orchis x dafnii* hybr. nat. nov. - ein neuer *Orchis*-Bastard aus Israel. - 13(4): 447 - 454

- Medagli, P., S. D'Emerico, L. Ruggiero & P. Bianco (1993): *Orchis x semi-saccata* nsubsp. *murgiana* und *Serapias x lupiensis*, neue natürliche Hybride Apuliens. - 25(3): 347 - 356
- Moroff, A. (1975): Fotografie - Orchideenfotografie. - 7: 82 - 85
- Mrkvicka, A. C. (1990): Neue Beobachtungen zu Samenkeimung und Entwicklung von *Liparis loeselii* (L.) Rich. - 22(1): 172 - 180
- Mrkvicka, A. C. (1990): Beobachtungen an *Epipactis*-Arten in Niederösterreich. - 22(2) 325 - 331
- Mrkvicka, A. C. (1990): *Himantoglossum adriaticum* H. Baumann - Wachstumszyklen, Innovation und Ökologie. - 22(3): 528 - 540
- Mrkvicka, A. C. (1991): Bestäuber, Chromosomenzahl und weitere Beobachtungen zu *Orchis ustulata* L. subsp. *aestivalis* (Kümpel) Kümpel & Mrkvicka. - 23(2): 331 - 338
- Mrkvicka, A. C. (1991): *Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich. - Beobachtungen zur Keimung, Entwicklung und Ökologie. - 23(3): 473 - 486
- Mrkvicka, A. C. (1992): Liste der Chromosomenzahlen europäischer Orchideen. - 24(1): 125 - 140
- Mrkvicka, A. C. (1992): Erstnachweis von *Epipactis greuteri* Baumann & Künkele in Österreich. - 24(3): 450 - 456
- Mrkvicka, A. C. (1992): Die Arten der Gattung *Nigritella* in den Ostalpen. - 24(4): 644 - 652
- Mrkvicka, A. C. (1992): *Orchis spitzelii* Sauter ex Koch im Ostalpenraum. - 24(4): 669 - 678
- Mrkvicka, A. C. (1993): Chromosomenzahlen europäischer Orchideen: *Epipactis pontica*, *Orchis olbiensis*, *Orchis pauciflora*. - 25(3): 357 - 360

- Mrkvicka, A. C. (1993): Statistische Untersuchungen an *Gymnadenia conopsea*. - 25(3): 361 - 367
- Müller, I. (1988): Vergleichende blütenökologische Untersuchungen an der Orchideengattung *Epipactis*. - 20(4): 701 - 803
- Parolly, G. (1992): Die Orchideenflora Montenegros. - 24(2): 141 - 391
- Paulus, H. F. (1988): Beobachtungen und Experimente zur Pseudokopulation auf *Ophrys*-Arten (Orchidaceae) Kretas (II) mit einer Beschreibung von *Ophrys sitiaca* H. F. Paulus & C. + A. Alibertis nov. spec. aus dem *Ophrys-fusca-omegaifera*-Formenkreis. - 20(4): 817 - 882
- Paulus, H. F. und C. und A. Alibertis (1990): *Ophrys mesaritica* H. F. Paulus und C. & A. Alibertis spec. nov. aus Kreta, eine neue Art aus dem *Ophrys fusca-iricolor*-Artenkreis. - 22(4): 772 - 787
- Paulus, H. F. & C. Gack (1992): Die Gattung *Ophrys* (Orchidaceae) auf der Kykladeninsel Naxos: Daten zur Bestäubungsbiologie und zur Floristik. - 24(3): 403 - 449
- Peitz, E. (1977): Orchideen des Berchtnesgadner Landes. - 9: 119 - 126
- Peitz, E. (1977): Pflanzenschutz, aber richtig. - 9: 127 - 128
- Perazza, G. (1993): Le Orchidee del Trentino. - 25(1): 73 - 109
- Peter, R. (1989): Ergänzungen zur Orchideenflora von Rhodos. - 21(2): 279 - 350
- Peter, R. (1992): Untersuchungen an *Ophrys*-Arten der Süd- und Osttürkei (Teil 1). - 24(4): 547 - 610
- Peter, R., J. Rueger & H. Keller (1983): Orchideenbiotope im Kanton Aargau (CH) - ihr Schutz und Pflegemaßnahmen durch die Arbeitsgruppe Einheimische Orchideen - Aarau - AGEO Aarau. - 15(3): 331 - 350

- Peterek, M. (1989): Orchideen im Landkreis Hameln-Pyrmont. - 21(4): 947 - 999
- Peterek, M. & K.-H. Todt (1991): Zum Vorkommen von *Epipactis helleborine* (L.) Crantz ssp. *neerlandica* (Vermeulen) Buttler auf Usedom (Nordostdeutschland). - 23(3): 510 - 515
- Peterek, M. & J. Vollmar (1992): Bemerkungen zu Orchideen auf Sizilien. - 24(1): 107 - 114
- Pfitzenmaier, H. (1974): Niederschrift der Jahresversammlung am 28.1.1973. - 6: 20 - 23
- Rath, W. (1980): In Memoriam Reinhold Frasch. - 12(3): 190
- Reidenbach, M. (1990): Drei bemerkenswerte Funde aus der Familie Orchidaceae Lindl. in der Nordeifel. - 22(4): 788 - 796
- Reineke, D. (1977): Karte der Orchideenvorkommen im Raum Freiburg. - 9: 229 - 234
- Reineke, D. (1983): Der Nutzen von Punktrasterkarten für den Naturschutz. - 15(1): 1 - 10
- Reineke, D. (1986): *Listera cordata* (L.) R. Br. im Gebiet Obertoggenburg (Schweiz). - 18(2): 211 - 226
- Reineke, D. (1987): *Epipactis helleborine* - ein Beispiel für die Unzulänglichkeiten der heutigen Evolutionstheorien? - 19(4): 822 - 834
- Reineke, D. (1988): Eine kleistogame Sippe von *Epipactis helleborine* s. str. - 20(1): 196 - 198
- Reineke, D. (1991): Der Hüfinger Wald ist in Gefahr. - 23(1): 243 - 246
- Reineke, D. (1991): Ein Orchideenbiotop ging verloren. - 23(2): 307 - 309

- Reineke, D. & K. Rietdorf (1986): Weitere Neufunde von *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw. in Baden-Württemberg. - 18(2): 284 - 287
- Reineke, D. & K. Rietdorf (1984): Zur Verbreitung von *Listera cordata* (L.) R. Br. im Schwarzwald. - 16(3): 395 - 424
- Reineke, D. & K. Rietdorf (1987): Zur Phänologie von *Ophrys spec.* und *Orchis ustulata*. - 19(4): 835 - 840
- Reineke, D. & K. Rietdorf (1989): Der Orchideenbestand in der naturräumlichen Einheit 121 Baar-Hochmulde. - 21(2): 167 - 278
- Reineke, D. & K. Rietdorf (1991): Zur Phänologie von *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. und *Orchis ustulata* L. - 23(4): 521 - 556
- Reineke, D. & K. Rietdorf (1992): Bemerkungen zu *Epipactis helleborine* (L.) Cr. im Schwarzwald. - 24(3): 513 - 516
- Reinhard, H. R. (1976): Aspekte der Orchideenflora Graubündens. - 8: 104 - 117
- Reinhard, H. R. (1985): Die Orchideenflora des Randens. - 17(1): 102 - 149
- Reinhard, H. R. (1985): Skandinavische und alpine *Dactylorhiza*-Arten. - 17(3): 321 - 416
- Reinhard, H. R. (1987): Untersuchungen an *Ophrys holoserica* (Burm. fil.) W. Greuter subsp. *elatior* (Gumpricht) Gumpricht (Orchidaceae). - 19(4): 769 - 800
- Reinhard, H. R. (1989): *Ophrys scolopax* Cav. (Orchidaceae) in den Abruzzen (Italien). - 21(1): 143 - 161
- Reinhard, H. R. (1990): Kritische Anmerkungen zu einigen *Dactylorhiza*-Arten (Orchidaceae) Europas. - 22(1): 1 - 72

- Rietdorf, K. (1989): Zur Phaenologie von *Corallorrhiza trifida*. - 21(4): 1013 - 1014
- Robertz, A. und E. (1990): Ergänzende Anmerkungen zu *Ophrys lape-thica* Götz & Reinhard. - 22(2): 385 - 386
- Rodi, D. (1974): Maßnahmen zur Verhinderung der Verbuschung der Trockenrasen-Standorte des NSG "Bargauer Horn" bei Schwäb. Gmünd. - 6: 15
- Röttger, B. (1990): Beiträge zur Kartierung der Orchideenflora von Rhodos. - 22(2): 387 - 404
- Röttger, B. (1992): Ergebnisse einer Orchideen-Kartierung während einer geobotanischen Pyrenäen-Exkursion vom 18.5. - 2.6.1991. - 24(3): 540 - 546
- Rückbrodt, U. & D. (1988): Zur Kenntnis und Verbreitung von *Barlia metlesicsiana* Teschner. - 20(3): 695 - 699
- Rückbrodt, U. & D. (1990): *Ophrys transhyrcana* Czerniak., Neufund für Rhodos. - 22(4): 736 - 739
- Rysy, W. (1979): Zwei für Oberfranken neue *Epipactis*-Arten. - 11(1): 63 - 65
- Salkowski, H.-E. (1992): *Ophrys sphegodes* Mill. subsp. *melitensis* Salkowski, subsp. nova auf Malta und Gozo. - 24(4): 633 - 643
- Schlagowski, H. (1970): *Aceras anthropophorum* (L.) Aiton fil. und deren Bastarde. - 2: 81 - 88
- Schmager, P. (1982): Orchideenfunde in der Flora von Neuburg a. d. Donau. - 14(2): 145 - 203
- Schmager, P. (1982): Ein Atavismus von *Platanthera bifolia*. - 14(3): 390 - 392

- Schmid, W. (1979): Orchideenkartierung in der Schweiz. - 11(1): 2 - 11
- Schmid, W. (1980): Ein Beitrag zur Kenntnis von *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó, s.l. X *Gymnadenia odoratissima* (L.) Rich = *Dactylorhiza regeliana* (Bruegg.) Peitz 1972. - 12(1): 27 - 37
- Schmid, W. (1980): Orchideen-Kartierung in der Schweiz. - 12(2): 82 - 88
- Schmid, W. (1981): Orchideen-Kartierung in der Schweiz. - 13(1): 90 - 115
- Schmid, W. (1982): Orchideenkartierung in der Schweiz (5). - 14(3): 261 - 280
- Schmid, W. (1983): Orchideenkartierung in der Schweiz. - 15(2): 292 - 303
- Schmid, W. (1984): Orchideenkartierung in der Schweiz. - 16(3): 425 - 451
- Schmid, W. (1985): Orchideenkartierung in der Schweiz. - 17(4): 497 - 507
- Schmid, W. (1986): Orchideenkartierung in der Schweiz. - 18(2): 177 - 191
- Schmid, W. (1987): Orchideenkartierung in der Schweiz. - 19(3): 757 - 768
- Schmid, W. (1988): Orchideenkartierung in der Schweiz. - 20(2): 217 - 248
- Schmid, W. (1989): Bericht über einen neuen Gattungsbastard aus der Schweiz (*Dactylorhiza majalis* x *Nigritella nigra*) und über die sehr seltene Kombination *Gymnadenia conopsea* x *Pseudorchis albida*. - 21 (4): 1000 - 1012

- Schmidt, W. (1975): *Nigritella*. - 7: 94 - 100
- Schneider, G. (1987): Neufund von *Orchis sancta* L. auf Kreta. - 19(1): 95 - 96
- Schneider, G. (1989): Ein Fund von *Orchis sancta* L. x *Orchis coriophora* L. auf Kreta. - 21(1): 126 - 132
- Schneider, U. (1983): Zum Tode von Fritz Füller. - 15(1): 153 - 154
- Schönnamsgrubner, H. (1980): Festvortrag anlässlich der Verleihung der Kosmos-Medaille "Forscher aus Leidenschaft" an Dr. S. Künkele. - 12(1): 1 - 26
- Schüle, J. (1972): Insektenbestäubung bei Orchideen. - 4: 10 - 12
- Schüle, J. (1975): Insektenbestäubung bei Orchideen. - 7: 20 - 21
- Seitz, H.-M. (1974): Beobachtungen zur pilzabhängigen Aufzucht von einigen heimischen Orchideen. - 6: 8 - 14
- Seitz, H.-M. (1975): Unfälle durch Gifttiere im Mittelmeergebiet. - 7: 14 - 16
- Seybold, S. (1970): Über Kartierung. - 2: 25 - 28
- Seybold, S. (1974): Das RED DATA BOOK und die Roten Listen. - 6: 24 - 27
- Seybold, S. (1979): Erläuterungen zu den botanischen Nomenklaturregeln. - 11(2): 77 - 96
- Seybold, S. (1981): *Leucorchis* oder *Pseudorchis* - ein ungelöstes Problem? - 13(2): 157 - 163
- Seybold, S. (1981): Die Aquarellsammlung von Josef Ruppert. - 13(3): 267 - 284

- Seybold, S. (1983): Orchideenfundangaben aus dem sechzehnten Jahrhundert. Der Beginn der Floristik in Baden-Württemberg. - 15(4): 479 - 502.
- Seybold, S. (1987): Die Wiederentdeckung des Frauenschuh (*Cypripedium calceolus* L.). - 19(4): 841 - 852
- Stahl, H. (1989): Zur Entwicklung einer Population von *Ophrys apifera* im Gebiet von Stuttgart. - 21(4): 1015 - 1039
- Stahl, H. (1993): Zur Entwicklung einer Population von *Ophrys apifera* im Gebiet von Stuttgart (Teil 2). - 25(3): 368 - 384
- Stahl, H. (1993): Notiz über Beobachtungen im Frühjahr 1993. - 25(4): 504 + 505
- Ströhle, W. (1990): Das geodätische Netz der topographischen Karten der BRD und der Universalen Transversalen Mercator-Projektion. - 22(3): 511 - 527
- Ströhle, W. (1991): Zur Transformation des geodätischen Netzes der topographischen Karten der BRD (West) in das geodätische Netz der Universalen Transversalen Mercator-Projektion. - 23(2): 347 - 357
- Ströhle, W. & S. Hammel (1993): Die Orchideen des Landkreises Ludwigsburg. Ergebnisse der Kartierung in den Jahren 1985 - 1992. - 25(2): 167 - 294
- Sundermann, H. (1987): Kritische Bemerkungen zum Konzept von Baumann und Künkele mit Diskussionsbeitrag. - 19(1): 97 - 111
- Thiele, G. & W. (1993): Beschreibung einer *Ophrys bombyliflora*-Mißbildung auf Sardinien. - 25(4): 497 - 500
- Thiele, G. & W. (1993): Kurzreise zur Nigritellenblüte nach Österreich. - 25(4): 500 + 501

- Tichy, H. (1970): Mitteilung an die Mitglieder des Arbeitskreises zur Mitarbeit an der zytologischen Bearbeitung des maculata-fuchsii-Komplexes. - 2: 37 - 39
- Tichy, H. (1971): Zwischenbericht über die zytologische Untersuchungen an *Dactylorhiza maculata* und *Dactylorhiza fuchsii*. - 3: 28 - 40
- Tichy, H. (1971): Orchideenbastarde. - 3: 66 - 74
- Tichy, H. (1977): Orchideenkartierung in der Provinz Grosseto, Italien. - 9: 139 - 185
- Tichy, H. (1978): Orchideenkartierung in der Provinz Grosseto. Aufruf zur Mitarbeit. - 10 (1+2): 110 - 111
- Tichy, H., C. Del Prete & G. Tosi (1979): Die Orchideen der Provinz Grosseto. - 11(2): 97 - 162
- Timpe, W. & A. C. Mrkvicka (1991): Zur Unterscheidung von *Nigritella nigra* (L.) Rchb. fil. subsp. *austriaca* Teppner & Klein und *Nigritella rhellicani* Teppner & Klein anhand makroskopischer Merkmale. - 23(3): 449 - 466
- Unglaube, U. (1975): Ausflug auf den Berg Carmel während einer Israelreise. - 7: 22 - 23
- Van Bruggen, H. W. E. & C. A. J. Kreuz (1985): Zur Verbreitung von *Dactylorhiza majalis* in den Niederlanden. - 17(3): 492 - 496
- Veit, B. & M. Hassler (1991): Die Orchideen um Bruchsal - Geschichte und Gegenwart. - 23(1): 1 - 80
- Vöth, W. (1981): Fundorte griechischer Orchideen. - 13(1): 1 - 89
- Vöth, W. (1982): Blütenökologische Untersuchungen an *Epipactis atrorubens*, *E. helleborine*, und *E. purpurata* in Niederösterreich. - 14(4): 393 - 437

- Vöth, W. (1982): Ergänzung zu Fundorten griechischer Orchideen. - 14(4): 483 - 488
- Vöth, W. (1983): Blütenbockkäfer (Cerambycidae) als Bestäuber von *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó subsp. *meyeri* (Rechb. f.) Tournay. - 15(3): 305 - 330
- Vöth, W. (1984): Bestäubungsbiologische Beobachtungen an griechischen Ophrysarten. - 16(1): 1 - 20
- Vöth, W. (1985): Ermittlung der Bestäuber von *Ophrys fusca* subsp. *funera* (Viv.) G. Camus, Bergon & A. Camus und von *Ophrys lutea* Cav. subsp. *melena* Renz. - 17(3): 417 - 445
- Vöth, W. (1986): Zum Nachweis des Bestäubers *Melecta albifrons albo-varia* Erichs. von *Ophrys cretica* (Vierh.) Nelson auf der griechischen Insel Aejina. - 18(2): 243 - 253
- Vöth, W. (1987): Neue bestäubungsbiologische Beobachtungen an griechischen Ophrys-Arten. - 19(1): 112 - 118
- Vöth, W. (1988): Die Honigbiene, *Apis mellifica* L. (Apidae), erweist sich als der effektive Bestäuber von *Epipactis palustris* (L.) Crantz. - 20(1): 155 - 184
- Vöth, W. (1989): Werden *Ophrys aesculapii* Renz von *Andrena muscaria* Warncke (Andrenidae) bestäubt? - 21(1): 133 - 142
- Vöth, W. (1990): Effektive und potentielle Bestäuber von *Himantoglossum Spr.* - 22(2): 337 - 351
- Vöth, W. (1992): Bestäubungsbiologische Beobachtungen an *Goodyera repens* (L.) R. Br. - 24(3): 517 - 530
- Vöth, W. (1992): Über die Abhängigkeit der *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. (Orchidaceae) von *Campanula persicifolia* L. (Campanulaceae). - 24(4): 653 - 668

- Vogt, A. (1970): Die Gattung *Epipactis* und ihre Verbreitung allgemein und in Baden-Württemberg. - 2: 1 - 14
- Vogt, A. (1970): Orchideen und Naturschutz. - 2: 15 - 20
- Vogt, A. (1970): Darstellung der Unterscheidungsmerkmale von *Epipactis muelleri* Godf. - 2: 74 - 76
- Vogt, A. (1971): Gedanken zum zweijährigen Bestehen des Arbeitskreises "Heimische Orchideen" Baden-Württemberg. - 3: 2 - 13
- Vogt, A. (1971): Exkursionen des AHO am 15.5.1971 im Raum Schwäbisch Gmünd. - 3: 43 - 45
- Vogt, A. (1972): Zur Geschichte des Arbeitskreises. - 4: 1 - 4
- Vogt, A. (1974): Zum Geleit des neuen Mitteilungsblattes. - 6: 2
- Vogt, A. (1974): Zur Gründung eines AHO-Bayern mit Regionalgruppen. - 6: 44 - 45
- Voliotis, D. (1981): Über die Orchideen des Voras-Gebirges. - 13(2): 205 - 219
- Voliotis, D. (1982): Über die Orchideen des Tzena-Gebirges. - 14(4): 473 - 482
- Wallenwein, F. & W. Breier (1992): Bemerkungen zu einigen Arten der Gattung *Serapias* L. aus Spanien. - 24(1): 115 - 121
- Willbold, H. (1993): Weiterer Standort von *Neottianthe cucullata*. - 25(4): 505
- Willing, B. und E. (1983): Beitrag zur Verbreitung der Orchideen Ätoliens und Arkananiens sowie der Insel Lefkas (NW-Griechenland). - 15(3): 351 - 413

- Willing, B. und E. (1984): Beitrag zur Verbreitung der Orchideen des Epirus (NW-Griechenland). - 16(1): 21 - 104
- Willing, B. und E. (1985): Beitrag zur Orchideenkartierung NW-Griechenlands - Kartierungsergebnisse 1984/85. - 17(4): 508 - 628
- Willing, B. und E. (1988): Die Gattung *Dactylorhiza* in Griechenland. Teil 3: *Dactylorhiza kalopissii* Nelson und Neufunde anderer Arten. - 20(2): 391 - 437
- Willing, E. (1977): Bibliographie der Orchideen Europas und der Mittelmeerländer (1. Teil). - 9: 3 - 37
- Willing, E. (1977): Bibliographie der Orchideen Europas und der Mittelmeerländer (2. Teil). - 9: 186 - 199
- Willing, E. (1977): Literatur-Schnelldienst "Europäische Orchideen" 1977. - 9: 211 - 228
- Willing, E. (1978): Literatur-Schnelldienst "Europäische Orchideen" 1978. - 10(1+2): 99 - 109
- Willing, E. (1979): Literatur-Schnelldienst "Europäische Orchideen" 1979, Nr. 1. - 11(1): 66 - 71
- Willing, E. (1979): Literatur-Schnelldienst "Europäische Orchideen" 1979, Nr. 2. - 11(2): 163 - 170
- Willing, E. (1979): Literatur-Schnelldienst "Europäische Orchideen" 1979, Nr. 3. - 11(3): 235 - 236
- Willing, E. (1979): Fortsetzung des Literatur-Schnelldienstes 1979. - 11(4): 316 - 320
- Willing, E. (1984): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1984/1. - 16(1): 184 - 192

- Willing, E. (1984): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1984/2. -
16(4): 664 - 674
- Willing, E. (1985): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1985/1. -
17(2): 307 - 320
- Willing, E. (1985): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1985/2. -
17(4): 641 - 656
- Willing, E. (1986): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1986/1
(Teil 1). - 18(1): 165 - 175
- Willing, E. (1986): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1986/1
(Teil 2). - 18(2): 288 - 295
- Willing, E. (1986): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1986/2. -
18(4): 854 - 875
- Willing, E. (1987): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1987/1. -
19(1): 131 - 150
- Willing, E. (1987): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1987/2. -
19(4): 939 - 960
- Willing, E. (1988): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1988/1. -
20(1): 199 - 216
- Willing, E. (1988): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1988/2. -
20(4): 891 - 914
- Wucherpfennig, W. (1976): Orchideenkartierung in Bayern. - 8: 149 -
150

ARTEN

Aceras

Baumann, H. (1970): Coreferat zum Beitrag von H. Schlagowski. - 2: 88 - 89

Künkele, S. (1969): Stellungnahme zur Bedeutung eines Vorkommens von *Aceras anthropophorum* (L.) Ait. in Nord-Württemberg nebst Vorschlag von Maßnahmen zu dessen Erhaltung. - 1: 12 - 15

Schlagowski, H. (1970): *Aceras anthropophorum* (L.) Aiton fil. und deren Bastarde. - 2: 81 - 88

Anacamptis

Reineke, D. & K. Rietdorf (1991): Zur Phänologie von *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. und *Orchis ustulata* L. - 23(4): 521 - 556

Barlia

Rückbrodt, U. und D. (1988): Zur Kenntnis und Verbreitung von *Barlia metlesicsiana* Teschner. - 20(3): 695 - 699

Cephalanthera

Kypriotaris, Z. & J. Kalopissis (1988): Neue Standorte der *Cephalanthera cucullata* Boiss. et Heldr. - 20(1): 69 - 73

Corallorrhiza

Rietdorf, K. (1989): Zur Phaenologie von *Corallorrhiza trifida*. - 21(4): 1013 - 1014

Dactylorhiza

Baumann, H. (1983): Die Balkan-Orientalischen *Dactylorhiza*-Arten - ein Vergleich. - 15(1): 43 - 108

- Baumann, H. & S. Künkele (1983): Über einige von LINNEAUS beschriebenen europäischen Orchideenarten mit besonderer Berücksichtigung der Gattung *Dactylorhiza* Necker ex Nevski. - 15(4): 417 - 478
- Baumann, H. & S. Künkele (1984): Nochmals: *Orchis latifolia* L. (1753). - 16(4): 598 - 632
- Breiner, E. und R. (1980): *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó var. *hyphaematodes* (Neum.) Vermeulen. - 12(2): 105 - 109
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1992): *Dactylorhiza pythagorae* Gölz & Reinhard, spec. nov. von Samos. - 24(1): 52 - 67
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1992): Untersuchungen über *Dactylorhiza saccifera* (Brongn.) Soó. - 24(1): 69 - 103
- Hölzinger, J. & S. Künkele (1988): *Dactylorhiza macedonica* sp. nova. - 20(1): 185 - 195
- Künkele, S. (1970): Über *Orchis maculata* L.s.l. (im weiteren Sinne). - 2: 21 - 25
- Reinhard, H. R. (1985): Skandinavische und alpine *Dactylorhiza*-Arten. - 17(3): 321 - 416
- Reinhard, H. R. (1990): Kritische Anmerkungen zu einigen *Dactylorhiza*-Arten (Orchidaceae) Europas. - 22(1): 1 - 72
- Willing, B. & E. (1988): Die Gattung *Dactylorhiza* in Griechenland. Teil 3: *Dactylorhiza kalopissii* Nelson und Neufunde anderer Arten. - 20(2): 391 - 437

Epipactis

- Batousek, P. (1993): *Epipactis greuteri* Baumann & Künkele in der Tschechischen Republik. - 25(1): 141 - 145

- Baumann, B. & H. (1988): Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Epipactis* ZINN im Mittelmeergebiet. - 20(1): 1 - 68
- Baumann, H. & R. Lorenz (1988): Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Epipactis* ZINN in Mittel- und Süditalien und der Verbreitung einiger in diesem Gebiet spät blühender Orchideen. - 20(3): 652 - 694
- Bayer, M. (1980): Die Gattung *Epipactis* ZINN in Baden-Württemberg. - 12(4): 219 - 268
- Bongiorni, L. & P. Grünanger (1993): *Epipactis placentina* Bongiorni & Grünanger, spec. nova, a new species of *E. muelleri*-group from northern Italy. - 25(4): 459 - 466
- Breiner, E. & R. & P. Batousek (1993): *Epipactis albensis* Novakova & Rydlo, die Elbe-*Epipactis*. - 25(1): 129 - 140
- Künkele, S. (1969): Bemerkungen zu den autogamen Sippen der *Epipactis helleborine* (L. em. Mill.) Crantz in Württemberg. - 1: 16 - 18
- Künkele, S. (1970): Über verschiedene *Epipactis*-Arten in Baden-Württemberg. - 2: 70 - 74
- Mrkvicka, A. C. (1990): Beobachtungen an *Epipactis*-Arten in Niederösterreich. - 22(2): 325 - 331
- Mrkvicka, A. C. (1992): Erstnachweis von *Epipactis greuteri* Baumann & Künkele in Österreich. - 24(3): 450 - 456
- Müller, I. (1988): Vergleichende blütenökologische Untersuchungen an der Orchideengattung *Epipactis*. - 20(4): 701 - 803
- Peterek, M. & K.-H. Todt (1991): Zum Vorkommen von *Epipactis helleborine* (L.) Crantz ssp. *neerlandica* (Vermeulen) Buttler auf Usedom (Nordostdeutschland). - 23(3): 510 - 515

Reineke, D. (1988): Eine kleistogame Sippe von *Epipactis helleborine* s. str. - 20(1): 196 - 198

Reineke, D. & K. Rietdorf (1986): Weitere Neufunde von *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw. in Baden-Württemberg. - 18(2): 284 - 287

Vöth, W. (1982): Blütenökologische Untersuchungen an *Epipactis atrorubens*, *E. helleborine*, und *E. purpurata* in Niederösterreich. - 14(4): 393 - 437

Vogt, A. (1970): Die Gattung *Epipactis* und ihre Verbreitung allgemein und in Baden-Württemberg. - 2: 1 - 14

Vogt, A. (1970): Darstellung der Unterscheidungsmerkmale von *Epipactis muelleri* Godf. - 2: 74 - 76

Gennaria

Hansen, K. & R.-B. (1988): *Gennaria diphylla* (Link.) Parl. auf den Balearen. Ein Neufund auf Ibiza? - 20(2): 439 - 441

Goodyera

Biber, O. (1970): *Goodyera repens*. - 2: 30 - 35

Künkele, S. (1970): Vorkommen von *Goodyera repens* in Baden-Württemberg. - 2: 36

Gymnadenia

Mrkvicka, A. C. (1993): Statistische Untersuchungen an *Gymnadenia conopsea*. - 25(3): 361 - 367

Herminium

Biber, O. (1975): *Herminium monorchis* R. Brown. - 7: 78 - 87

Himantoglossum

Mrkvicka, A. C. (1990): *Himantoglossum adriaticum* H. Baumann -
Wachstumszyklen, Innovation und Ökologie. - 22(3): 528 - 540

Limodorum

Baumann, H. & V. Hoffmann (1985): Zur Systematik und Verbreitung
von *Limodorum trabutianum* Battand. - 17(2): 161 - 185

Liparis

Biber, O. & W. Söll (1971): *Liparis loeselii*. - 3: 56 - 60

Mrkvicka, A. C. (1990): Neue Beobachtungen zu Samenkeimung und
Entwicklung von *Liparis loeselii* (L.) Rich. - 22(1): 172 - 180

Lysiella

Hansen, K. und R.-B. (1991): *Lysiella oligantha* (Turcz.) bei Abisko/
Schweden. - 23(3): 487 - 489

Hennecke, M. (1991): Zur sibirischen Verbreitung von *Lysiella*
oligantha. - 23(2): 339 - 346

Neottianthe

Hansen, K. und R.-B. (1987): Ein 9-tägiger Kurzurlaub in der Volksre-
publik Polen. - 19(1): 91 - 94

Willbold, H. (1993): Weiterer Standort von *Neottianthe cucullata*. -
25(4): 505

Nigritella

Baumann, H. (1976): Zur Kenntnis der *Nigritella nigra* ssp. *corneliana*
Beauverd aus den Südwestalpen. - 8: 2 - 13

- Breiner, E. und R. (1993): Beiträge zur Gattung *Nigritella* in den Westalpen. - 25(4): 467 - 487
- Künkele, S. (1971): Zur Abgrenzung von *Nigritella*. - 3: 16 - 22
- Mrkvicka, A. C. (1992): Die Arten der Gattung *Nigritella* in den Ostalpen. - 24(4): 644 - 652
- Schmidt, W. (1975): *Nigritella*. - 7: 94 - 100
- Timpe, W. & A. C. Mrkvicka (1991): Zur Unterscheidung von *Nigritella nigra* (L.) Rchb. fil. subsp. *austriaca* Teppner & Klein und *Nigritella rhellicani* Teppner & Klein anhand makroskopischer Merkmale. - 23(3): 449 - 466

Ophrys

- Ackermann, M. und M. (1986): *Ophrys vernixia* Brot. - Neu für Kreta. - 18(1): 151 - 158
- Alibertis, C. und A. & H. R. Reinhard (1990): Untersuchungen am *Ophrys omegaifera*-Komplex Kretas. - 22(1): 181 - 236
- Baumann, B. & H. (1990): Zur Höhenverbreitung der Gattung *Ophrys* L. - 22(4): 818 - 829
- Baumann, H. & S. Künkele (1980): *Ophrys araneola* Reichenb. - ein übersehener Artnamen der mitteleuropäischen Orchideenflora. - 12(4): 287 - 303
- Baumann, H. & S. Künkele (1981): *Ophrys umbilicata* Desf. - eine gute aber falsch interpretierte *Ophrys*-Art aus dem östlichen Mittelmeergebiet. - 13(3): 285 - 310
- Baumann, H. & S. Künkele (1982): Beiträge zur Taxonomie von *Ophrys oestriifera* M.-Bieb. und *Ophrys scolopax* Cav. - 14(2): 204 - 240

- Baumann, H. & S. Künkele (1984): Über *Ophrys exaltata* Ten. und *Ophrys crabronifera* Mauri. - 16(4): 633 - 663
- Baumann, H. & S. Künkele (1986): Die Gattung *Ophrys* L. - eine taxonomische Übersicht. - 18(3): 305 - 688
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1985): Statistische Untersuchungen an *Ophrys bornmuelleri* M. Schulze und *Ophrys kotschyi* H. Fleischmann & Soó. - 17(3): 446 - 491
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1989): Über einige Besonderheiten im ost-mediterranen *Ophrys scolopax*-Komplex. - 21(4): 1040 - 1067
- Hühne, G. (1989): Eine abnorme Gruppe von *Ophrys insectifera* L. - 21(2): 351 - 353
- Kalteis, M. & H. R. Reinhard (1987): Zwei neue *Ophrys*-Taxa (Orchidaceae) aus dem Ägäischen Archipel. - 19(4): 895 - 938
- Kalteis, M. & H. R. Reinhard (1987): Das Areal von *Ophrys promontorii* O. & E. Danesch. - 19(4): 801 - 821
- Paulus, H. F. (1988): Beobachtungen und Experimente zur Pseudokopulation auf *Ophrys*-Arten (Orchidaceae) Kretas (II) mit einer Beschreibung von *Ophrys sitiaca* H. F. Paulus & C. + A. Alibertis nov. spec. aus dem *Ophrys fusca-omegaifera*-Formenkreis. - 20(4): 817 - 882
- Paulus, H. F. & C. und A. Alibertis (1990): *Ophrys mesaritica* H. F. Paulus und C. & A. Alibertis spec. nov. aus Kreta, eine neue Art aus dem *Ophrys fusca-iricolor*-Artenkreis. - 22(4): 772 - 787
- Peter, R. (1992): Untersuchungen an *Ophrys*-Arten der Süd- und Osttürkei (Teil 1). - 24(4): 547 - 610
- Reineke, D. & K. Rietdorf (1987): Zur Phänologie von *Ophrys spec.* und *Orchis ustulata*. - 19(4): 835 - 840

Reinhard, H. R. (1987): Untersuchungen an *Ophrys holoserica* (Burm. fil.) W. Greuter subsp. *elatio*r (Gumprecht) Gumprecht (Orchidaceae). - 19(4): 769 - 800

Reinhard, H. R. (1989): *Ophrys scolopax* Cav. (Orchidaceae) in den Abruzzen (Italien). - 21(1): 143 - 161

Robertz, A. & E. (1990): Ergänzende Anmerkungen zu *Ophrys lapethica* Gözl & Reinhard. - 22(2): 385 - 386

Orchis

Baumann, H. (1982): *Orchis lokiana* H. Baumann spec. nov. - eine neue endemische Art aus Nordostalgerien. - 14(3): 241 - 260

Baumann, H. & A. Dafni (1979): *Orchis israelitica* spec. nov. - eine neue endemische Art aus Israel. - 11(4): 249 - 282

Baumann, H. & A. Dafni (1981): *Orchis dinsmorei* (R. Schlechter) H. Baumann & A. Dafni comb. et stat. nov. - eine eigenständige Art aus dem *Orchis laxiflora*-Komplex. - 13(3): 311 - 336

Hertel, D. (1988): *Orchis spitzelii* Koch im Wallis - ein Erstfund für die Schweiz. - 20(4): 883 - 889

Kalopissis, J. (1992): Zum Vorkommen von *Orchis militaris* in Griechenland. - 24(2): 392 - 397

Kümpel, H. & A. C. Mrkvicka (1990): Untersuchungen zur Abtrennung der *Orchis ustulata* subsp. *aestivalis* (Kümpel) Kümpel & Mrkvicka. - 22(2): 306 - 324

Mrkvicka, A. C. (1991): Bestäuber, Chromosomenzahl und weitere Beobachtungen zu *Orchis ustulata* L. subsp. *aestivalis* (Kümpel) Kümpel & Mrkvicka. - 23(2): 331 - 338

Mrkvicka, A. C. (1992): *Orchis spitzelii* Sauter ex Koch im Ostalpenraum. - 24(4): 669 - 678

Reineke, D. & K. Rietdorf (1987): Zur Phänologie von *Ophrys spec.* & *Orchis ustulata*. - 19(4): 835 - 840

Reineke, D. & K. Rietdorf (1991): Zur Phänologie von *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. und *Orchis ustulata* L. - 23(4): 521 - 556

Platanthera

Baumann, H. (1981): *Platanthera kuenkelei* H. Baumann spec. nov. - eine neue endemische Art aus Nordwestafrika. - 13(1): 116 - 130

Pseudorchis

Seybold, S. (1981): *Leucorchis* oder *Pseudorchis* - ein ungelöstes Problem? - 13(2): 157 - 163

Serapias

Baumann, H. & S. Künkele (1989): Die Gattung *Serapias* L. - eine taxonomische Übersicht. - 21(3): 701 - 946

Gölz, P. & H. R. Reinhard (1980): *Serapias* - Ergebnisse statistischer und chorologischer Untersuchungen. - 12(3): 123 - 189

Gölz, P. & H. R. Reinhard (1993): *Serapias*-Probleme unter besonderer Berücksichtigung der *Serapias*flora der Insel Kerkira (Korfu) (1. Teil). - 25(1): 1 - 58

Kreutz, C. A. J. (1989): Ergänzungen zur Verbreitung einiger Orchideenarten auf der Iberischen Halbinsel, sowie Neubeschreibung von *Serapias gracilis*. - 21(1): 103 - 125

Wallenwein, F. & W. Breier (1992): Bemerkungen zu einigen Arten der Gattung *Serapias* L. aus Spanien. - 24(1): 115 - 121

Spiranthes

Baumann, H. (1969): *Spiranthes aestivalis* und *Spitanthes autumnalis* (*spiralis*). - 1: 5 - 11

Mrkvicka, A. C. (1991): *Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich. - Beobachtungen zur Keimung, Entwicklung und Ökologie. - 23(3): 473 - 486

HYBRIDE

- Ackermann, M. & M. (1990): Fund der Gattungshybride *Orchis syriaca* x *Serapias orientalis* auf Nordzypem. - 22(2): 332 - 336
- Baumann, B. & H. (1991): Hybridogene Populationen zwischen *Orchis anatolica* Boiss. und *Orchis quadripunctata* Cyr. ex Ten. in der Ostmediterraneis. - 23(1): 203 - 242
- Baumann, H. (1980): *Cephalanthera* x *schaberi* hybr. nat. nov. Die erste bekannt gewordene Kreuzung zwischen einer gespornten und einer ungespornten *Cephalanthera*-Art. - 12(2): 110 - 122
- Baumann, H. (1983): *Cephalanthera* x *taubenheimii* hybr. nat. nov. - ein neuer *Cephalanthera*-Bastard aus der Osttürkei. - 15(2): 217 - 226
- Bayer, M. (1986): Interspezifische Hybriden der Gattung *Epipactis* ZINN in Baden-Württemberg. - 18(2): 192 - 210
- Hirth, M. & H. Spaeth (1991): Ein neuer Gattungsbastard zwischen *Orchis morio* und *Serapias orientalis* subsp. *carica* auf Samos. - 23(3): 505 - 509
- Kalopissis, J. & T. Constantinidis (1993): x*Barlorchis salaminensis* Kalopissis et Constantinidis nothogen. et nothospec. nat. nov. [= *Barlia robertiana* (Loisel.) W. Greuter x *Orchis italica* Poir.]. - 25(4): 488 - 496
- Kohlmüller, R. (1990): *Dactyloglossum drucei* in der Schweiz. - 22(2): 352 - 357
- Kohlmüller, R. (1991): Eine Zusammenstellung der Hybriden von *Ophrys speculum* Link und ihrer Verwandten. - 23(2): 321 - 330
- Kurze, H. und O. (1990): Ein neuer Gattungsbastard zwischen *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. und *Orchis laxiflora* Lam. - 22(4): 740 - 746

- Kurze, H. & O. (1990): Nachtrag zur Beschreibung des Gattungsbastard
X *Anacamtorchis Larzacensis* H. & O. Kurze. - 24(2): 398 - 400
- Läpple, H. (1992): *Ophrys x marmarensis* subsp. *saskiana*. Eine neue
Ophrys-Hybride aus Rhodos. - 24(4): 626 - 632
- Luz, R. & W. Schmidt (1981): *Orchis x dafnii* hybr. nat. nov. - ein
neuer *Orchis*-Bastard aus Israel. - 13(4): 447 - 454
- Medagli, P., S. D'Emérico, L. Ruggiero & P. Bianco (1993): *Orchis x*
semi-saccata nsubsp. *murgiana* und *Serapias x lupiensis*, neue
natürliche Hybride Apuliens. - 25(3): 347 - 356
- Salkowski, H.-E. (1992): *Ophrys sphegodes* Mill. subsp. *melitensis*
Salkowski, subsp. *nova* auf Malta und Gozo. - 24(4): 633 - 643
- Schmid, W. (1980): Ein Beitrag zur Kenntnis von *Dactylorhiza maculata*
(L.) Soó, s.l. X *Gymnadenia odoratissima* (L.) Rich = *Dactylo-*
denia regeliana (Bruegg.) Peitz 1972. - 12(1): 27 - 37
- Schmid, W. (1989): Bericht über einen neuen Gattungsbastard aus der
Schweiz (*Dactylorhiza majalis x Nigritella nigra*) und über die sehr
seltene Kombination *Gymnadenia conopsea x Pseudorchis albida*. -
21 (4): 1000 - 1012
- Schneider, G. (1989): Ein Fund von *Orchis sancta* L. x *Orchis*
coriophora L. auf Kreta. - 21(1): 126 - 132
- Tichy, H. (1971): *Orchideenbastarde*. - 3: 66 - 74

REGIONEN

Alpen (siehe auch Schweiz, Österreich, Bayern)

Reinhard, H. R. (1985): Skandinavische und alpine *Dactylorhiza*-Arten. - 17(3): 321 - 416

Baltikum

Hansson, S. (Übersetzung von R.-B. Hansen) (1993): Going to Estonia - not only searching for orchids. - 25(4): 407 - 428

Eurasien

Hennecke, M. (1990): Gemeinsame Orchideen von Eurasien und Nordamerika. - 22(4): 747 - 771

Hennecke, M. (1991): Zur sibirischen Verbreitung von *Lysiella oligantha*. - 23(2): 339 - 346

Hennecke, M. (1993): Sibirische Orchideen. - 25(3): 334 - 346

Mitteleuropa

Künkele, S. & E. Willing (1976): Interimskarten zur Verbreitung der Orchideenarten in Mitteleuropa (1. Fassung). - 8: 30 - 100

Reinhard, H. R. (1990): Kritische Anmerkungen zu einigen *Dactylorhiza*-Arten (Orchidaceae) Europas. - 22(1): 1 - 72

Mittelmeerraum (siehe auch Nordafrika, Vorderer Orient und die verschiedenen Mittelmeerländer)

Baumann, B. & H. (1988): Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Epipactis* ZINN im Mittelmeergebiet. - 20(1): 1 - 68

Baumann, H. & S. Künkele (1979): Das OPTIMA-Projekt zur Kartierung der mediterranen Orchideen. - 11(1): 12 - 53

Nordafrika

Baumann, H. (1981): *Platanthera kuenkelei* H. Baumann spec. nov. - eine neue endemische Art aus Nordwestafrika. - 13(1): 115 - 130

Baumann, H. (1982): *Orchis lokiana* H. Baumann spec. nov. - eine neue endemische Art aus Nordostalgerien. - 14(3): 241 - 260

Nordamerika (siehe auch Eurasien)

Hennecke, M. (1985): Zur Verbreitung von *Platanthera hyperborea* (L.) Lindl. - 17(1): 150 - 157

Hennecke, M. (1990): Gemeinsame Orchideen von Eurasien und Nordamerika. - 22(4): 747 - 771

Skandinavien (siehe auch Schweden, Baltikum)

Reinhard, H. R. (1985): Skandinavische und alpine *Dactylorhiza*-Arten. - 17(3): 321 - 416

Vorderer Orient (siehe auch Mittelmeerraum, Türkei, Israel)

Baumann, H. (1983): Die Balkanisch-Orientalischen *Dactylorhiza*-Arten - ein Vergleich. - 15(1): 43 - 108

Baumann, H. (1987): Zur Taxonomie einiger orientalischer Orchideen. - 19(1): 119 - 130

Baumann, H. & S. Künkele (1981): Beiträge zur Taxonomie orientalischer *Dactylorhiza*-Arten. - 13(2): 220 - 266

LÄNDER

Albanien

Gölz, P. & H. R. Reinhard (1984): Die Orchideenflora Albaniens. - 16(2): 193 - 394

Bundesrepublik Deutschland

Baden-Württemberg

Baumann, H. & J. Göllnitz (1986): Neufunde von *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw. in Baden-Württemberg. - 18(1): 159 - 164

Bayer, M. (1986): Interspezifische Hybriden der Gattung *Epipactis* ZINN in Baden-Württemberg. - 18(2): 192 - 210

Bruder, K. & E. Rennwald (1990): Orchideen auf Gemarkung Ettenheim - Ergebnisse einer verfeinerten Kartierungsmethode. - 22(2): 237 - 305

Bussmann, R. (1988): Die Orchideen des Meßtischblattes 8225 (Kisslegg). - 20(3): 519 - 609

Bussmann, R. & R. Rieks (1985): Orchideenkartierung auf den Meßtischblättern 8126 (Leutkirch-Ost) und 8225 (Kisslegg). - 17(2): 186 - 303

Chattopadhyay, R. (1986): Bericht über die AHO-Exkursion vom 18.5.85 im Oberrheintal. - 18(2): 296 - 304

Chattopadhyay, R. (1991): Zur Entwicklung und Verbreitung von *Ophrys apifera* Huds. im Stadtgebiet Stuttgart. - 23(1): 122 - 154

Daiss, H. & H. (1991): Standort-Bedingungen der Orchideen im Welzheimer Wald. - 23(1): 155 - 178

- Daiss, H. & M. Hennecke (1987): Orchideen im Rems-Murr-Kreis. - 19(2): 153 - 196
- Daiss, H. & M. Hennecke (1990): Orchideen im Rems-Murr-Kreis. Nachtrag 1987 - 1990. - 22(4): 797 - 807
- Engel, R. & S. Künkele (1977): Zur Verbreitung der Orchideen am südlichen Oberrhein. - 9: 51 - 118
- Hammel, S. & T. Grund (1993): Orchideenvorkommen in Weinbergbrachen des westlichen Strombergs unter besonderer Berücksichtigung der Standortbedingungen und Vergesellschaftungen. - 25(3): 385 - 404
- Hauser, H. (1974): Klettgau, Randen und Schweizer Jura, Bericht über Exkursionen. - 6: 33 - 43
- Hauser, H. & S. Künkele (1970): Die Ergebnisse von zwei Kartierungsexkursionen. - 2: 56 - 57
- Hiller, W. (1987): Orchideen im Landkreis Göppingen. - 19(1): 1 - 90
- Hoffmann, V., G. Buck, E. Redlingshöfer & W. Schäfer (1982): Orchideen rund um die Teck. - 14(3): 295 - 389
- Hoffmann, V., G. Buck, R. Flogaus, E. Redlingshöfer & W. Schäfer (1982): Orchideen rund um den Hohenneuffen. - 16(4): 515 - 597
- Künkele, S. (1969): Stellungnahme zur Bedeutung eines Vorkommens von *Aceras anthropophorum* (L.) Ait. in Nord-Württemberg nebst Vorschlag von Maßnahmen zu dessen Erhaltung. - 1: 12 - 15
- Künkele, S. (1970): Gutachten zum NSG Büchelberg. - 2: 51 - 55
- Künkele, S. (1970): Zur Bedeutung des NSG Silberberg als Orchideenschutzgebiet. - 2: 90 - 96

- Künkele, S. (1975): Zusammenstellung der Vorkommen von Orchideenbastarden in Baden-Württemberg. - 7: 26 - 76
- Künkele, S. (1982): Die Orchideenflora um Münsingen in Vergangenheit und Gegenwart. - 14(3): 281 - 294
- Reineke, D. (1977): Karte der Orchideenvorkommen im Raum Freiburg. - 9: 229 - 234
- Reineke, D. & K. Rietdorf (1984): Zur Verbreitung von *Listera cordata* (L.) R. Br. im Schwarzwald. - 16(3): 395 - 424
- Reineke, D. & K. Rietdorf (1986): Weitere Neufunde von *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw. in Baden-Württemberg. - 18(2): 284 - 287
- Reineke, D. & K. Rietdorf (1989): Der Orchideenbestand in der naturräumlichen Einheit 121 Baar-Hochmulde. - 21(2): 167 - 278
- Reineke, D. & K. Rietdorf (1992): Bemerkungen zu *Epipactis helleborine* (L.) Cr. im Schwarzwald. - 24(3): 513 - 516
- Stahl, H. (1989): Zur Entwicklung einer Population von *Ophrys apifera* im Gebiet von Stuttgart. - 21(4): 1015 - 1039
- Stahl, H. (1993): Zur Entwicklung einer Population von *Ophrys apifera* im Gebiet von Stuttgart (Teil 2). - 25(3): 368 - 384
- Stahl, H. (1993): Notiz über Beobachtungen im Frühjahr 1993. - 25(4): 504 + 505
- Ströhle, W. & S. Hammel (1993): Die Orchideen des Landkreises Ludwigsburg. Ergebnisse der Kartierung in den Jahren 1985 - 1992. - 25(2): 167 - 294
- Veit, B. & M. Hassler (1991): Die Orchideen um Bruchsal - Geschichte und Gegenwart. - 23(1): 1 - 80

Bayern

- Breiner, E. & R. (1981): Ophrys-Populationen aus dem bayerisch-schwäbischen Raum um Lech und Donau. - 13(2): 137 - 156
- Breiner, R. (1978): Orchideen im Raume Augsburg. - 10(1+2): 55 - 98
- Breiner, R. (1979): Nachtrag und Ergänzungen zu "Orchideen im Raume Augsburg". - 11(1): 59 - 61
- Peitz, E. (1977): Orchideen des Berchtesgadner Landes. - 9: 119 - 126
- Rysy, W. (1979): Zwei für Oberfranken neue *Epipactis*-Arten. - 11(1): 63 - 65
- Schmager, P. (1982): Orchideenfunde in der Flora von Neuburg a. d. Donau. - 14(2): 145 - 203
- Wucherpfennig, W. (1976): Orchideenkartierung in Bayern. - 8: 149 - 150

Hessen

- Grube, A. (1978): Interimskarten zur Verbreitung der Orchideenarten in Hessen (1. Fassung Stand 1.2.1978). - 10 (1+2): 11 - 54

Mecklenburg-Vorpommern

- Peterek, M. & K.-H. Todt (1991): Zum Vorkommen von *Epipactis helleborine* (L.) Crantz ssp. *neerlandica* (Vermeulen) Buttler auf Usedom (Nordostdeutschland). - 23(3): 519 - 515

Niedersachsen

- Peterek, M. (1989): Orchideen im Landkreis Hameln-Pyrmont. - 21(4): 947 - 999

Rheinland-Pfalz

Reidenbach, M. (1990): Drei bemerkenswerte Funde aus der Familie Orchidaceae Lindl. in der Nordeifel. - 22(4): 788 - 796

Thüringen

Heinrich, W. (1993): Thüringen, Thüringens Orchideen und Thüringer Orchideenfreunde. - 25(1): 110 - 128

Frankreich

Engel, R. (1986): Entwicklung und Schutz von Orchideenbeständen im Elsass. - 18(2): 227 - 242

Engel, R. & P. Jacquet (1983): Die Verbreitung der Orchideen in Frankreich. - 15(2): 227 - 291

Engel, R. & S. Künkele (1977): Zur Verbreitung der Orchideen am südlichen Oberrhein. - 9: 51 - 118

Hoffmann, V. & B. Röttger (1980): Bericht über die AHO-Exkursion 1980 in den Franz. Jura. - 12(2): 98 - 104

Kalteisen, M. (1977): AHO-Exkursion nach NO-Frankreich. - 9: 235 - 239

Kreutz, C. A. J. (1986): Über das Vorkommen von *Ophrys scolopax* Cav. ssp. *scolopax* und *Ophrys atrata* Lindl. ähnlicher Pflanzen in Nordost-Frankreich. - 18(2): 278 - 283

Kurze, H. & O. (1992): Orchideenfunde im französischen Pyrenäen-vorland und in Nordspanien. - 24(3): 496 - 512

Röttger, B. (1992): Ergebnisse einer Orchideen-Kartierung während einer geobotanischen Pyrenäen-Exkursion vom 18.5. - 2.6.1991. - 24(3): 540 - 546

Griechenland

- Ackermann, M. & M. (1986): *Ophrys vernixia* Brot. - Neu für Kreta. - 18(1): 151 - 158
- Alibertis C. & A. & H. R. Reinhard (1990): Untersuchungen am *Ophrys omegaifera*-Komplex Kretas. - 22(1): 181 - 236
- Anderson, B. & E. (1989): The wild orchids of Samos. - 21(4): 1136 - 1155
- Baumann, B. & H. (1984): Die Orchideenflora der Ionischen Inseln Ithaki und Kefallinia. - 16(1): 105 - 183
- Baumann, B. & H. (1990): Orchideenfunde von der ostägäischen Insel Ikaria (nördliche Sporaden, Griechenland). - 22(4): 730 - 735
- Bayer, M., S. Künkele & E. Willing (1978): Interimskarten zur Verbreitung der südgriechischen Orchideen. - 10(3+4): 114 - 216
- Blaich, G. (1991): Ergänzungen zur Kenntnis der Orchideenflora Westkretas. - 23(3): 467 - 472
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1983): Orchideen in Nordwestgriechenland. - 15(2): 161 - 216
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1989): Zur Orchideenflora von Lesbos. - 21(1): 1 - 87
- Hansen, R.-B. und K., C. A. J. Kreutz & U. und D. Rückbrodt (1990): Beitrag zur Kenntnis und Verbreitung der Orchideenflora von Zypern mit Interims-Verbreitungskarten. - 22(1): 73 - 171
- Haug, W. & U. Tränkle (1986): Ein Beitrag zur Orchideenflora von Griechenland. - 18(4): 828 - 846
- Hiller, W. & M. Kalteisen (1988): Die Orchideen der Insel Karpathos. - 20(3): 443 - 518

- Hirth, M. & H. Spaeth (1989): Die Orchideen der Insel Samos. Ein Beitrag zur Kartierung des Mittelmeerraumes. - 21(4): 1068 - 1135
- Hirth, M. & H. Spaeth (1990): Beitrag zur Orchideenflora der Insel Ikaria. *Ophrys icariensis* - eine neue *Ophrys*art. - 22(4): 693 - 729
- Hirth, M. & H. Spaeth (1991): Ein neuer Gattungsbastard zwischen *Orchis morio* und *Serapias orientalis* subsp. *carica* auf Samos. - 23(3): 505 - 509
- Hirth, M. & H. Spaeth (1992): Zur Orchideenflora von Samos. - 24(1): 1 - 51
- Hölzinger C. und J. (1986): Beiträge zur Orchideenflora von Kreta. - 18(1): 137 - 150
- Hölzinger, J. & S. Künkele (1983): Beiträge zur Verbreitung der *Dactylorhiza*-Arten in Griechenland. - 15(4): 503 - 540
- Hölzinger, J. und A. & S. Künkele (1985): Die Verbreitung der Gattung *Ophrys* L. auf dem griechischen Festland. - 17(1): 1 - 101
- Kalopissis, J. (1992): Zum Vorkommen von *Orchis militaris* in Griechenland. - 24(2): 392 - 397
- Kalteisen, M. & H. R. Reinhard (1987): Zwei neue *Ophrys*-Taxa (*Orchidaceae*) aus dem Ägäischen Archipel. - 19(4): 895 - 938
- Kalteisen, M. & E. Willing (1981): Verbreitungskarten der Orchideen von Rhodos. - 13(4): 377 - 446
- Karagiannakidou, W. (1980): Über die vertikale Verbreitung der Orchideen auf dem Berg Chortiatis (Thessaloniki, Griechenland). - 12(2): 89 - 97
- Karagiannakidou, W. (1980): Ergänzung zur Pflanzenliste zu 12/1980. - 12(3): 211

- Karagiannakidou, W. & D. Babalonas (1981): Verbreitung der Orchideen-Sippen in Nordgriechenland. - 13(2): 164 - 204
- Keitel, C. & W. Remm (1991): Die Orchideenflora der Inseln Simi, Tilos und Nisyros. - 23(1): 81 - 106
- Kemmer, U. & A. (1987): Orchideensuche auf Rhodos. - 19(4): 853 - 865
- Kohlmüller, R. (1990): Interessante Entdeckungen während einer Zypernreise Ostern 1989. - 22(4): 808 - 817
- Krämer, E. & K. (1983): Beiträge zur Orchideenflora der Provinz Attika (Griechenland). - 15(4): 541 - 558
- Kreutz, C. A. J. (1990): Beitrag zur Orchideenflora Kretas. - 22(2): 358 - 384
- Krey, W.-D., K. Heise, W. Seiz & E. Rapp (1989): Tagebuch einer Maireise zu den Orchideen auf Lesbos. - 21(1): 88 - 102
- Künkele, S. (1979): Historischer Überblick zur Erforschung der Orchideen von Kreta. - 11(4): 283 - 309
- Künkele, S. (1983): Zum Stand der Orchideenkartierung in Griechenland. - 15(1): 11 - 42
- Kurze, O. und H. (1993): Neuer Fundort von *Ophrys doerfleri* H. Fleischmann auf dem südöstlichen Peloponnes. - 25(4): 505 + 503
- Kypriotakis, Z. & J. Kalopissis (1988): Neue Standorte der *Cephalanthera cucullata* Boiss. et Heldr. - 20(1): 69 - 73
- Paulus, H. F. & C. Gack (1992): Die Gattung *Ophrys* (Orchidaceae) auf der Kykladeninsel Naxos: Daten zur Bestäubungsbiologie und zur Floristik. - 24(3): 403 - 449

- Peter, R. (1989): Ergänzungen zur Orchideenflora von Rhodos. - 21(2): 279 - 350
- Röttger, B. (1990): Beiträge zur Kartierung der Orchideenflora von Rhodos. - 22(2): 387 - 404
- Rückbrodt, U. & D. (1990): *Ophrys transhyrcana* Czerniak., Neufund für Rhodos. - 22(4): 736 - 739
- Schneider, G. (1987): Neufund von *Orchis sancta* L. auf Kreta. - 19(1): 95 - 96
- Schneider, G. (1989): Ein Fund von *Orchis sancta* L. x *Orchis coriophora* L. auf Kreta. - 21(1): 126 - 132
- Vöth, W. (1981): Fundorte griechischer Orchideen. - 13(1): 1 - 89
- Vöth, W. (1982): Ergänzung zu Fundorten griechischer Orchideen. - 14(4): 483 - 488
- Voliotis, D. (1981): Über die Orchideen des Voras-Gebirges. - 13(2): 205 - 219
- Voliotis, D. (1982): Über die Orchideen des Tzena-Gebirges. - 14(4): 473 - 482
- Willing, B. & E. (1983): Beitrag zur Verbreitung der Orchideen Ätoliens und Arkananiens sowie der Insel Lefkas (NW-Griechenland). - 15(3): 351 - 413
- Willing, B. & E. (1984): Beitrag zur Verbreitung der Orchideen des Epirus (NW-Griechenland). - 16(1): 21 - 104
- Willing, B. & E. (1985): Beitrag zur Orchideenkartierung NW-Griechenlands - Kartierungsergebnisse 1984/85. - 17(4): 508 - 628

Willing, B. & E. (1988): Die Gattung *Dactylorhiza* in Griechenland.
Teil 3: *Dactylorhiza kalopissii* Nelson und Neufunde anderer
Arten. - 20(2): 391 - 437

Island

Hennecke, M. (1985): Zur Verbreitung von *Platanthera hyperborea* (L.)
Lindl. - 17(1): 150 - 157

Israel

Baumann, H. & A. Dafni (1979): *Orchis israelitica* spec. nov. - eine
neue endemische Art aus Israel. - 11(4): 249 - 282

Baumann, H. & A. Dafni (1981): *Orchis dinsmorei* (R. Schlechter) H.
Baumann & A. Dafni comb. et stat. nov. - eine eigenständige Art
aus dem *Orchis laxiflora*-Komplex. - 13(3): 311 - 336

Dafni, A. (1979): Orchids of Israel: Notes on Distribution, Local
Variation and Ecology. - 11(3): 206 - 222

Luz, R. & W. Schmidt (1981): *Orchis x dafnii* hybr. nat. nov. - ein
neuer *Orchis*-Bastard aus Israel. - 13(4): 447 - 454

Unglaube, U. (1975): Ausflug auf den Berg Carmel während einer
Israelreise. - 7: 22 - 23

Italien

Ackermann, M. & M. (1988): Orchideenfunde rund um den Ätna. -
20(4): 805 - 816

Baumann, H. & R. Lorenz (1988): Beiträge zur Kenntnis der Gattung
Epipactis ZINN in Mittel- und Süditalien und der Verbreitung
einiger in diesem Gebiet spät blühender Orchideen. - 20(3): 652 -
694

- Bongiorni, L. & P. Grünanger (1993): *Epipactis placentina* Bongiorni & Grünanger, spec. nova, a new species of *E. muelleri*-group from northern Italy. - 25(4): 459 - 466
- Büel, H. (1982): Verbreitung der Orchideen in der Provinz Salerno (Süditalien). - 14(4): 438 - 472
- Del Prete, C. & M. Tomaselli (1984): Beitrag zur Verbreitung der Orchideen in Italien. - 16(3): 499 - 508
- Giotta C. & M. Piccitto (1993): Nuove segnalazioni per la Sardegna di *Epipactis gracilis* B. & H. Baumann, *Epipactis tremolsii* Pau, *Epipactis* x *vermionensis* B. & H. Baumann e *Limodorum trabutianum* Battand. - 25(1): 59 - 72
- Giotta C. & M. Piccitto (1991): Die wildwachsenden Orchideen der Ogliastra (mittleres Ost-Sardinien). - 23(2): 247 - 306
- Giotta C. & M. Piccitto (1991): *Dactylorhiza elata* (Poir.) Soó subsp. *sesquipedalis* (Willd.) Soó - eine neue Orchideenart für die sardinische Flora. - 23(3): 490 - 499
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1982): Orchideen in Süditalien. - 14(1): 1 - 124
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1988): Beitrag zur Orchideenflora Sardiniens (1. Teil). - 20(1): 103 - 150
- Gölz, P. & H. R. Reinhard (1990): Beitrag zur Kenntnis der Orchideenflora Sardiniens (2. Teil). - 22(3): 405 - 510
- Grasso, M. P. (1988): Neue Fundorte von Orchideen auf Sardinien. - 20(1): 151 - 154
- Kalteisen, M. & H. R. Reinhard (1986): Orchideen im zentralen italienischen Südalpenraum. - 18(1): 1 - 136

- Kalteisen, M. & H. R. Reinhard (1987): Das Areal von *Ophrys promontorii* O. & E. Danesch. - 19(4): 801 - 821
- Klaver, J. M. I. (1991): Distribution of the Orchidaceae of the Province Pesaro-Urbino (Central-East Italy). - 23(4): 557 - 747
- Kocyan, A. & J. Joshi (1992): Die Orchideen von Kea. Ein Beitrag zum OPTIMA-Projekt zur Kartierung der Orchideen des Mittelmeerraumes. - 24(3): 457 - 486
- Kurze, H. & O. (1984): Orchideenkartierung in Sardinien. - 16(3): 453 - 498
- Lorenz, R. & C. Gembardt (1987): Die Orchideenflora des Gargano (Italien). - 19(3): 385 - 756
- Perazza, G. (1993): Le Orchidee del Trentino. - 25(1): 73 - 109
- Peterek, M. & J. Vollmar (1992): Bemerkungen zu Orchideen auf Sizilien. - 24(1): 107 - 114
- Reinhard, H. R. (1989): *Ophrys scolopax* Cav. (Orchidaceae) in den Abruzzen (Italien). - 21(1): 143 - 161
- Tichy, H. (1977): Orchideenkartierung in der Provinz Grosseto, Italien. - 9: 139 - 185
- Tichy, H. (1978): Nachtrag zur Orchideenkartierung in der Provinz Grosseto. - 10 (1+2): 110 - 111
- Tichy, H. C. Del Prete & G. Tosi (1979): Die Orchideen der Provinz Grosseto. - 11(2): 97 - 162

Malta

- Salkowski, H.-E. (1992): *Ophrys sphegodes* Mill. subsp. *melitensis* Salkowski, subsp. nova aud Malta und Gozo. - 24(4): 633 - 643

Niederlande

Van Bruggen, H. W. E. & C. A. J. Kreuz (1985): Zur Verbreitung von *Dactylorhiza majalis* in den Niederlanden. - 17(3): 492 - 496

Österreich

Mrkvicka, A. C. (1990): Beobachtungen an *Epipactis*-Arten in Niederösterreich. - 22(2) 325 - 331

Mrkvicka, A. C. (1992): Erstnachweis von *Epipactis greuteri* Baumann & Künkele in Österreich. - 24(3): 450 - 456

Mrkvicka, A. C. (1992): Die Arten der Gattung *Nigritella* in den Ostalpen. - 24(4): 644 - 652

Mrkvicka, A. C. (1992): *Orchis spitzelii* Sauter ex Koch im Ostalpenraum. - 24(4): 669 - 678

Vöth, W. (1982): Blütenökologische Untersuchungen an *Epipactis atrorubens*, *E. helleborine*, und *E. purpurata* in Niederösterreich. - 14(4): 393 - 437

Polen

Hansen, K. & R.-B. (1987): Ein 9-tägiger Kurzurlaub in der Volksrepublik Polen. - 19(1): 91 - 94

Hennecke, M. (1993): Orchideen in Nordost-Polen. - 25(3): 327 - 333

Willbold, H. (1993): Weiterer Standort von *Neottianthe cucullata*. - 25(4): 505

Schweden

Hansen, K. & R.-B. (1991): *Lysiella oligantha* (Turcz.) bei Abisko/Schweden. - 23(3): 487 - 489

Hansen, K. und R.-B., S. Hansson & U. und D. Rückbrodt (1993):
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova auf Gotland (Schweden). -
25(4): 453 - 458

Keßler, A. (1993): *Orchis spitzelii* Sauter ex Koch (1837), *Cephalan-
thera damasonium* (Mill.) Druce und *Orchis palustris* Jacq. auf
Gotland. - 25(4): 448 - 452

Kreutz, C. A. J. (1993): Orchideen auf Gotland (Schweden) - ein
Überblick. - 25(4): 429 - 447

Schweiz

Engel, R. & S. Künkele (1977): Zur Verbreitung der Orchideen am
südlichen Oberrhein. - 9: 51 - 118

Hertel, D. (1988): *Orchis spitzelii* Koch im Wallis - ein Erstfund für
die Schweiz. - 20(4): 883 - 889

Kohlmüller, R. (1990): *Dactyloglossum drucei* in der Schweiz. - 22(2):
352 - 357

Peter, R., J. Rueger & H. Keller (1983): Orchideenschutzgebiete im
Kanton Aargau (CH) - ihr Schutz und Pflegemaßnahmen durch
die Arbeitsgruppe Einheimische Orchideen - Aarau - AGEO
Aarau. - 15(3): 331 - 350

Reineke, D. (1986): *Listera cordata* (L.) R. Br. im Gebiet Obertoggen-
burg (Schweiz). - 18(2): 211 - 226

Reinhard, H. (1976): Aspekte der Orchideenflora Graubündens. - 8: 104
- 117

Reinhard, H. R. (1985): Die Orchideenflora des Randens. - 17(1): 102
- 149

Schmid, W. (1979): Orchideenkartierung in der Schweiz. - 11(1): 2 - 11

- Schmid, W. (1980): Orchideen-Kartierung in der Schweiz. - 12(2): 82 - 88
- Schmid, W. (1981): Orchideen-Kartierung in der Schweiz. - 13(1): 90 - 115
- Schmid, W. (1982): Orchideenkartierung in der Schweiz (5). - 14(3): 261 - 280
- Schmid, W. (1983): Orchideenkartierung in der Schweiz. - 15(2): 292 - 303
- Schmid, W. (1984): Orchideenkartierung in der Schweiz. - 16(3): 425 - 451
- Schmid, W. (1985): Orchideenkartierung in der Schweiz. - 17(4): 497 - 507
- Schmid, W. (1986): Orchideenkartierung in der Schweiz. - 18(2): 177 - 191
- Schmid, W. (1987): Orchideenkartierung in der Schweiz. - 19(3): 757 - 768
- Schmid, W. (1988): Orchideenkartierung in der Schweiz. - 20(2): 217 - 248

Spanien

- Hansen, K. & R.-B. (1988): *Gennaria diphylla* (Link.) Parl. auf den Balearen. Ein Neufund auf Ibiza? - 20(2): 439 - 441
- Hoffmann, V. (1983): Orchideenkartierung Mallorca. - 15(1): 109 - 151
- Keitel, C. (1991): *Serapias viridis* Pérez Chiscano, *Dactylorhiza maculata* ssp. *caramulensis* Vermeul. und andere interessante spanische Orchideenarten. - 23(1): 107 - 121

Kreutz, C. A. J. (1989): Ergänzungen zur Verbreitung einiger Orchideenarten auf der Iberischen Halbinsel, sowie Neubeschreibung von *Serapias gracilis*. - 21(1): 103 - 125

Kurze, H. & O. (1992): Orchideenfunde im französischem Pyrenäenvorland und in Nordspanien. - 24(3): 496 - 512

Röttger, B. (1992): Ergebnisse einer Orchideen-Kartierung während einer geobotanischen Pyrenäen-Exkursion vom 18.5. - 2.6.1991. - 24(3): 540 - 546

Wallenwein, F. & W. Breier (1992): Bemerkungen zu einigen Arten der Gattung *Serapias* L. aus Spanien. - 24(1): 115 - 121

Tschechei

Batousek, P. (1993): *Epipactis greuteri* Baumann & Künkele in der Tschechischen Republik. - 25(1): 141 - 145

Jatiova, M. (1993): Gegenwärtige Verbreitung und Schutz der Orchideen in der Tschechei am Beispiel der Region Südmähren. - 25(3): 295 - 326

Türkei

Altan, T. & V. Hoffmann (1986): Ein Beitrag zur Orchideenkartierung in der Südost-Türkei. - 18(2): 254 - 277

Baumann, H. (1983): *Cephatanthera x taubenheimii* hybr. nat. nov. - ein neuer *Cephalanthera* Bastard aus der Osttürkei. - 15(2): 217 - 226

Hansen, R.-B. und K., C. A. J. Kreutz & U. und D. Rückbrodt (1990): Beitrag zur Kenntnis und Verbreitung der Orchideenflora von Zypern mit Interims-Verbreitungskarten. - 22(1): 73 - 171

Peter, R. (1992): Untersuchungen an *Ophrys*-Arten der Süd- und Osttürkei (Teil 1). - 24(4): 547 - 610

Yugoslawien (ehemaliges)

Gölz, P. & H. R. Reinhard (1986): Orchideen in Jugoslawien. - 18(4):
689 - 827

Parolly, G. (1992): Die Orchideenflora Montenegros. - 24(2): 141 - 391

Voliotis, D. (1981): Über die Orchideen des Voras-Gebirges. - 13(2):
205 - 219

Voliotis, D. (1982): Über die Orchideen des Tzena-Gebirges. - 14(4):
473 - 482

GESCHICHTE DER ORCHIDEENFLORISTIK

- Künkele, S. (1987): Beiträge zur Geschichte der europäischen Orchideen. Leonhart Fuchs, der Vater der Väter der Botanik. - 19(2): 197 - 383
- Künkele, S. & R. Lorenz (1988): Die Orchideen des Jakob Theodor (1522 - 1590) gen. Tabernaemontanus. - 20(2): 249 - 390
- Künkele, S. & R. Lorenz (1990): Die Orchideen in dem Bilderwerk des Carolus Clusius (Libri picturati A. 16 - 31). Beiträge zur Geschichte der europäischen Orchideen im 16. Jahrhundert. - 22(3): 541 - 691
- Seybold, S. (1983): Orchideenfundangaben aus dem sechzehnten Jahrhundert. Der Beginn der Floristik in Baden-Württemberg. - 15(4): 479 - 502.
- Seybold, S. (1987): Die Wiederentdeckung des Frauenschuh (*Cypripedium calceolus* L.). - 19(4): 841 - 852

BESTÄUBER

- Mrkvicka, A. C. (1991): Bestäuber, Chromosomenzahl und weitere Beobachtungen zu *Orchis ustulata* L. subsp. *aestivalis* (Kümpel) Kümpel & Mrkvicka. - 23(2): 331 - 338
- Paulus, H. F. (1988): Beobachtungen und Experimente zur Pseudokopulation auf *Ophrys*-Arten (Orchidaceae) Kretas (II) mit einer Beschreibung von *Ophrys sitiaca* H. F. Paulus & C. + A. Alibertis nov. spec. aus dem *Ophrys-fusca-omegaifera*-Formenkreis. - 20(4): 817 - 882
- Paulus, H. F. & C. Gack (1992): Die Gattung *Ophrys* (Orchidaceae) auf der Kykladeninsel Naxos: Daten zur Bestäubungsbiologie und zur Floristik. - 24(3): 403 - 449
- Reinhard, H. R. (1985): Die Orchideenflora des Randens. - 17(1): 102 - 149
- Schüle, J. (1972): Insektenbestäubung bei Orchideen. - 4: 10 - 12
- Schüle, J. (1975): Insektenbestäubung bei Orchideen. - 7: 20 - 21
- Vöth, W. (1983): Blütenbockkäfer (Cerambycidae) als Bestäuber von *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó subsp. *meyeri* (Rchb. f.) Tournay. - 15(3): 305 - 330
- Vöth, W. (1984): Bestäubungsbiologische Beobachtungen an griechischen *Ophrys*-Arten. - 16(1): 1 - 20
- Vöth, W. (1985): Ermittlung der Bestäuber von *Ophrys fusca* subsp. *funera* (Viv.) G. Camus, Bergon & A. Camus und von *Ophrys lutea* Cav. subsp. *melena* Renz. - 17(3): 417 - 445
- Vöth, W. (1986): Zum Nachweis des Bestäubers *Melecta albifrons albovaria* Erichs. von *Ophrys cretica* (Vierh.) Nelson auf der griechischen Insel Aeja. - 18(2): 243 - 253

- Vöth, W. (1987): Neue bestäubungsbiologische Beobachtungen an griechischen Ophrys-Arten. - 19(1): 112 - 118
- Vöth, W. (1988): Die Honigbiene, *Apis mellifera* L. (apidae), erweist sich als der effektive Bestäuber von *Epipactis palustris* (L.) Crantz. - 20(1): 155 - 184
- Vöth, W. (1989): Werden *Ophrys aesculapii* Renz von *Andrena muscaria* Warncke (Andrenidae) bestäubt? - 21(1): 133 - 142
- Vöth, W. (1990): Effektive und potentielle Bestäuber von *Himantoglossum* Spr. - 22(2): 337 - 351
- Vöth, W. (1992): Bestäubungsbiologische Beobachtungen an *Goodyera repens* (L.) R. Br. - 24(3): 517 - 530
- Vöth, W. (1992): Über die Abhängigkeit der *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. (Orchidaceae) von *Campanula persicifolia* L. (Campanulaceae). - 24(4): 653 - 668

NATURSCHUTZ

- Ade, U. (1992): Mitarbeit des AHO im Arbeitskreis Natur- und Umweltschutz der Aktionsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz (ANU) Baden-Württemberg e. V. - Landesnaturschutzverband. - 24(3): 487 - 495
- Bruder, K. (1992): Positive Auswirkungen von Pflegemaßnahmen auf einige Orchideenarten an einem Beispiel aus der Vorbergzone des Schwarzwaldes bei Ettenheim. - 24(3): 531 - 539
- Daiss, H., M. Hennecke & P. Schneider (1988): Pflegemaßnahmen zur Erhaltung orchideenreicher Trockenstandorte im Schwäbischen Wald. - 20(1): 75 - 101
- Feldweg, O. (1976): Maßnahmen des Naturschutzes durch den AHO. - 8: 14 - 16
- Fessler, A. (1980): Schutz gefährdeter Arten und ihre Wiederansiedlung in der Natur. - 12 (2): 70 - 81
- Häberle, K.-H. & M. Hennecke (1991): Optimierung von Pflegemaßnahmen aufgrund bodenökologischer Untersuchungen in Naturschutzgebieten im Rems-Murr-Kreis. - 23(1): 179 - 202
- Heinzmann, R. (1986): Naturschutz in Ägypten. - 18(4): 847 - 853
- Künkele, S. (1969): Stellungnahme zur Bedeutung eines Vorkommens von *Aceras anthropophorum* (L.) Ait. in Nord-Württemberg nebst Vorschlag von Maßnahmen zu dessen Erhaltung. - 1: 12 - 15
- Künkele, S. (1970): Gutachten zum NSG Büchelberg. - 2: 51 - 55
- Künkele, S. (1970): Zur Bedeutung des NSG Silberberg als Orchideenschutzgebiet. - 2: 90 - 96

- Künkele, S. (1972): Probleme des Artenschutzes, dargestellt am Beispiel der Orchideen von Baden-Württemberg. - 4: 13 - 28 (Sonderdruck aus "Die Orchidee", 23: 112 - 115, 147 - 158)
- Künkele, S. (1974): Naturschutz - Entwicklung im Rahmen der internationalen Konferenzen sowie Stand der Gesetzgebung. - 6: 28 - 32
- Künkele, S. (1975): Zur Entwicklung des Naturschutzrechtes unter besonderer Berücksichtigung des Artenschutzes. - 7: 6 - 13
- Künkele, S. (1975): Zur Rechtsentwicklung des Orchideenschutzes in der Bundesrepublik Deutschland. - 7: 100 - 109
- Künkele, S. (1979): Internationaler Artenschutz. - 11(3): 223 - 234
- Künkele, S. (1980): Einführung in die Bundesartenschutzverordnung. - 12(3): 191 - 210
- Künkele, S. (1992): Einführung in das neue EG-Recht zum Naturschutz. - 24(4): 611 - 625
- Künkele, S. & A. Vogt (1973): Zur Verbreitung und Gefährdung der Orchideen in Baden-Württemberg. - 5 (= Beiheft 1 der "Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg)
- Peitz, E. (1977): Pflanzenschutz, aber richtig. - 9: 127 - 128
- Peter, R., J. Rueger & H. Keller (1983): Orchideenbiotope im Kanton Aargau (CH) - ihr Schutz und Pflegemaßnahmen durch die Arbeitsgruppe Einheimische Orchideen - Aarau - AGEO Aarau. - 15(3): 331 - 350
- Reineke, D. (1991): Der Hüfing Wald ist in Gefahr. - 23(1): 243 - 246
- Reineke, D. (1991): Ein Orchideenbiotop ging verloren. - 23(2): 307 - 309

- Reineke, D. (1983): Der Nutzen von Punktrasterkarten für den Naturschutz. - 15(1): 1 - 10
- Rodi, D. (1974): Maßnahmen zur Verhinderung der Verbuschung der Trockenrasen-Standorte des NSG "Bargauer Horn" bei Schwäb. Gmünd. - 6: 15
- Seybold, S. (1974): Das RED DATA BOOK und die Roten Listen. - 6: 24 - 27
- Vogt, A. (1970): Orchideen und Naturschutz. - 2: 15 - 20

SONSTIGES

- Baumann, H. & S. Künkele (1981): Beiträge zur Taxonomie europäischer Orchideenarten. - 13(3): 337 - 373
- Bayer, M. (1982): Anleitung zur Praxis der Orchideen-Kartierung. - 14(1): 125 - 137
- Breiner, R. (1979): pH-Messungen an Orchideen-Standorten auf Kreta und Zypern. - 11(1): 54 - 58
- Gareus, R. (1991): Untersuchung der Pollen von fränkischen Orchideen. - 23(3): 369 - 448
- Hoffmann, V. (1991): Orchideenkartierung im Landkreis Esslingen - die Methode der EDV-Erfassung und ein Aufruf zur Mitarbeit. - 23(2): 310 - 320
- Künkele, S. (1976): Einführung in die Orchideenkartierung und Vorschläge zu ihrer Ausdehnung. - 8: 118 - 148
- Moroff, A. (1975): Fotografie - Orchideenfotografie. - 7: 82 - 85
- Mrkvicka, A. C. (1992): Liste der Chromosomenzahlen europäischer Orchideen. - 24(1): 125 - 140
- Mrkvicka, A. C. (1993): Chromosomenzahlen europäischer Orchideen: *Epipactis pontica*, *Orchis olbiensis*, *Orchis pauciflora*. - 25(3): 357 - 360
- Seitz, H.-M. (1974): Beobachtungen zur pilzabhängigen Aufzucht von einigen heimischen Orchideen. - 6: 8 - 14
- Seybold, S. (1979): Erläuterungen zu den botanischen Nomenklatur-regeln. - 11(2): 77 - 96

Ströhle, W. (1990): Das geodätische Netz der topographischen Karten der BRD und der Universalen Transversalen Mercator-Projektion. - 22(3): 511 - 527

Ströhle, W. (1991): Zur Transformation des geodätischen Netzes der topographischen Karten der BRD (West) in das geodätische Netz der Universalen Transversalen Mercator-Projektion. - 23(2): 347 - 357

VEREINSMITTEILUNGEN

- Baumann, H. (1974): Kurzbericht über die Jahrestagung in Schwäbisch Gmünd. - 6: 16 - 17
- Baumann, H. (1993): Zur Entwicklung des Arbeitskreises "Heimische Orchideen Baden-Württemberg" (1976 - 1993). - 25(1): 146 - 151
- Chattopadhyay, R. (1986): Bericht über die AHO-Exkursion vom 18.5.85 im Oberrheintal. - 18(2): 296 - 304
- Hauser, H. (1974): Klettgau, Randen und Schweizer Jura, Bericht über Exkursionen. - 6: 33 - 43
- Hauser, H. & S. Künkele (1970): Die Ergebnisse von zwei Kartierungsexkursionen. - 2: 56 - 57
- Hausmann, H. (1977): Kassenbericht für das Jahr 1976. - 9: 43 - 45
- Hausmann, H. (1979): Kassenbericht 1978. - 11(1): 74 - 76
- Hausmann, H. (1980): Kassenbericht 1979. - 12(1): 62 - 64
- Kalteisen, G. (1981): Kassenbericht 1980. - 13(1): 133 - 135
- Kalteisen, G. (1983): Kassenbericht 1982. - 15(1): 158 - 159
- Kalteisen, M. (1974): Jahresrückblick. - 6: 3 - 7
- Kalteisen, M. (1975): Jahresbericht. - 7: 2 - 5
- Kalteisen, M. (1975): AHO-Jahresbericht 1975. - 7: 115 - 123
- Kalteisen, M. (1977): Jahresbericht 1976. - 9: 38 - 43
- Kalteisen, M. (1979): Jahresbericht 1978. - 11(1): 72 - 73
- Kalteisen, M. (1980): Jahresbericht 1979. - 12(1): 60 - 62

- Kalteisen, M. (1981): Jahresbericht 1980. - 13(1): 131 - 133
- Kalteisen, M. (1983): Jahresbericht 1982. - 15(1): 155 - 157
- Korn, P. (1972): Jahresrückblick 1971. - 4: 6 - 8
- Künkele, S. (1969): Praktische Hinweise für die Kartierung von Orchideen. - 1: 1 - 4
- Künkele, S. (1971): Exkursionen des AHO am 12.6.1971 auf Blatt Trochtelfingen. - 3: 45 - 48
- Künkele, S. (1971): Kurzberichte über die Exkursionen des AHO im Herbst 1971. - 3: 61 - 64
- Künkele, S. & A. Vogt (1971): Exkursion des AHO am 17.6.1971 auf Meßtischblatt Ulm-NO (/526) und Günzburg/Donau (7527). - 3: 49 - 52
- Pfitzenmaier, H. (1974): Niederschrift der Jahresversammlung am 28.1.1973. - 6: 20 - 23
- Seybold, S. (1970): Über Kartierung. - 2: 25 - 28
- Tichy, H. (1970): Mitteilung an die Mitglieder des Arbeitskreises zur Mitarbeit an der zytologischen Bearbeitung des maculata-fuchsii-Komplexes. - 2: 37 - 39
- Tichy, H. (1971): Zwischenbericht über die zytologische Untersuchungen an *Dactylorhiza maculata* und *Dactylorhiza fuchsii*. - 3: 28 - 40
- Tichy, H. (1971): Orchideenbastarde. - 3: 66 - 74
- Vogt, A. (1971): Gedanken zum zweijährigen Bestehen des Arbeitskreises "Heimische Orchideen" Baden-Württemberg. - 3: 2 - 13
- Vogt, A. (1971): Exkursionen des AHO am 15.5.1971 im Raum Schwäbisch Gmünd. - 3: 43 - 44

Vogt, A. (1972): Zur Geschichte des Arbeitskreises. - 4: 1 - 4

Vogt, A. (1974): Zum Geleit des neuen Mitteilungsblattes. - 6: 2

Ehrungen

Verleihung der KOSMOS-Medaille "Forscher aus Leidenschaft" an Dr. Siegfried Künkele (19.11.1979)

Begrüßung durch Herrn Claus Keller,
Kosmos-Gesellschaft der Naturfreunde
11(4): 240 - 241

Laudatio
Prof. Dr. Helmut Engler
Wissenschaftsminister Baden-Württembergs
11(4): 241 - 245

Festvortrag
Prof. Dr. Helmut Schönamsgruber
Leiter des Inst. f. Ökologie u. Naturschutz (LfU Karlsruhe)
12(1): 1 - 26 (konnte nicht mehr in Heft 11(4) erscheinen)

Dankesrede des Preisträgers "Forscher aus Leidenschaft"
Dr. Siegfried Künkele
11(4): 245 - 248

Bundesverdienstkreuz für Gerhard Feucht (1986)
Feldweg, O. (1986). - 18(1): 176

Bundesverdienstkreuz für Prof. Dr. Dieter Rodi (1988)
Aleksejew, P. (1988). - 20(2): 442

Auszeichnung für Karl Wolfstetter (1989)
Aleksejew, P. (1989). - 21(2): 354

Nachrufe

Erwin von Arand

Künkele, S. (1972). - 4: 5

Ernst Beck

Baumann, H. & S. Künkele (1983). - 15(3): 414 - 415

Erwin Betz

Anonym (1985). - 17(1): 158

Georg Wolfgang Brielmaier

Künkele, S. (1975). - 7: 92 - 93

Hans Büel

Kalteisen, M. (1992). - 24(4): 697

Reinhold Frasch

Rath, W. (1980). - 12(3): 190

Fritz Füller

Schneider, U. (1983). - 15(1): 153 - 154

Dr. h. c. Erich Nelson

Künkele, S. (1980). - 12(2): 65 - 69

Eduard Peitz

Neumann, H. (1985). - 17(1): 159

Ursula Schneider

Wolfstetter, K. & G. Feldweg (1987). - 19(1): 151

Andreas Vogt

Künkele, S. (1975). - 7: 90 - 92

Karl Wolfstetter

Baumann, H. (1991). - 23(3): 519 - 520