



Angegeben sind: Autor(en) (Jahr): Titel.- Jahrgang (Heft-Nr.): Seiten
(angeordnet in der Reihenfolge der Jahrgänge, Hefte und Seiten).

J. Eur. Orch.

Jahrgang 55 (2023)

- BERGFELD, D. (2023): Das Herzblättrige Zweiblatt *Neottia cordata* (L.) Rich. – Orchidee des Jahres 2023.- J. Eur. Orch. 55 (1): 3-40.
- PERAZZA, G., ANDREOLI, G. & E. PIGHI (2023): ×*Dactyloglossum mixtum* (*Coeloglossum viride* × *Dactylorhiza fuchsii*), raro ibrido di *Orchidaceae* rinvenuto sui Monti Lessini nel Veneto.- J. Eur. Orch. 55 (1): 41-56.
- HEGSELUND, I., JOHNSEN, O., SKREDE, S., HEDRÉN, M., GIORGI, T., ROMOLINI, R. & R. LORENZ (2023): Funde der Hybride *Coeloglossum viride* × *Dactylorhiza maculata* s.l. in Nordnorwegen und in Mittelitalien.- J. Eur. Orch. 55 (1): 57-86.
- BUONO, S., FILIPPELLI, F., BELARDINELLI, G. & M. REMPICCI (2023): New distribution data of orchids in Latium (central Italy).- J. Eur. Orch. 55 (1): 87-98.
- REBBAS, K., HEDDAD, M., BEN SI SAID, Z., HADDAD, S. & E. VÉLA (2023): Les orchidées du Parc National de Djurdjura (Grande Kabylie, Algérie) sur 17 années - inventaire, taxonomie et biogéographie.- J. Eur. Orch. 55 (1): 99-181.
- LORENZ, R. (2023): Zur Typisierung von *Orchis maculata* var. *sudetica* Poech ex Rchb.f.- J. Eur. Orch. 55 (1): 182-186.
- HEINRICH, W. & M. KRICHBAUM (2023): Zur Populationsentwicklung von *Himantoglossum hircinum* – 30-jährige Beobachtungen in einem Gartengrundstück in Jena (Thüringen).- J. Eur. Orch. 55 (1): 187-225.
- SCHRIFTLÉITUNG (2023): Index of nomenclatural novelties.- J. Eur. Orch. 55 (1): 226.
- HENNECKE, M., MEROU, L.M. & A. PREHL (2023): Neufunde 2022 aus dem Rems-Murr-Kreis.- J. Eur. Orch. 55 (1): 227-233.

¹ 25 Jahre (von 1969-1993) erschien das Publikationsorgan des AHO Baden-Württemberg als *Mitteilungsblatt des AHO Baden-Württemberg* (ISSN 0723-2721). Seit 1994 wird die Zeitschrift unter dem Namen *Journal Europäischer Orchideen* (ISSN 0945-7909) herausgegeben.

- KRICHBAUM, M. & R. LORENZ (2023): Buchbesprechung. HASSLER, Michael & Thomas MUER (2022): Flora Germanica. Alle Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands in Text und Bild.- J. Eur. Orch. 55 (1): 233-236.
- KRICHBAUM, M. (2023): Buchbesprechung. KATTARI, Stefan (2021): Flora des Chiemgaus – Orchideen.- J. Eur. Orch. 55 (1): 236-238.
- MEROU, L. & D. BERGFELD (2023): Niederschrift/Protokoll zur Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 25.02.2023.- J. Eur. Orch. 55 (1): 238-248.
- WIELAND, A., HAYNOLD, B. & W. OCKERT (2023): Bestandsentwicklung der Orchideen im Landkreis Schwäbisch Hall – Revisionskartierung 2018 bis 2022.- J. Eur. Orch. 55 (2-4): 251-469.
- MONTEIRO, C., URBANO, H., BORGES, L., OLIVEIRA, M., PESSOA, J., PEREIRA, C., PEREIRA, A., AREIAS, F., MONTEIRO, J., GATHOYE, J.-L. & D. TYTECA (2023): The Orchid Flora of Portugal – Addendum N° 9 – *Epipactis bugacensis*, a new species for Portugal.- J. Eur. Orch. 55 (2-4): 470-484.
- BUONO, S., REMPICCI, M. & L. FORBICIONI (2023): Observation of *Adscita* spec. (Lepidoptera, Zygaenidae) visiting *Anacamptis laxiflora* in Latium (central Italy).- J. Eur. Orch. 55 (2-4): 485-490.
- STREEB, L. (2023): AHO-Kartierungsexkursion am 14. Mai 2022 am Rheindamm bei Hügelsheim und Söllingen (TK 25-7114/4 Iffezheim und 7214/1-2 Sinzheim).- J. Eur. Orch. 55 (2-4): 491-494.
- SCHRIFTLICHTUNG (2023): Index of nomenclatural novelties.- J. Eur. Orch. 55 (2-4): 494.
- VORSTAND AHO BADEN-WÜRTTEMBERG (2023): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 17.02.2024.- J. Eur. Orch. 55 (2-4): 495.
- ZELESNY, H. (2023): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2024.- J. Eur. Orch. 55 (2-4): 495-496.

Jahrgang 54 (2022)

- KLÜBER, M. & M. LOHR (2022): Das Kriechende Netzblatt *Goodyera repens* (L.) R.Br. – Orchidee des Jahres 2021.- J. Eur. Orch. 54 (1-2): 3-27.
- PAULUS, H.F. (2022): Studies on pollination biology of the orchid genus *Ophrys* of Mallorca.- J. Eur. Orch. 54 (1-2): 28-88.
- FRIEDEL, J. (2022): Die Bestandsentwicklung von *Himantoglossum hircinum* von 1990 bis 2021 im NSG Kallenberg-Kaiserberg (Baden-Württemberg).- J. Eur. Orch. 54 (1-2): 89-98. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 54 (3-4): 349.
- GIOTTA, C. & M. PICCITTO (2022): Nuovi dati distributivi di *Spiranthes aestivalis* (Poiret) L.C.M. Richard in Sardegna.- J. Eur. Orch. 54 (1-2): 99-112.

- REMPICCI, M. & S. BUONO (2022): *Ophrys* × *capalbioi* nsubsp. *capalbioi*, a hybrid new for Latium (central Italy).- J. Eur. Orch. 54 (1-2): 113-117.
- HIRTH, M. (2022): Überführung der in der Sammlung Hirth (Freiburg) aufbewahrten Typen einiger *Ophrys*- und *Serapias*-Taxa in das Herbar des Botanischen Instituts der Universität Wien (WU).- J. Eur. Orch. 54 (1-2): 118-128.
- SCHRIFTLÉITUNG (2022): Index of nomenclatural novelties.- J. Eur. Orch. 54 (1-2): 129.
- REINBOLD, U. (2022): Bestäuber der Bocksriemenzunge (*Himantoglossum hircinum*) im Kaiserstuhl.- J. Eur. Orch. 54 (1-2): 130-131.
- MEROU, L.B. (2022): Bernd Röttger zum Gedenken (14.6.1932 - 22.03.2022).- J. Eur. Orch. 54 (1-2): 132-133.
- LORENZ, R. (2022): Buchbesprechung. CLAESSENS Jean & Marijke CLAESSENS (2021): Sleutel voor uitgebloede orchideeën van Nederland en België.- J. Eur. Orch. 54 (1-2): 133-134.
- LORENZ, R. (2022): Erscheinungshinweis. GRIEBL Norbert & Helmut PRESSER (2021): Orchideen Europas.- J. Eur. Orch. 54 (1-2): 134.
- LORENZ, R. (2022): Erscheinungshinweis. HENNECKE Manfred (2021): Beiträge zur Gattung *Ophrys*.- J. Eur. Orch. 54 (1-2): 135.
- LORENZ, R. (2022): Buchbesprechung. RODE Peter, Wolfgang HEINRICH, Werner WESTHUS, Peter WEIBHART & Gerhard GRAMM-WALLNER (2021): Orchideen in Jena und im Saale-Holzland-Kreis.- J. Eur. Orch. 54 (1-2): 135-136.
- LORENZ, R. (2022): Erscheinungshinweis. SOUCHE Remy (2021): *Ophrys* de France, d'Occitanie, de Catalogne et de Corse.- J. Eur. Orch. 54 (1-2): 137.
- VORSTAND AHO BADEN-WÜRTTEMBERG (2022): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 27.08.2022.- J. Eur. Orch. 54 (1-2): 137-138.
- RIEHELMANN, A. (2022): Die Braunrote Ständelwurz *Epipactis atrorubens* – Orchidee des Jahres 2022.- J. Eur. Orch. 54(3-4): 141-172.
- BERTOLLI, A., TOMASI, G., FESTI, F., PROSSER, F., DECARLI, M. & G. PERAZZA (2022): Finding of *Hammarbya paludosa* on Mount Sous in Trentino (Italy) – altitudinal record for the species in Europe.- J. Eur. Orch. 53 (3-4): 173-189.
- FILIPPELLI, F., BELARDINELLI, G., REMPICCI, M. & S. BUONO (2022): *Ophrys* × *ansedoniensis*, a new hybrid for Latium (central Italy).- J. Eur. Orch. 54(3-4): 190-194.
- PAULUS, H.F. & M. HIRTH (2022): *Ophrys hystera* und ihr Bestäuber in Nordgriechenland – *Andrena albopunctata* Zweite Generation.- J. Eur.Orch. 54(3-4): 195-223.

- PERAZZA, G., BONOMI, C., ZANATTA, K. & M. DECARLI (2022): La sopravvivenza di *Liparis loeselii* subsp. *loeselii* (L.) Rich. in Trentino e nel resto d'Italia.- J. Eur. Orch. 53(3-4): 224-246.
- PAULUS, H.F. (2022): Die Mörtelbiene *Chalicodoma manicata*, der Bestäuber von *Ophrys mycenensis* – ungewöhnlich in der *Ophrys oestriфера*-Gruppe.- J. Eur. Orch. 54(3-4): 247-265.
- HEDRÉN, M., ANGHELESCU, N.E. & R. LORENZ (2022): Geographic differentiation in *Nigritella nigra* s.l. from the Pyrenees, the Jura, the Eastern Alps and the Southern Carpathians.- J. Eur. Orch. 54 (3-4): 266-328.
- LEWIS, L. & C.A.J. KREUTZ (2022): On the correct name of Late Spider Orchid *Ophrys holosericea* and its typification.- J. Eur. Orch. 54(3-4): 329-348.
- SCHRIFTLÉITUNG (2022): Index of nomenclatural novelties.- J. Eur. Orch. 54 (3-4): 349.
- SCHRIFTLÉITUNG (2022): Errata corrige: FRIEDEL, J.: Die Bestandsentwicklung von *Himantoglossum hircinum* von 1990 bis 2021 im NSG Kallenberg-Kaiserberg (Baden-Württemberg).- J. Eur. Orch. 54 (1-2): 89-98, 2022.- J. Eur. Orch. 54 (3-4): 349.
- REINBOLD, U. (2022): Seltene Varietäten der Bienen-Ragwurz im Liliental.- J. Eur. Orch. 54 (3-4): 350-352.
- LORENZ, R. (2022): Erscheinungshinweis. SOUCHE Rémy (2022): Inventaire des Hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 54 (3-4): 352-353.
- KRICHBAUM, M. (2022): Buchbesprechung. HARNICKELL Noemi (2022): Verstörend Betörend – Im Bann der Orchidee.- J. Eur. Orch. 54 (3-4): 353-354.
- MEROU, L. & D. BERGFELD (2022): Niederschrift/Protokoll zur Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 27.08.2022.- J. Eur. Orch. 54 (3-4): 355-363.
- ZELESNY, H. (2022): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2023.- J. Eur. Orch. 54 (3-4): 364-365.
- VORSTAND AHO BADEN-WÜRTTEMBERG (2022): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 25.02.2023.- J. Eur. Orch. 54 (3-4): 365-366.

Jahrgang 53 (2021)

- KOCYAN, A., FATSEA, S., BURRI, C., KOCYAN, S. & J. JOSHI (2021): Addendum to the orchid flora of the island of Kythira (Greece).- J. Eur. Orch. 53 (1): 3-18.
- EL MOKNI, R., DOMINA, G., BOUTABIA, L. & C.A.J. KREUTZ (2021): New taxonomic and distributive data for *Serapias tunetana* - a North African

- species from the *Serapias lingua* aggregate.- J. Eur. Orch. 53 (1): 19-32.
- REMPICCI, M. & S. BUONO (2021): *Ophrys* ×*rasennae* nsubsp. *rasennae*, a new natural hybrid from Italy.- J. Eur. Orch. 53 (1): 33-37.
- KREUTZ, C.A.J. & L. LEWIS (2021): Observations on *Epipactis dunensis* f. *pinetorum*, a rare form of Dune Helleborine in Britain and Ireland.- J. Eur. Orch. 53 (1): 38-54.
- FRISCH, M. (2021): Orchids in the City of Cambridge (England).- J. Eur. Orch. 53 (1): 55-63.
- SCHRIFTLIETUNG (2021): Index of nomenclatural novelties, New typifications, and Errata corrige.- J. Eur. Orch. 53 (1): 64.
- LORENZ, R. (2021): Die bunten Brunellen vom Pufplatsch in Südtirol – nehmen die Bedrohungen kein Ende?- J. Eur. Orch. 53 (1): 65-69.
- KUHN, B. (2021): Das NSG Jennetal mit seinem Herzstück, dem Sumsergarten.- J. Eur. Orch. 53 (1): 70-79.
- PREHL, A. (2021): „Kaffee-Biene“ - *Ophrys apifera* wächst auch durch eine dicke Schicht Kaffeesatz.- J. Eur. Orch. 53 (1): 79-80.
- HAYNOLD, B., BLEILEVENS, J., KOCH, M.A., WIDMER, A., LORENZ, R. & H. MAIER (2021): Underexplored and overlooked intermediate morphotypes of European *Platanthera*, a critical re-evaluation. – Ein Aufruf zur Beobachtung und Kartierung der Waldhyazinthen und Meldung intermediärer Vorkommen.- J. Eur. Orch. 53 (1): 81-88.
- HAYNOLD, B. & H. MAIER (2021): Kartierungsschwerpunkt 2021 - *Epipactis helleborine*, Breitblättrige Ständelwurz.- J. Eur. Orch. 53 (1): 89-92.
- SCHMID, F. (2021): Nachruf. Hermann Daiß (2.12.1941 – 16.11.2020) – ein unermüdlicher Naturschützer und Orchideenfreund.- J. Eur. Orch. 53 (1): 93-104.
- ECCARIUS, W. & V. KÖGLER (2021): Nachruf. Horst Kretzschmar zum Gedenken (8.11.1950 – 22.1.2021).- J. Eur. Orch. 53 (1): 105-117.
- KRICHBAUM, M. (2021): Buchbesprechung. BLATT, Heinrich R., mit Beiträgen von Jutta HAAS, Martin HILD und Karsten KÖRDEL (2020). Orchideen in Hessen.- J. Eur. Orch. 53 (1): 118-120.
- TENSCHERT, B. (2021): Buchbesprechung. DE ANGELLI, Nora & Dan ANGHELESCU (2020): Orchids of Romania.- J. Eur. Orch. 53 (1): 120-122.
- VOELCKEL, H. (2021): Buchbesprechung. MALMGREN, Svante & Irmin VOGLER (2019): Erdorchideen. Naturschutz und Kultur im Garten.- J. Eur. Orch. 53 (1): 123-128.
- VORSTAND AHO BADEN-WÜRTTEMBERG (2021): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 28.08.2021.- J. Eur. Orch. 53 (1): 129.
- VORSTAND AHO BADEN-WÜRTTEMBERG (2021): Ausrichtung der MV 2021 mit Hygienekonzept und weitere Veranstaltungen im Kalenderjahr 2021.-

- J. Eur. Orch. 53 (1): 130-131.
- HADDAD, K., CHETIBI, M., AFOUTNI, L. & A. FILALI (2021) : Du nouveau sur les orchidées de Constantine (nord-est d'Algérie).- J. Eur. Orch. 53 (2-4): 135-178.
- REBBAS, K., BOUGAHAM, A.F., REBBAS, N. & E. VÉLA (2021) : Inventaire des Orchidées de la Wilaya de Béjaïa (Petite Kabylie, Algérie) sur dix-sept années.- J. Eur. Orch. 53 (2-4): 179-268.
- BUONO, S. & M. REMPICCI (2021): Rare orchids in Latium (central Italy) – new localities and update.- J. Eur. Orch. 53 (2-4): 269-278.
- BUONO, S., REMPICCI, M. & L. FORBICIONI (2021): *Syntomis phegea* (Lepidoptera, Erebidae), a new pollinator of *Anacamptis pyramidalis* (Orchidaceae) in Italy.- J. Eur. Orch. 53 (2-4): 279-285.
- BERTOLLI, A., TOMASI, G., PROSSER, F. & G. PERAZZA (2021): Ritrovamento di *Coeloglossum viride* (L.) Hartm. sulla Lobbia Alta in Trentino (Italia) – nuovo record altitudinale per le Orchidaceae europee?- J. Eur. Orch. 53 (2-4): 286-300.
- BLEILEVENS, J., KOCH, M.A. & R. LORENZ (2021): Neue Beobachtungen intermediärer Waldhyazinthen in Europa mit Anmerkungen zu deren historischen Namen.- J. Eur. Orch. 53 (2-4): 301-329.
- SCHRIFTLÉITUNG (2021): Index of nomenclatural novelties – Errata corrige.- J. Eur. Orch. 53 (2-4): 337.
- KRICHBAUM, M. (2021): Buchbesprechung. GIGON, Andreas (2020). Symbiosen in unseren Wiesen, Wäldern und Mooren.- J. Eur. Orch. 53 (2-4): 338-341.
- LORENZ, R. (2021): Buchbesprechung. BUONO Sergio, REMPICCI Massimiliano & Sara MAGRINI (2020): Orchidee del Parco Regionale Marturanum.- J. Eur. Orch. 53 (2-4): 342-343.
- LORENZ, R. (2021): Buchbesprechung. AHO RHEINLAND-PFALZ/SAARLAND E.V. (Hrsg.) (2021): Die Wildwachsenden Orchideen in Rheinland-Pfalz und im Saarland.- J. Eur. Orch. 53 (2-4): 343-344.
- KÖGLER, V.; für den Vorstand des Dachverbands der Arbeitskreise Heimische Orchideen (AHOs) Deutschlands (2021): Schutz der Biodiversität und bunten Brunellen am Puflatsch - Offener Brief an die Landesregierung Südtirol.- J. Eur. Orch. 53 (2-4): 344-346.
- MEROU, L. & D. BERGFELD (2021): Niederschrift/Protokoll zur Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 28.08.2018.- J. Eur. Orch. 53 (2-4): 347-356.
- KIPP, U. (2021): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2022.- J. Eur. Orch. 53 (2-4): 356-357.
- VORSTAND AHO BADEN-WÜRTTEMBERG (2021): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 26.02.2022.-

J. Eur. Orch. 53 (2-4): 358-360.

Jahrgang 52 (2020)

- HAAS, J. & M. LOHR (2020): Das Dreizählige Knabenkraut *Neotinea tridentata* – Orchidee des Jahres 2019.- J. Eur. Orch. 52 (1): 3-27.
- REMPICCI, M. & S. BUONO (2020): *Dactylorhiza* × *serbica* nsubsp. *serbica*, a new hybrid for Latium (central Italy).- J. Eur. Orch. 52 (1): 28-32.
- HEDRÉN, M. & D. TYTECA (2020): On the hybrid origin of *Dactylorhiza brennensis* and implications for the taxonomy of allotetraploid *Dactylorhiza*.- J. Eur. Orch. 52 (1): 33-64. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 52 (2-4): 471.
- HAMAKHAN, A.M., GALALAEY, A.M.K., SHKWR, C.Y., UZUN, A., SHABAN, M.A., MAHDI, H.S. & S.M.A. YOUSSEF (2020): New contribution on the distribution of orchids (*Orchidaceae*) in Erbil Province in Kurdistan Region (N-Iraq).- J. Eur. Orch. 52 (1): 65-90.
- GRIEBL, N. (2020): Orchideenfundorte im burgenländischen Leithagebirge (Österreich).- J. Eur. Orch. 52 (1): 90-119.
- BUONO, S. & M. REMPICCI (2020): New distributional records of rare orchids in Latium (Central Italy) .- J. Eur. Orch. 52 (1): 120-126.
- HIRTH, M. & H.F. PAULUS (2020): *Ophrys ereτριαe*, eine neue Art aus dem *Ophrys mammosa*-Komplex von der Insel Euböa (Griechenland).- J. Eur. Orch. 52 (1): 121-150.
- RIEKS, R. (2020): Zur Phänologie der Orchideen im Ulmer Raum (Südwest-Deutschland).- J. Eur. Orch. 52 (1): 151-206.
- RAKOSY, D., PAULUS, H.F. & M. HIRTH (2020): *Ophrys dimidiata*, eine bisher unbeschriebene Art aus dem *Ophrys tenthredinifera*-Komplex auf Kreta (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 52 (1): 207-226.
- SCHRIFTLÉITUNG (2020): Index of nomenclatural novelties, New typifications.- J. Eur. Orch. 52 (1): 227.
- REINBOLD, U. (2020): Weiß blühende *Orchis militaris* im Naturschutzgebiet „Rütscheten“ im Markgräflerland (Baden-Württemberg).- J. Eur. Orch. 52 (1): 228-230.
- KRICHAUM, M. (2020): Erscheinungshinweis. WILLING, Eckhard (2020): Bibliographie über die Orchideen Europas und der Mittelmeerländer 1744 – 2002.- J. Eur. Orch. 52 (1): 230-231.
- MEROU, L. & D. BERGFELD (2020): Niederschrift/Protokoll zur Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 29.02.2020.- J. Eur. Orch. 52 (1): 232-241.
- VORSTAND AHO BADEN-WÜRTEMBERG (2020): Satzung des AHO Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.02.2020.- J. Eur. Orch. 52 (1): 242-246.

- LORENZ, R., HEDRÉN, M., KELLENBERGER, R.T., MADL, M. & P.M. SCHLÜTER (2020): Die bunten Brunellen vom Puflatsch in Südtirol – ein bedrohtes Naturwunder.- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 249-278.
- LEWIS, L., CLARK, M.J., SPENCER, E.J. & C.A.J. KREUTZ (2020): Observations on *Epipactis leptochila* var. *cordata*, an enigmatic variety of Narrow-lipped Helleborine from Britain.- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 279-286.
- LOHR, M. & B. MARGENBURG (2020): Das Breitblättrige Knabenkraut *Dactylorhiza majalis* – Orchidee des Jahres 2020.- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 287-323.
- TYTECA, D., PESSOA, J. & L. BORGES (2020): The Orchid Flora of Portugal – Addendum N° 8 – *Ophrys beirana*, a new species in the *Ophrys scolopax* group.- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 324-348.
- REMPICCI, M. & S. BUONO (2020): Accidental autogamy in *Ophrys sphegodes* subsp. *sphogodes*.- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 349-354.
- PAULUS, H.F. (2020): Zur Bestäubungsbiologie und Taxonomie einiger Arten aus der *Ophrys fusca-lutea*-Gruppe in Sizilien (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 355-413.
- ACHSTETTER, M. & D. BERGFELD (2020): Funde von *Himantoglossum robertianum* in Südbaden.- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 414-426.
- DORO, D. (2020): *Anacamptis berica* – Una nuova specie tetraploide del gruppo di *Anacamptis pyramidalis*.- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 427-460.
- LEWIS, L. (2020): *Dactylorhiza* ×*salteri*: the correct name for *Dactylorhiza praetermissa* × *D. purpurella*.- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 461-470.
- SCHRIFTLÉITUNG (2020): Index of nomenclatural novelties, New typifications, and Errata corrige.- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 471.
- SCHRIFTLÉITUNG (2020): Errata corrige: HEDRÉN, M. & D. TYTECA: On the hybrid origin of *Dactylorhiza brennensis* and implications for the taxonomy of allotetraploid *Dactylorhiza*.- J. Eur. Orch. 52 (1): 33-64, 2020.- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 471.
- REINBOLD, U. (2020): Weiß blühende Orchideen am Kaiserstuhl.- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 472-476.
- KRICHBAUM, M. (Bearb.); unter Mitarbeit von BAUMGARTNER, H., BÜLLES, J., CORD-LANDWEHR, K., HIRTH, M., KUHN, B., BERGFELD, D., REUWAND, R., LAUKÖTTER, B. & HILLER, W. (2020): Beobachtungen zur Vegetationsentwicklung bei heimischen Orchideen in Baden-Württemberg im Jahr 2020. – Mitteilungen der Mitglieder des AHO Baden-Württemberg zusammengefasst von Michael Krichbaum.- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 476-481.
- KRICHBAUM, M. (2020): Aufruf – Heimische Orchideen in urbanen Biotopen.- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 482-483.
- KRICHBAUM, M. (2020): Buchbesprechung. RIECHELMANN, A. (2019):

- Orchideen im Naturpark Fränkische Schweiz – Frankenjura.*- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 484.
- KRICHBAUM, M. (2020): Buchbesprechung. WARTMANN, B. (2020): *Die Orchideen der Schweiz – Der Feldführer*. 3., erweiterte und aktualisierte Auflage.- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 485-486.
- KRICHBAUM, M. (2020): Buchbesprechung. WARTMANN, B. & C. WARTMANN. (2018): *Orchideenwanderungen. 24 Routen zu Hotspots in der Schweiz.*- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 487-489.
- KRICHBAUM, M. & R. LORENZ (2020): Buchbesprechung. KÜHN, R., PEDERSEN, H.Æ. & P. CRIBB (2019): *Field Guide to the Orchids of Europe and the Mediterranean.*- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 489-491.
- LORENZ, R. (2020): Buchbesprechung. BIRKEDAL, S. (2020): *Nordens orkidéer en fältguide - Nordic Orchids a field guide.*- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 492-493.
- KIPP, U. (2020): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2021.- J. Eur. Orch. 52 (2-4): 493-494.

Jahrgang 51 (2019)

- AHO BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) (2019): Die Orchideen Baden-Württembergs - Arten, Unterarten, Varietäten, Verbreitung. Eine Bestandsaufnahme zum 50-jährigen Jubiläum des AHO Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 51 (1-2): 3-307.
- BERGFELD, D. (2019): 1. Einleitung.- J. Eur. Orch. 51 (1-2): 3-6.
- BERGFELD, D. (2019): 2. Zur Geschichte des Arbeitskreises Heimische Orchideen Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 51 (1-2): 7-13.
- DEMUTH, S. (2019): 3. Die Biotope und Biotoptypen Baden-Württembergs.- J. Eur. Orch. 51 (1-2): 14-43.
- HEGELE, A. (2019): 4. Baden-Württemberg – ein geologischer und erdgeschichtlicher Überblick.- J. Eur. Orch. 51 (1-2): 44-59.
- BERGFELD, D., BAUMANN, H. (†), BOILLAT, C., DITTRICH, M., ELLENBAST, F., ERHARDT, S., GEMBARDT, C., HAYNOLD, B., HEIMEIER, H., HILLER, W., HIRTH, M., MAIER, H., MEROU, L., RAUSCHENBERGER, H., REINBOLD, U., REUWAND, R., SCHLOMANN, C., STIEGLITZ, H., ZELESNY, H. & R. LORENZ (2019): 5. Die Orchideen Baden-Württembergs.- J. Eur. Orch. 51 (1-2): 60.
Erläuterung der Darstellung.- J. Eur. Orch. 51 (1-2): 60-61.
Die Arten, Unterarten und Varietäten mit Text, Bild und Verbreitungskarten.- J. Eur. Orch. 51 (1-2): 62-268.
Errata corrige in: J. Eur. Orch. 51 (3-4): 513.
- HAYNOLD, B., LORENZ, R., BERGFELD, D., HILLER, W. & H. MAIER (2019): 6. Anmerkungen zu Verbreitung, Häufigkeit, Bestandsentwicklung,

- Gefährdung und Schutz der Orchideen Baden-Württembergs und Schlussfolgerungen.- J. Eur. Orch. 51 (1-2): 269-285.
- AHO BADEN-WÜRTTEMBERG (2019): 7. Dank an Mitarbeiter – Finder – Unterstützer.- J. Eur. Orch. 51 (1-2): 286-293.
- AHO BADEN-WÜRTTEMBERG (2019): 8. Erläuterung von Fachausdrücken.- J. Eur. Orch. 51 (1-2): 293-295.
- AHO BADEN-WÜRTTEMBERG (2019): 9. Bibliographie.- J. Eur. Orch. 51 (1-2): 296-306.
- AHO BADEN-WÜRTTEMBERG (2019): 10. English Summary.- J. Eur. Orch. 51 (1-2): 306-307.
- WUCHERPFENNIG, W. (2019): Über *Limodorum*: Arten, Lebensweise und Taxonomie.- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 311-338.
- DELFORGE, P. (2019): Remarques sur l'identité d'*Ophrys suboccidentalis* et, en conséquence, sur la répartition d'*Ophrys massiliensis*.- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 339-362.
- SWAINBANK, T. & A. SWAINBANK (2019): An 8-year Study of The Dynamics of Intermingled Populations of *Platanthera bifolia* and *P. chlorantha*.- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 363-404.
- LEWIS, L. (2019): Observations on forms of *Dactylorhiza purpurella* with spotted leaves.- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 405-424.
- ÓVÁRI, M. (2019): Neue Angaben zur Verbreitung von *Epipactis distans* C. Arvet-Touvet.- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 425-440.
- PERAZZA, G., BOSCHIERO, L., DECARLI, M., GIRELLI, E., JOSEPH, G. & M. NICOLE (2019): Rinvenimenti di *Malaxis monophyllos* e *Ophrys insectifera* a quote elevate nell'Italia nord-orientale.- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 441-454.
- PERAZZA, G., CHINI, R. & G. PICONE (2019): Scoperta di *Nigritella widderi* nel Gruppo di Brenta (Trentino) accanto all'endemica *N. buschmanniae*.- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 455-472.
- BABALI, B., HAMEL, T., DAHMANI, R., MERZOUK, A. & M. BOUAZZA (2019): Aperçu sur la diversité orchidologique de la région de Fillaoucene (Tlemcen, Algérie).- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 473-498.
- ANTONJ, M., GRANSINIGH, E., REMPICCI, M. & S. BUONO (2019): Two new *Ophrys* hybrids from Latium (Central Italy).- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 499-507.
- LORENZ, R. (2019): Zum korrekten Namen von *Himantoglossum calcaratum* subsp. *rumelicum* in Griechenland.- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 508-511.
- SCHRIFTLÉITUNG (2019): Index of nomenclatural novelties, New typifications, and Errata corrige.- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 512-513.
- SCHRIFTLÉITUNG (2019): Errata corrige: Bergfeld, D. et al.: 5. Die Orchideen Baden-Württembergs.- J. Eur. Orch. 51 (1-2): 60-268, 2019.- J. Eur.

- Orch. 51 (3-4): 513.
- STREEB, L. (2019): AHO-Kartierungsexkursion am 4. Mai 2019 am Rheindamm bei Hügelsheim, Söllingen (TK 25-7114/4 und 7214/1 und 2).- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 514-517.
- HAYNOLD, B. & R. LORENZ (2019): AHO-Kartierungsexkursion am 18. Mai 2019 in Hohenlohe zwischen Assamstadt (TK 25-6524/3 und 6523/4) und Krautheim (TK 25-6623/2).- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 517-518.
- KNULL, A. (2019): AHO-Kartierungsexkursion am 25. Mai 2019 Berghäuser Matten, Jennetal und Sumser Garten (TK25 8012 Freiburg SW).- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 519-520.
- KIPP, U. (2019): AHO-Kartierungsexkursion am 1. Juni 2019 zwischen Schwarzwald und Gäu - Pforzheim-Hohenwart (TK 25-7118/3) und Neuhausen im Biet (TK 25-7218/2).- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 521-522.
- KIPP, U. (2019): AHO-Kartierungsexkursion am 6. Juli 2019 rund um Jettingen auf dem Dach des Oberen Gäu (TK 25-7418/2).- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 523-525.
- KIPP, U. (2019): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2020.- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 525-526.
- GÖLZ, P. (2019): Buchbesprechung. LANSEL, M. (2018): *Orchideen im Engadin. Mit dem Inn von Maloja bis Martina*. (Ein Erlebnisbericht). 2. Auflage.- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 527.
- MEROU, L. & D. BERGFELD (2019): Niederschrift/Protokoll zur Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 23.02.2019.- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 528-538.
- VORSTAND AHO BADEN-WÜRTTEMBERG (2019): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 29.02.2020.- J. Eur. Orch. 51 (3-4): 539-540.

Jahrgang 50 (2018)

- BERGFELD, D. (2018): *Neotinea ustulata* var. *aestivalis* im Vergleich mit *N. ustulata* s. str. – eine Zusammenfassung des aktuellen Kenntnisstandes.- J. Eur. Orch. 50 (1): 3-42.
- HEDRÉN, M., LORENZ, R. & D. STÄHLBERG (2018): Evidence for bidirectional hybridization between *Gymnadenia* and *Nigritella*.- J. Eur. Orch. 50 (1): 43-60.
- MAGRINI, S., REMPICCI, M., GRANSINIGH, E., ANTONI, M. & S. BUONO (2018): A new locality of *Ophrys passionis* subsp. *majellensis* from Latium (central Italy) with a new lower altitudinal limit.- J. Eur. Orch. 50 (1): 61-66.
- EL MOKNI, R. (2018): *Serapias* × *debelairii*, a new natural hybrid from Tunisia within a sympatric population of *S. stenopetala* and *S. parviflora*.- J. Eur.

- Orch. 50 (1): 67-80.
- RICHARDS, A.J. & L. LEWIS (2018): Neotypification and renaming of *Dactylorhiza majalis* subsp. *purpurella* var. *atrata*.- J. Eur. Orch. 50 (1): 81-87.
- BABALI, B., BOUAZZA, M. & H. HASNAOUI-BENAMMAR (2018): Sur la découverte et redécouverte des taxa de l'*Ophrys atlantica* dans la région de Tlemcen-Algérie.- J. Eur. Orch. 50 (1): 88-100.
- WEYEMBERGH, G. (2018): New findings of *Spiranthes amoena* in Adjara, West Georgia.- J. Eur. Orch. 50 (1): 101-109.
- BOILLAT, V. (2018): Département français de l'Aude et ses environs: Cartographie des découvertes faites au printemps durant onze séjours.- J. Eur. Orch. 50 (1): 110-153.
- SCHRIFTLÉITUNG (2018): Index of nomenclatural novelties, New typifications.- J. Eur. Orch. 50 (1): 154.
- HANSSON, S. (2018): *Epipogium aphyllum* and *Calypso bulbosa* in Sweden.- J. Eur. Orch. 50 (1): 155-158.
- STUTZ, S. & D. BERGFELD (2018): Niederschrift/Protokoll zur Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 17.02.2018.- J. Eur. Orch. 50 (1): 159-170.
- VORSTAND AHO BADEN-WÜRTTEMBERG (2018): Wechsel im Vorstand unseres Arbeitskreises.- J. Eur. Orch. 50 (1): 170-171.
- SCHRIFTLÉITUNG AHO BADEN-WÜRTTEMBERG (2018): Ausführliche Hinweise für Autoren zur Abfassung von Beiträgen für das Journal Europäischer Orchideen.- J. Eur. Orch. 50 (1): 172-178.
- Author guidelines and instructions for submitting a manuscript to Journal Europäischer Orchideen.- J. Eur. Orch. 50 (1): 178-179.
- ERSCHEINUNGSHINWEIS (2018): Naturalistes belges 98, Spécial Orchidées n°30 (hors-série 2017).- J. Eur. Orch. 50 (1): 180.
- KIPP, U. (2018): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2018.- J. Eur. Orch. 50 (1): 181-182.
- FIEDLER, M., HIRTH, M. & H.F. PAULUS (2018): Ein Bestäuber für *Ophrys samia* von Samos.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 185-196.
- ROHMER, M. (2018): *Ophrys argolica* im Nordwest-Epirus (Griechenland), weit außerhalb ihres bekannten Verbreitungsgebiets.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 197-201.
- VEYA, P. & A. TANDÉ (2018): *Ophrys homeri* × *Ophrys phrygia* - a new hybrid of Chios.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 203-206.
- SCHRENK, W. J. (2018): Ein Tag auf der Kamenjak-Halbinsel im kroatischen Istrien.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 207-212.
- MIFSUD S. (2018): *Ophrys* × *gaulosana* a new hybrid from Gozo (Maltese

- Islands).- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 213-220.
- LEWIS, L. (2018): Named yellow and white colour variants of *Neottia nidus-avis*.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 221-226.
- LEWIS, L. (2018): *Orchis* × *apollinaris* (*Orchis italica* × *simia*) on Cyprus.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 227-234.
- TYTECA, D., PESSOA, J., PEREIRA, A., PEREIRA, C., BORGES, L., CAPERTA, A.D., AREIAS, F. & J. MONTEIRO (2018): The Orchid Flora of Portugal – Addendum N. 7 – *Gymnadenia borealis* new for Portugal and Galicia? – New localities of *Spiranthes aestivalis* and *Neottia nidus-avis*.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 235-246.
- PAULUS, H.F. (2018): Ein neuer Fall von Hummelbestäubung auf der Ionischen Insel Kefalonia: *Ophrys mavromata* (*Orchidaceae*). - J. Eur. Orch. 50 (2-4): 247-263.
- GALANOS, Ch. J. (2018): *Epipactis densifolia* (*Orchidaceae*), verified for the first time from Rhodes Island, SE Aegean, Greece.- J. Eur. Orch. 50(2-4): 264-272.
- BERGFELD, D. (2018): Ergänzungen zur Orchideenflora der italienischen Regionen Abruzzen und Molise.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 273-298.
- HAMEL, T., MEDDAD-HAMZA, A., DE BÉLAIR, G., BOULEMTAFES, A., SLIMANI, AR. & A. BELLILI (2018): Sur la découverte des nouvelles stations d'orchidées rares dans le Djebel Taya (Guelma, Nord-Est algérien).- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 299-314.
- RIEHELMANN, A. (2018): Menorca im Frühjahr 2018 - eine Blühorgie.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 315-338.
- ROHMER, M. (2018): *Limodorum trabutianum*, first report from Western Macedonia (Greece).- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 339-344.
- RUIZ DE GOPEGUI, J.A., LUEDERS, U.R. & L.GARCÍA (2018): Morphological notes on *Dactylorhiza cantabrica*, a fertile hybrid of *D. insularis* × *sambucina* from Palencia (Spain).- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 345-366.
- GIRARDI, E., BOILLAT, C., BOILLAT, V., COSTA, P., KÖGL, C., STOCKNER, W., TRATTER, W., WILHALM, T. & R. LORENZ (2018): Über Funde von *Corallorhiza trifida* auf außergewöhnlicher Höhe in den Zentralalpen.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 367-387.
- REMPICCI, M., BUONO, S., GRANSINIGH, E., ANTONI, M. & S. MAGRINI (2018): *Ophrys* × *marsilii*, a new natural hybrid from Italy.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 388-392.
- TYTECA, D. & F. ESPOSITO (2018): Recent proposals in *Platanthera* (*Orchidaceae*) systematics in Western Europe, with focus on intermediate looking plants. - J. Eur. Orch. 50 (2-4): 393-408.
- SCHRIFTLÉITUNG (2018): Index of nomenclatural novelties, New typifications.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 409.

- KIPP, U. (2018): AHO-Kartierungsexkursion, 9. Juni 2018 auf der Schopflocher Alb im Bereich Lenningen-Schopfloch und Bissingen-Teck.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 410-412.
- CARLSOHN-BILGER, C. (2018): AHO-Exkursion am 16. Juni 2018 zum NSG Simmozheimer Wald.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 412-414.
- HAYNOLD, B. & H. MAIER (2018): *Epipactis atrorubens* - Kartierungsschwerpunkt des AHO Baden-Württemberg 2019.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 414-415.
- BERGFELD, D. (2018): Buchbesprechung. KREUTZ, C.A.J. et al. (2018): *Orchids of the Crimea*.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 416-417.
- BERGFELD, D. (2018): Buchbesprechung. HENNECKE, M. (2018): *Die Gattung Ophrys; eine Orientierungshilfe für Anfänger, Ragwurze erkennen und bestimmen*.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 417-418.
- RIEDEL, W. & M. SCHLEINZER (2018): Buchbesprechung. WESTRICH, P. (2018): *Die Wildbienen Deutschlands*.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 418-419.
- LORENZ, R. (2018): Buchbesprechung. GRÜNANGER, P. & M. HENNECKE (2018): *Bibliography of European and Mediterranean Orchids*, 3rd Supplement.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 420-421.
- ANONYMUS (2018): Erscheinungshinweis. AHO NORDRHEIN-WESTFALEN (2018): *Die Orchideen Nordrhein-Westfalens*.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 421.
- KIPP, U. (2018): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2019.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 422-423.
- VORSTAND AHO BADEN-WÜRTTEMBERG (2018): Datenschutzrechtliche Unterrichtung.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 424-425.
- VORSTAND AHO BADEN-WÜRTTEMBERG (2018): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 23.02.2019.- J. Eur. Orch. 50 (2-4): 425-426.

Jahrgang 49 (2017)

- BERGFELD, D. (2017): Beobachtungen an skandinavischen Orchideen.- J. Eur. Orch. 49 (1): 3-47.
- KREUTZ, C.A.J. (2017): *Anacamptis papilionacea* subsp. *septentrionalis*, eine nördlich verbreitete Sippe aus dem *Anacamptis papilionacea*-Formenkreis.- J. Eur. Orch. 49 (1): 48-60.
- HAMEL, T., MEDDAD-HAMZA, A. & A. MABAREK OUDINA (2017): De nouvelles perspectives sur les orchidées de la région de Skikda (Nord-Est algérien).- J. Eur. Orch. 49 (1): 61-78.
- GRIEBL, N. (2017): Orchideen der Sattnitz (Kärnten, Österreich).- J. Eur. Orch. 49 (1): 79-108.

- RIEHELMANN, A. (2017): Algarve – Orchideensuche am südwestlichen Ende von Europa – Orchideenexkursion vom 18. bis 30. März 2015.- J. Eur. Orch. 49 (1): 109-125.
- ANTONJ, M., REMPICCI, M., GRANSINIGH, E., MAGRINI, S. & S. BUONO (2017): *Ophrys ×gillesii* and *Ophrys ×cosana*, two hybrids new for Latium (Central Italy).- J. Eur. Orch. 49 (1): 126-132.
- BAUM, A. & H. BAUM (2017): *Platanthera muelleri* – eine dritte Art in der *P. bifolia/chlorantha* Gruppe in Mitteleuropa.- J. Eur. Orch. 49 (1): 133-152.
- LEWIS, L. (2017): *Epipactis phyllanthes* in England and Wales.- J. Eur. Orch. 49 (1): 153-165.
- HEINRICH, W. & H. DIETRICH (2017): Die Orchidee des Jahres 2017 - Weißes oder Bleiches Waldvöglein - *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce.- J. Eur. Orch. 49 (1): 166-194.
- SCHRIFTLÉITUNG (2017): Index of nomenclatural novelties, New typifications.- J. Eur. Orch. 49 (1): 195.
- KEMMER, A. HAYNOLD, B. & H. MAIER (2017): Kartierungsschwerpunkt des AHO Ba-Wü 2017: *Neotinea ustulata* subsp. *ustulata* und *Neotinea ustulata* subsp. *aestivalis*.- J. Eur. Orch. 49 (1): 197-199.
- STUTZ, S. & D. BERGFELD (2017): Niederschrift/Protokoll zur Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 22.02.2017.- J. Eur. Orch. 49 (1): 200-215.
- WALLENWEIN, F. & U. KIPP (2017): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2017.- J. Eur. Orch. 49 (1): 215-216.
- ERSCHEINUNGSHINWEIS (2017): Naturalistes belges 97, Spécial Orchidées n°29 (hors-série 2016).- J. Eur. Orch. 49 (1): 216-217.
- PAULUS, H. F. & M. HIRTH (2017): Bestäubungsbiologie und Systematik des *Ophrys mammosa*-Komplex im östlichen Mittelmeerraum mit Neubeschreibungen von *Ophrys prespaensis* und *O. willingii* vom griechischen Festland.- J. Eur. Orch. 49 (2): 221-314.
- TYTECA, D., PESSOA, J., BORGES, L., PEREIRA, C., MARQUES, D.V., AREIAS, F., RODRIGUES, I., MONTEIRO, J. & A. PEREIRA (2017): The Orchid Flora of Portugal – Addendum N. 6 – Recent contributions (2003 – 2016), conservation practices and priorities.- J. Eur. Orch. 49 (2): 315-360.
- SOCA, R. (2017): *Ophrys molisana* in Abruzzo, Molise and Latium (Central Italy).- J. Eur. Orch. 49 (2): 361-386.
- GÄMPERLE, R. (2017): Unerwarteter Bestäuber auf *Ophrys apifera* Huds.- J. Eur. Orch. 49 (2): 387-390.
- FELDER, F., HAAS, J. M. & M. ROHMER (2017): Eine Reise zu den Orchideen im Nord-Iran.- J. Eur. Orch. 49 (2): 391-404.

- COSTA, P., BOILLAT, V., BOILLAT, C. & R. LORENZ (2017): Neue höchstgelegene Funde von *Nigritella rhellicani* in Südtirol (Italien) und im Wallis (Schweiz).- J. Eur. Orch. 49 (2): 405-422.
- SCHRIFTLLEITUNG (2017): Index of nomenclatural novelties, New typifications.- J. Eur. Orch. 49 (2): 423.
- PAULUS, H.F. (2017): Zur Bestäubungsbiologie der Gattung *Ophrys* in Nordspanien: Freilandstudien an *Ophrys aveyronensis*, *O. subinsectifera*, *O. riojana*, *O. vasconica* und *O. forestieri*.- J. Eur. Orch. 49 (3-4): 427-471.
- FOELSCH, W., WÜEST, R., DOLINAR, B., DAKSKOBLER, I. & I. PAUŠIČ (2017): *Nigritella kossutensis* und *Nigritella ravnikii*, zwei neue, diploide Arten auf der slowenischen Seite der Karawanken.- J. Eur. Orch. 49 (3-4): 473-550.
- SCHRENK, W.J. (2017): Eine Reise in den südfranzösischen Orchideen-Frühling.- J. Eur. Orch. 49 (3-4): 551-560.
- BERGFELD, D. & N. BERLINGHOF (2017): Vorkommen von *Epipactis bugacensis* am Oberrhein? - Eine Korrektur.- J. Eur. Orch. 49 (3-4): 561-564.
- SOCA, R. (2017): Inventory of *Ophrys* (*Orchidaceae*) hybrids of Italy.- J. Eur. Orch. 49 (3-4): 565-642.
- SCHRIFTLLEITUNG (2017): Index of nomenclatural novelties, New typifications.- J. Eur. Orch. 49 (3-4): 643.
- KIPP, U. (2017): AHO-Kartierungsexkursion am 27.5.2017 um die Salmendinger Kapelle (Burladingen, Zollernalbkreis).- J. Eur. Orch. 49 (3-4): 644-648.
- HIRTH, M. (2017): AHO-Kartierungsexkursion am 20.5.2017 im Liliental (Kaiserstuhl, MTB 7912 / 01r26h).- J. Eur. Orch. 49 (3-4): 648-650.
- VORSTAND (2017): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 17.02.2018.- J. Eur. Orch. 49 (3-4): 651.
- KIPP, U. (2017): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2018.- J. Eur. Orch. 49 (3-4): 652-653.
- BUND NATURSCHUTZ ALB-NECKAR (2017): Programm 2018.- J. Eur. Orch. 49 (3-4): 653-659.
- VORSTAND (2017): Wichtiger Hinweis zum Mitgliedsbeitrag.- J. Eur. Orch. 49 (3-4): 660.

Jahrgang 48 (2016)

- CLAESSENS, J., ULENBERG, S. & B. GRAVENDEEL (2016): *Torymus arcticus* (*Torymidae*), ein neuer Bestäuber für *Chamorchis alpina*.- J. Eur. Orch. 48 (1): 3-10.
- GERAKIS, A., HALDAS, X. & M. GIANNAKOULIAS (2016): *Anacamptis palustris*

- subsp. *robusta* (*Orchidaceae*): a new record to the flora of Cephalonia, Greece.- J. Eur. Orch. 48 (1): 11-18.
- MIFSUD S. (2016): Taxonomic notes on *Anacamptis pyramidalis* var. *urvilleana* (*Orchidaceae*), a good endemic orchid from Malta.- J. Eur. Orch. 48 (1): 19-28.
- KOVALCHUK, A. (2016): On the occurrence of *Orchis pallens* L. in the Ukrainian Carpathians.- J. Eur. Orch. 48 (1): 29-36.
- HIRTH, M. (2016): A Long-term survey of orchids on the small Greek Island Agathonisi from 1994 to 2013.- J. Eur. Orch. 48 (1): 37-52.
- PAULUS, H. F. & M. HIRTH (2016): Eine neue *Ophrys fusca*-Sippe aus Nordgriechenland: *Ophrys bilunulata* subsp. *kalirachiensis* (*Orchidaceae* und *Insecta, Apoidea*).- J. Eur. Orch. 48 (1): 53-70.
- KREUTZ, C.A.J. & H. DEKKER (2016): *Dactylorhiza purpurella*, eine neue Art der Niederlande?- J. Eur. Orch. 47 48 (1): 71-89. Addendum in: J. Eur. Orch. 48 (2-4): 303-307.
- ANTONJ, M., REMPICCI, M., BUONO S., GRANSINIGH, E. & S. MAGRINI (2016): *Ophrys ×terschureniana*, a hybrid new for Latium (Central Italy).- J. Eur. Orch. 48 (1): 90-94.
- LINDIG, C. & D. LINDIG (2016): Neufunde sowie Anmerkungen zur Gattung *Ophrys* für die Regionen Apulien und Basilikata (Süditalien).- J. Eur. Orch. 48 (1): 95-162.
- BAUMGARTNER, H., FELDER, F., HAAS, J.M., KÜBLER, H. & H. MOELLER (2016): Bericht über eine Reise zu den Orchideen der Südost- und Nordost-Türkei in 2013.- J. Eur. Orch. 48 (1): 163-178.
- BAUMGARTNER, H. (2016): Seltene Beobachtung des Bestäubers von *Ophrys elatior*.- J. Eur. Orch. 48 (1): 179-182.
- SCHRIFTLÉITUNG (2016): Index of nomenclatural novelties.- J. Eur. Orch. 48 (1): 183.
- SCHLOMANN, C. (2016): Orchideen auf Teneriffa – ein kurzer Reisebericht.- J. Eur. Orch. 48 (1): 184-186.
- BERGFELD, D. (2016): Buchbesprechung. DEKKER, H. (2015): *Orchideeën in Noord-Nederland*.- J. Eur. Orch. 48 (1): 187-188.
- ANONYMUS (2016): Erscheinungshinweis. DELFORGE, P. (2016): *Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche Orient*. ed. 4.- J. Eur. Orch. 48 (1): 189-190.
- ANONYMUS (2016): Buchbesprechung: G.I.R.O.S. (2016): *Orchidee d'Italia – Guida alle orchidee spontanee*. ed. 2.- J. Eur. Orch. 48 (1): 191-192.
- STUTZ, S. & D. BERGFELD (2016): Niederschrift/Protokoll zur Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 27.02.2016.- J. Eur. Orch. 48 (1): 193-203.
- WALLENWEIN, F. (2016): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr

- 2016.- J. Eur. Orch. 48 (1): 204.
- STUTZ, S. (2016): Aufruf zur Mitteilung der E-Mail-Adressen der AHO-BW-Mitglieder.- J. Eur. Orch. 48 (1): 205.
- ROTTER F. (2016): Die Sommer-Wendelähre *Spiranthes aestivalis* ist die Orchidee des Jahres 2016.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 209-232.
- BERGFELD, D. & N. SISCHKA (2016): Bemerkungen zu *Neotinea lactea* und *Ophrys hebes* im Epirus (NW-Griechenland).- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 233-244.
- KATSALIROU, E., GERAKIS, A. & X. HALDAS (2016): Soil Preferences of Mediterranean Orchids.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 245-282.
- MANNI, Q.G. (2016): *Ophrys nicolae*. A new species of the Sectio *Arachnitiformes* found in Salento (Apulia, South Italy).- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 283-302.
- KREUTZ, C.A.J., DEKKER, H & L. LEWIS (2016): *Dactylorhiza purpurella*, a new species of the Netherlands? - Addendum.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 303-307.
- KREUTZ, C.A.J. (2016): Zwei neue Typisierungen, zwei neue Kombinationen und zwei neue Orchideen-Taxa aus Belgien.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 308-334.
- BONGIORNI, L., DE VIVO, R., FORI, S. & G. PISANI (2016): *Epipactis greuteri* subsp. *sancti-bruni* (*Orchidaceae*) a Serra San Bruno (Sud Italia).- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 335-345.
- HIRTH, M. & H.F. PAULUS (2016): Neue Bestäuber-Beobachtungen in der *Ophrys tenthredinifera*-Artengruppe der Ägäis mit Beschreibung von *Ophrys lychnitis* aus Paros.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 346-388.
- SCHRENK, W. J. (2016): Auf Orchideen-Suche in den südfranzösischen Causses.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 389-396.
- SCHRIFTLLEITUNG (2016): Index of nomenclatural novelties, New typifications.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 397.
- KIPP, U. (2016): „Bienen“ – einmal mit und einmal ohne ABS!.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 398-401.
- MEROU, L. (2016): Sonderkartierung von *Orchis morio* im Rahmen des Artenschutzprogramms ASP der LUBW.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 402-405.
- MEROU, L. (2016): FFH- und ASP-Kartierung 2016 – Rückblick über die jetzt abgeschlossene Kartierung 2016.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 406-412.
- DAIB, H. (2016): Eine spätblühende Sippe von *Cephalanthera* cf. *damasonium*.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 413-414.
- BERGFELD, D. (2016): Wie die *Epipactis*-Pflanzen in den Fuchsbau kamen.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 415-421.

- BUND NATURSCHUTZ ALB-NECKAR (2016): Programm 2017.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 421-426.
- KEMMER, A. HAYNOLD, B. & H. MAIER (2016): Kartierungsschwerpunkt des AHO Ba-Wü 2017: *Neotinea ustulata* subsp. *ustulata* und *Neotinea ustulata* subsp. *aestivalis*.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 427-429.
- WALLENWEIN, F. (2016): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2017.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 430.
- STUTZ, S. (2016): Aufruf zur Mitteilung der E-Mail-Adressen der AHO-BW-Mitglieder.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 430.
- VORSTAND (2016): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 25.02.2017.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 431-432.
- VORSTAND (2016): Hinweis auf neues Tagungsort für die Versammlungen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2017.- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 432.

Jahrgang 47 (2015)

- SELISKY, H. (2015): Blütenbesuch einer Furchenbiene bei *Ophrys apifera* mit Entnahme der Pollinien – Fotodokumentation.- J. Eur. Orch. 47 (1): 3-10.
- DIETEL, J., BERGFELD, D., BERLINGHOF, N., RIECHELMANN, A. & M. AYASSE (2015): Taxonomische Untersuchungen an der Täuschblume *Epipactis helleborine* (L.) Crantz (*Epidendroidae, Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 47 (1): 11-32.
- JONASSON, S., FRAGA, P. & L. SÁEZ (2015): *Serapias strictiflora* (*Orchidaceae*), a new species for the flora of the Balearic Islands.- J. Eur. Orch. 47 (1): 33-46.
- BRUNAMONTE, F. R., PICONE, G., REMPICCI, M., GRANSINIGH, E., ANTONJ, M., MAGRINI, S. & S. BUONO (2015): *Ophrys* ×*campolati* (*Ophrys tenthredinifera* × *Ophrys promontorii*), a hybrid new for Latium (Central Italy).- J. Eur. Orch. 47 (1): 47-51.
- GRIEBL, N. (2015): Die Orchideen des „Lykischen Weges“ (Anatolien).- J. Eur. Orch. 47 (1): 52-64.
- BRUNAMONTE, F. R., PICONE, G., REMPICCI, M., GRANSINIGH, E., ANTONJ, M., MAGRINI, S. & S. BUONO (2015): *Ophrys* ×*camusii* e *Ophrys* ×*hybrida*, due ibridi del genere *Ophrys* nuovi per l’Abruzzo (Italia centrale).- J. Eur. Orch. 47 (1): 65-70.
- REMPICCI, M., BUONO, S., GRANSINIGH, E. & S. MAGRINI (2015): *Epipactis helleborine* (L.) Crantz subsp. *orbicularis* (K. Richt.) E. Klein, a new orchid for the flora of Latium (Central Italy).- J. Eur. Orch. 47 (1): 71-76.
- CLAESSENS, J., BEENTJES, K. K., HEIJERMAN, Th., MILLER, J. & B. GRAVENDEEL (2015): Beobachtungen von *Miarus campanulae* als Bestäuber von *Cephalanthera rubra*.- J. Eur. Orch. 47 (1): 77-87.

- BOUGAHAM, A.F., BOUCHIBANE, M. & E. VÉLA (2015): Inventaire des orchidées de la Kabylie des Babors (Algérie): éléments de cartographie et enjeux patrimoniaux.- J. Eur. Orch. 47 (1): 88-110.
- LEWIS, L. (2015): Some observations on the nomenclature of achlorophyllous forms of *Epipactis purpurata*, *E. helleborine* and *E. dunensis*.- J. Eur. Orch. 47 (1): 111-122.
- LORENZ, R., AKHALKATSI, M., CORTIS, P., GALESI, R., GIOTTA, C., MADL, J., OBRIST, E., PICCITTO, M., ROMANO, V.A., ROMOLINI, R. & R. SOCA (2015): Morphometrische Untersuchungen zur Variabilität und Gliederung der Gattung *Platanthera* in Italien.- J. Eur. Orch. 47 (1): 123-238. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 47 (2-4): 468.
- KREUTZ, C.A.J. & L. LEWIS (2015): Neotypification and distribution of *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Brown var. *friesica* Schlechter.- J. Eur. Orch. 47 (1): 239-249.
- LORENZ, R., GIOTTA, C., MANCA, A. & M. PICCITO (2015): *Serapias todaroi* subsp. *cyrnosardoa*, eine hybridogene Unterart aus der Tyrrhenis.- J. Eur. Orch. 47 (1): 250-256.
- SCHRIFTLLEITUNG (2015): Index of nomenclatural novelties, New typifications.- J. Eur. Orch. 47 (1): 257.
- WALLENWEIN, F. & W. HILLER (2015): AHO-Hutewaldexkursion am 10.05.2014 auf der Nordalb bei Deggingen (Kreis Göppingen, Kartenblatt 7424, Deggingen.- J. Eur. Orch. 47 (1): 258-260.
- BERGFELD, D. & N. BERLINGHOF (2015): Nachtrag zur AHO-Kartierungsexkursion am 21.07.2012 im Raum Jettingen (Kreis Böblingen, TK 25-7418).- J. Eur. Orch. 47 (1): 261-262.
- WUCHERPFENNIG, W. (2015): Das Lippenanhängsel von *Ophrys*-Blüten und seine Rolle bei der Bestäubung durch Pseudokopulation.- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 265-284.
- ALIBERTIS, A. & A. TRIANTAFYLLAKI (2015): *Ophrys mavromata*, a new species from Cephalonia (Greece). - J. Eur. Orch. 47 (2-4): 285-292.
- LEWIS, L. (2015): Reclassification of *Gymnadenia conopsea* var. *friesica* as a variety of *Gymnadenia densiflora*.- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 293-302.
- PRESSER, H. (2015): Eine Bestäuberbeobachtung auf *Gymnadenia frivaldii*.- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 303-308.
- PERAZZA, G. & C. TSUTSUMI (2015): Considerations on *Liparis loeselii* s.l. in Europe in relation to the East Asian *Liparis kumokiri* (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 309-322.
- PETROU, M. (2015): Sorrow Children - The strange *Ophrys* of Tzia (Cyclades, Greece).- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 323-337.
- VÁZQUEZ, F.M., BLANCO, J., GARCÍA, D., MÁRQUEZ, F. & M.J. GUERRA (2015): Review of *Anacamptis* sect. *Morianthus* taxa from SW Iberian

- Peninsula.- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 338-364.
- PAULUS, H.F. & M. HIRTH (2015): *Ophrys parosica-phaseliana-pelinaea-meropes* on the east-Aegean Islands – Pollination Biology of a confusing *fusca* species group.- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 365-404.
- YOUSSEF, S., MAHMOOD A., MAHDI H. & E. VELA (2015): New contribution on Orchids (*Orchidaceae*) of Duhok Province in Kurdistan Region (N-Iraq).- J. Eur. Orch. 47(2-4): 405-420.
- LEWIS, L. (2015): Some observations on orchids flowering on the Greek Island of Thassos in late May.- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 421-432.
- DAIß, H. & M. HENNECKE (2015): Zur Entwicklung von *Ophrys apifera* im Rems-Murr-Kreis.- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 433-456.
- PAVLENKO, A.V., KOVALCHUK, A. & C.A.J. Kreutz (2015): Rediscovery of *Ophrys kopetdagensis* K. Pop. et Neschat. in Southwestern Kopet Dag (Turkmenistan).- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 457-465.
- SCHRIFTLÉITUNG (2015): Index of nomenclatural novelties, New typifications, and Errata corrige.- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 466-468.
- SCHRIFTLÉITUNG (2015): Errata corrige: LORENZ, R. et al.: Morphometrische Untersuchungen zur Variabilität und Gliederung der Gattung *Platanthera* in Italien.- J. Eur. Orch. 47 (1): 123-238, 2015.- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 468.
- KIPP, U. (2015): AHO-Kartierungsexkursion am 30.5.2015 rund um den Einkorn bei Schwäbisch Hall (TK25 6924 Gaildorf).- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 469.
- CARLSOHN-BILGER, C. (2015): AHO-Exkursion am 16.05.2015 zur Beurener Heide (TK 25-7620 Jungingen).- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 470-471.
- MEROU, L. (2015): FFH- und ASP-Kartierung 2015 – Kurzer Rückblick über die jetzt abgeschlossene Kartierung 2015.- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 471-475.
- STUTZ, S. & D. BERGFELD (2015): Niederschrift/Protokoll zur Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 28.02.2015.- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 476-489.
- BUND NATURSCHUTZ ALB-NECKAR (2015): Programm 2016.- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 489-496.
- WALLENWEIN, F. (2015): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2016.- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 497.
- VORSTAND (2015): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 27.02.2016.- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 498.
- STUTZ, S. (2015): Aufruf zur Mitteilung der E-Mail-Adressen der AHO-BW-Mitglieder.- J. Eur. Orch. 47 (2-4): 499.

Jahrgang 46 (2014)

- ERHARDT, S., W. HILLER, M. HIRTH, A. KEMMER, R. LORENZ (2014): Vorwort.- J. Eur. Orch. 46 (1): 3-4.
- KREUTZ, C.A.J. (2014): Über *Ophrys apifera* und ihre Varietäten in den Niederlanden.- J. Eur. Orch. 46 (1): 5-30.
- PERRY, J.M. & A.M. PERRY (2014): A new locality for *Cypripedium calceolus* from the Rodopi Mountains, Bulgaria.- J. Eur. Orch. 46 (1): 31-40.
- PULVIRENTI, S., SCIANDRELLO, S. & D. MILLUZZO (2014): Le Orchidee della "Cava" di Scordia (Sicilia Sud-Orientale).- 46 (1): 41-52.
- C.A.J. KREUTZ & B. KRÜGER (2014): Über *Ophrys isaura* und *Ophrys kreutzii* in der Türkei.- J. Eur. Orch. 46 (1): 53-66.
- HADJI, K. & K. REBBAS (2014): Redécouverte d'*Ophrys mirabilis*, d'*Ophrys funerea* et d'*Ophrys pallida* à Jijel (Algérie).- J. Eur. Orch. 46 (1): 67-78.
- RIEHELMANN, A. (2014): Orchideen-Exkursionen Ibiza im Frühjahr 2012 und 2013 – Exkursionsbericht.- J. Eur. Orch. 46 (1): 79-102.
- MAGRINI, S., BUONO, S., DE VITIS, M., HAILE, G., REMPICCI, M., GRANSINIGH, E., SCARICI, E. & M. FONCK (2014): Conservation of endemic, rare and threatened Italian orchids in Tuscia Germplasm Bank and Botanical Garden (Viterbo, Central Italy).- J. Eur. Orch. 46 (1): 103-114.
- GSCHWEND, D. & Ch. WEGENKE (2014): Der Grünen, Wächter des Allgäus und seiner Orchideenflora.- J. Eur. Orch. 46 (1): 115-122.
- AKHALKATSI, M., ARABULI, G. & R. LORENZ (2014): Orchids as indicator species of forest disturbances on limestone quarry in Georgia (South Caucasus).- J. Eur. Orch. 46 (1): 123-160.
- KREUTZ, C.A.J. & L. LEWIS (2014): Typification of *Ophrys lutea* var. *subfusca* Rchb. f., invalidity of the name *Ophrys murbeckii* H. Fleischmann).- J. Eur. Orch. 46 (1): 161-178.
- REMPICCI, M., BUONO, S., GRANSINIGH, E. & S. MAGRINI (2014): *Ophrys cinnabarina*, a new orchid in Central Italy.- J. Eur. Orch. 46 (1): 179-183.
- SCHRIFTLLEITUNG (2014): Index of nomenclatural novelties, New typifications.- J. Eur. Orch. 46 (1): 184.
- HENNECKE, M. (2014): Literaturservice für die Jahrgänge 26 - 39 des Journals Europäischer Orchideen.- J. Eur. Orch. 46 (1): 185-223.
- KEMMER, A. (2014): Buchbesprechung: PERAZZA, G. & R. LORENZ (2013): *Le orchidee dell'Italia nordorientale – atlante corologico e guida al riconoscimento*.- J. Eur. Orch. 46 (1): 224-226.
- SCHRIFTLLEITUNG (2014): Naturschutzzentrum Schopflocher Alb - Jahresprogramm 2014.- J. Eur. Orch. 46 (1): 227.
- Anonymus (2014): Erscheinungshinweis: *Naturalistes belges 94, Spécial Orchidées n°26 (hors-série 2013)*.- J. Eur. Orch. 46 (1): 228.

- WALLENWEIN, F. (2014): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2014.- J. Eur. Orch. 46 (1): 229-230.
- PAULUS, H.F. & M. HIRTH (2014): Zur Bestäubungsbiologie der Gattung *Ophrys* auf den Ionischen Inseln mit speziellen Bemerkungen zum Status von *Ophrys punctulata*-*O. leucadica* sowie Beschreibungen von zwei neuen Arten aus der *O. lutea*- und *O. oestrifera*-Gruppe.- J. Eur. Orch. 46 (2): 233-304.
- HENRY, Y. (2014): Radiation évolutive chez les Angiospermes (notamment chez les *Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 46 (2): 305-380.
- ROMANO, V. A. & G. NAVAZIO (2014): Contributo alla conoscenza dei caratteri strutturali e fisico-chimici dei suoli in alcune stazioni lucane di *Epipogium aphyllum*.- J. Eur. Orch. 46 (2): 381-396.
- EFIMOV, P. G. & V. V. KUROPATKIN (2014): Typification of *Orchis tephrosanthos* Vill.- J. Eur. Orch. 46 (2): 397-406.
- FATERYGA, A.V. & C.A.J. KREUTZ (2014): Checklist of the orchids of the Crimea (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 46 (2): 407-436.
- KREUTZ, C.A.J. (2014): Neue Erkenntnisse zum *Ophrys holosericea*- und *Ophrys oestrifera*-Komplex im Südosten der Türkei.- J. Eur. Orch. 46 (2): 437-461.
- SCHRIFTLÉITUNG (2014): Index of nomenclatural novelties, New typifications.- J. Eur. Orch. 46 (2): 462.
- KALTEISEN, M. & R. LORENZ (2014): Nachruf. Dr. Helmut Baumann (20.05.1937 – 15.05.2014).- J. Eur. Orch. 46 (2): 463-476.
- PEDERSEN, H.Æ. (2014): Obituary Niels Faurholdt (01.04.1947 – 19.04.2014).- J. Eur. Orch. 46 (2): 476-479.
- ZIMMERMANN, F. & V. KÖGLER (2014): Erinnerung an Günther Hamel (05.03.1933 – 09.04.2014).- J. Eur. Orch. 46 (2): 479-484.
- STUTZ, S. & D. BERGFELD (2014): Niederschrift/Protokoll zur Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 22.02.2014.- J. Eur. Orch. 46 (2): 485-497.
- VORSTAND (2014): Unfallversicherung für ehrenamtlich Engagierte.- J. Eur. Orch. 46 (2): 498.
- LAUKÖTTER, B. (2014): Abgabe überzähliger Exemplare älterer Jahrgänge des Mitteilungsblattes / Journals Europäischer Orchideen.- J. Eur. Orch. 46 (2): 499.
- PAULUS, H.F. (2014): Zur Bestäubungsbiologie von *Serapias lingua* und einiger *Ophrys*-Arten in Kroatien (*Orchidaceae* und *Insecta, Apoidea*).- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 503-560.
- PONERT, J. (2014): Contributions to the orchids of Republic of Macedonia and Serbia.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 561-577.
- BERGFELD, D. & N. BERLINGHOF (2014): Neufunde von *Epipactis leptochila*

- subsp. *neglecta* in der Vorderpfalz, in Nordbaden (SW-Deutschland) sowie den elsässischen Nordvogesen (Frankreich).- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 578-586.
- SHIFMAN, A. (2014): Southern subspecies of *Epipactis veratrifolia*.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 587-615.
- LORENZ, R. & V.A. ROMANO (2014): Beiträge über die morphologische Differenzierung in der Gattung *Serapias*: 1. *Serapias cordigera* in Süditalien.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 616-660.
- SOCA, R. (2014): Description of ten new *Ophrys*-hybrids (*Orchidaceae*) of the Abruzzo (Italy).- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 661-678.
- MIFSUD, S. (2014): Promotion of the Maltese *Ophrys bombyliflora* forma *parviflora* to a variety.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 679-685.
- MIFSUD, S. (2014): Two hybrid orchids described from Malta: *Ophrys* \times *tumentia* nothosubsp. *tumentia* and *Ophrys* \times *tumentia* nothosubsp. *sancti-martinii*.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 686-700.
- HERTEL, S., TSIFTSIS, S. & Z. ANTONOPOULOS (2014): *Epipactis pinovica* (*Orchidaceae*), a new orchid species of Greece.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 701-714.
- KREUTZ, C.A.J. & L. LEWIS (2014): Further Observations on the Typification of *Ophrys lutea* var. *subfusca*. Presenting typesheet (lectotype) of *Ophrys battandieri*.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 715-724.
- CLARK, M. J. (2014): *Ophrys apifera* Huds. var. *cambrensis*, a new variety from Wales.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 725-729.
- HOFFMANN, V. (2014): Die Schlupfwespe *Alomya* spec. bestäubt *Coeloglossum viride*.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 730-735.
- SCHRIFTLÉITUNG (2014): Index of nomenclatural novelties and Errata corrige.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 736.
- CARLSOHN-BILGER, C. (2014): AHO-Exkursion am 03.05.2014 zum Filsenberg/ Mössingen.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 737.
- KIPP, U. (2014): AHO-Exkursion am 14.06.2014 im Raum Sulz a.N.- Bergfelden, Vöhringen und Renfrizhausen.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 738-740.
- MEROU, L. (2014): FFH- und ASP-Kartierung 2014 – Kurzer Rückblick über die jetzt abgeschlossene Kartierung 2014.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 741-744.
- HEINRICH, W. (2014): Rudolf Beyer (1936-2014): Heimische Orchideen waren sein Lebensinhalt.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 744-752.
- BUND NATURSCHUTZ ALB-NECKAR (2014): Programm 2015.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 753-758.
- WALLENWEIN, F. (2014): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2015.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 758-759.
- ERSCHEINUNGSHINWEIS (2014): Naturalistes belges 95, Spécial Orchidées n°27

(hors-série 2014).- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 759.

VORSTAND (2014): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 28.02.2015.- J. Eur. Orch. 46 (3-4): 760.

Jahrgang 45 (2013)

BURRI, C. & M. F. BROGGI (2013): Auf Orchideensuche am südlichsten Punkt Europas – die Insel Gavdos (Griechenland).- J. Eur. Orch. 45 (1): 3-24.

BUONO, S., REMPICCI, M., GRANSINIGH, E., GRASSETTI, N., CHICOTE, X., HAILE, G., FONCK, M., ONOFRI, S. & S. MAGRINI (2013): *Ophrys* ×*grottagliensis* (*Ophrys bertolonii* subsp. *bertolonii* × *Ophrys garganica*), a new hybrid population in central Italy.- J. Eur. Orch. 45 (1): 25-30.

RÖSLER, R. (2013): Zur Chorologie der Orchideen des Regierungsbezirkes Arad in Rumänien.- J. Eur. Orch. 45 (1): 31-57.

LEWIS, L. & C.A.J. KREUTZ (2013): Über den korrekten Namen vom frühblühenden Schmetterlings-Knabenkraut *Anacamptis* (*Orchis*) *papilionacea* im östlichen Mittelmeergebiet - J. Eur. Orch. 45 (1): 59-76.

EL MOKNI, R., AMARI, D. & M.H. EL AOUNI (2013): Two varieties of *Ophrys apifera* (*Orchidaceae*) new to North Africa.- J. Eur. Orch. 45 (1): 77-89.

PERAZZA, G., CHINI, R. & R. LORENZ (2013): ×*Pseudadenia strampffii* nothosubsp. *decarlii* (*Orchidaceae*), un nuovo ibrido dalle Dolomiti Trentine (Italia settentrionale).- J. Eur. Orch. 45 (1): 91-104. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 45 (2-4): 380.

MIFSUD, S. & L. LEWIS (2013): Recent Observations on the *Ophrys* of Malta and Gozo: Addendum.- J. Eur. Orch. 45 (1): 105-120.

HILLER, W. & H. MAIER (2013): Bestandsentwicklung von *Himantoglossum hircinum* auf dem östlichen Teil der Schwäbischen Alb. J. Eur. Orch. 45 (1): 121-132.

CLAESSENS, J. & J. KLEYNEN (2013): Honigbienen (*Apis mellifera*) als Bestäuber von *Goodyera repens*.- J. Eur. Orch. 45 (1): 133-138.

BAUMANN, H. & R. LORENZ (2013): Anmerkungen zu einigen retroaktiven Regeländerungen des Internationalen Codes der botanischen Nomenklatur.- J. Eur. Orch. 45 (1): 139-153.

SCHRIFTFÜHRUNG (2013): Index of nomenclatural novelties.- J. Eur. Orch. 45 (1): 154.

MAIER, H. (2013): Meldung von Orchideen-Funddaten Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 45 (1): 155.

MAUNZ, H. (2013): Pflegemaßnahmen in besonders wertvollen Schutzgebieten im Landkreis Göppingen.- J. Eur. Orch. 45 (1): 156-160.

REINEKE, D. & K. RIETDORF (2013): Bemerkungen zu *Orchis pallens* L. in Südbaden.- J. Eur. Orch. 45 (1): 160-161.

- HIRTH, M. (2013): Dieter G. Reineke und Klaus Rietdorf - 30 Jahre Kartierungsarbeit in Südbaden für den AHO.- J. Eur. Orch. 45 (1): 161-165.
- STUTZ, S. & D. BERGFELD (2013): Niederschrift/Protokoll zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 23.02.2013.- J. Eur. Orch. 45 (1): 168-183.
- ZENTRALSTELLE F. D. FLORIST. KARTIERUNG V. BADEN-WÜRTTEMBERG, STAATLICHES MUSEUM F. NATURKUNDE, ABT. BOTANIK (2013): Jahresprogramm 2013/1.- J. Eur. Orch. 45 (1): 184.
- AHO BAYERN – REGIONALGRUPPE ALLGÄU (2013): Sommerprogramm 2013.- J. Eur. Orch. 45 (1): 185.
- BERGFELD, D. & N. BERLINGHOF (2013): Erstfunde von *Epipactis bugacensis* in den badischen und Pfälzer Rheinauen bei Karlsruhe und Germersheim.- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 189-208.
- MOINGEON, S. & J.-M. MOINGEON: (2013): *Ophrys ×melineae* hybr. nat. nov., a new hybrid of *Orchidaceae* in Mallorca (Balearic Islands - Spain).- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 209-216.
- REBBAS, K. & E. VÉLA (2013): Observations nouvelles sur les *Pseudophrys* du Centre-Est de L'Algérie septentrionale.- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 217-233.
- VELA, E., YOUSSEF, S. & A. MAHMOOD (2013): First survey on Orchids (*Orchidaceae*) of Duhok province in Kurdistan region (N-Iraq).- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 235-254.
- BLINOVA, I. & F.-M. CHMIELEWSKI (2013): Does climate influence the variation in traits of terrestrial orchids (*Orchidaceae*) symmetrically in various functional groups across European latitudes? - J. Eur. Orch. 45 (2-4): 255-284.
- LORENZ, R., MADL, J. & E. OBRIST (2013): Die Orchideen im thermophilen Buchenwald des Gebiets Kreuzstein in Eppan Berg (Südtirol).- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 285-294.
- BAUMGARTNER, H. & J.-M. HAAS (2013): *Ophrys cilicica* × *Ophrys schulzei* – ein neuer *Ophrys*-Bastard aus der Ost-Türkei.- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 295-299.
- ELLENBAST, F. (2013): Orchideenfunde am Olymp und im südlichen Pindusgebirge – Kurzbericht über eine Reise vom 24.04.-08.05.2013.- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 301-316.
- KREUTZ, C.A.J. & P. STEINFELD (2013): *Himantoglossum hircinum* var. *aestivalis*, eine spätblühende und lockerblütige Sippe der Bocks-Riemenzunge.- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 317 – 328.
- MEYSEL, F. (2013): Die Orchidee des Jahres 2014: Der Blattlose Widerbart *Epipogium aphyllum* Sw. – ein Überblick.- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 329-374.

- HOFFMANN, V. (2013): Zwei bemerkenswerte Orchideenfunde auf der Schwäbischen Alb.- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 375-379.
- SCHRIFTLÉITUNG (2013): Index of nomenclatural novelties and Errata corrigé.- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 380.
- SCHRIFTLÉITUNG (2013): Errata corrigé: PERAZZA, G. et al.: ×*Pseudadenia strampffii* nothosubsp. *decarlii* (*Orchidaceae*), un nuovo ibrido dalle Dolomiti Trentine (Italia settentrionale).- J. Eur. Orch. 45 (1): 91-104, 2013.- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 380.
- KIPP, U. & U. KÖTHER (2013): AHO-Exkursion am 15. Juni 2013 im Raum Wildberg-Gültlingen, Kreis Calw, TK 7318.- J. Eur. Orch. 45 (2-4):381-386.
- CARLSOHN-BILGER, C. (2013): AHO-Exkursion am 29.06.2013 zum Silberberg /Mühlhausen a.d.W. (Enzkreis, Kartenblatt 7119, Rutesheim).- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 386-387.
- DAIß, H (2013): AHO-Exkursion am 22.06.2013 im Welzheimer Wald (Rems-Murr-Kreis, TK 25-7023/4 u. 7024/3).- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 388-393.
- MEROU, L. (2013): AHO FFH- und ASP-Kartierung 2013 - Bericht 28. Sept. 2013.- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 394-399.
- KEMMER, A. (2013): Buchbesprechung. GRIEBL, N. (2013): *Die Orchideen Österreichs*.- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 400-402.
- BERLINGHOF, N. (2013): Der Blick zum französischen Nachbarn.- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 402-403.
- BUND NATURSCHUTZ ALB-NECKAR (2013): Programm 2014.- J. Eur. Orch. 4 (2-4): 403-408.
- WALLENWEIN, F. (2013): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2014.- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 409.
- AHO BAYERN REGIONALGRUPPE ALLGÄU (2013): Winterprogramm 2014.- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 410.
- VORSTAND (2013): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 22.02.2014.- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 411.
- VORSTAND (2013): Achtung – Änderung des Lokals für die Veranstaltungen des AHO Baden-Württemberg ab Januar 2014.- J. Eur. Orch. 45 (2-4): 412.

Jahrgang 44 (2012)

- LORENZ, R., AKHALKATSI, M., BAUMANN, H., CORTIS, P., COGONI, A. & A. SCRUGLI (2012): *Platanthera kuenkelei* s.l. auf Sardinien und in Georgien, eine für Europa neue Art – ein Beitrag zu ihrer Taxonomie.- J. Eur. Orch. 44 (1): 3-62.
- KALOGEROPOULOS, E., DELIPETROU, P. & A. ALIBERTIS (2012): Contribution

- to the study of *Ophrys oestriifera* group in Greece: a new subspecies from Attica and Peloponnese.- J. Eur. Orch. 44 (1): 63-82.
- BURRI, C., BROGGI, M.F., KARAKATSANI, R., KAUFMANN, W., STADLER, G. & P. GOOP (2012): Zur Orchideenflora der Insel Kea (nordwestliche Kykladen, Griechenland). - J. Eur. Orch. 44 (1): 83-116.
- EBER, W. (2012): Gargano und La Murgia – eine Apulien-Exkursion im Frühjahr 2010.- J. Eur. Orch. 44 (1): 117-166.
- FOELSCH, W. & K. CORD-LANDWEHR (2012): *Dactylorhiza cyrnea* und die Taxa der Gattung *Dactylorhiza* auf Korsika.- J. Eur. Orch. 44 (1): 167-198.
- FATERYGA, A.V. & C.A.J. KREUTZ (2012): A new *Epipactis* species from the Crimea, South Ukraine (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 44 (1): 199-206.
- LOWE, M.R. & D. TYTECA (2012): Two new *Ophrys* species from Portugal.- J. Eur. Orch. 44 (1): 207-229.
- SCHRIFTLÉITUNG (2012): Index of nomenclatural novelties, New typifications, and Errata corrige.- J. Eur. Orch. 44 (1): 230-231.
- SCHRIFTLÉITUNG (2012): Errata corrige: TSIFTSIS, S. & Z. ANTONOPOULOS: *Pseudorchis albida*: an enigmatic orchid of the Greek flora.- J. Eur. Orch. 43 (4): 795-806, 2011.- J. Eur. Orch. 44 (1): 231.
- SCHRIFTLÉITUNG (2012): Errata corrige: CRISTAUDO, A. et al.: Ein Beitrag über die *Ophrys sphegodes*-Population am Ätna und zwei neue Bastarde der Gattung *Ophrys* in Sizilien.- J. Eur. Orch. 42 (1): 181-200, 2010.- J. Eur. Orch. 44 (1): 231.
- KALTEISEN (2012): Dank an Walter Schmid.- J. Eur. Orch. 44 (1): 232.
- AMARDEILH, J.-P. (2012): Orchids of Navarre (Spain) – Distribution and mapping.- J. Eur. Orch. 44 (2): 235-336.
- LINDIG, C. & D. LINDIG (2012): Nachweis von *Epipactis helleborine* subsp. *orbicularis* in der Region Kalabrien (Süditalien).- J. Eur. Orch. 44 (2): 337-348.
- EFIMOV, P., JÄKÄLÄNIEMI, A., BOGDANOV, A., ABELI, T., WANNAS, L. & J. TUOMI (2012): Self-pollination in *Calypso bulbosa*.- J. Eur. Orch. 44 (2): 349-364.
- EL MOKNI, R., VELA, E. & M.H. EL AOUNI (2012): Prospections orchidologiques dans les monts des Mogods et leurs environs (Tunisie septentrionale).- J. Eur. Orch. 44 (2): 365-380.
- VÉLA, E., R. OUNI & R. MARTIN (2012): *Serapias nurrica* Corrias (*Orchidaceae*), nouveau pour la flore de Tunisie.- J. Eur. Orch. 44 (2): 381-392.
- MAGRINI, S., REMPICCI, M., BUONO, S. & E. GRANSINIGH (2012): *Ex situ* conservation of *Epipactis placentina* Bongiorno & Grünanger (*Orchidaceae*) in the Latium region (central Italy).- J. Eur. Orch. 44 (2):

393-402.

- LEWIS, L. & C.A.J. KREUTZ (2012): *Ophrys apifera* Huds. var. *badensis* var. nov.- J. Eur. Orch. 44 (2): 403-412.
- WUCHERPFENNIG, W. (2012): Noch einmal: *Orchis heroica* Clarke 1812.- J. Eur. Orch. 44 (2): 413-420.
- WUCHERPFENNIG, W. (2012): Wie alt ist die Familie *Orchidaceae* wirklich?- J. Eur. Orch. 44 (2): 421-426.
- SCHRIFTLÉITUNG (2012): Index of nomenclatural novelties.- J. Eur. Orch. 44 (2): 426.
- WALDNER, A. (2012): Bericht über den Erstfund der Schmallippigen Ständelwurz - *Epipactis leptochila* subsp. *leptochila* in Nordtirol.- J. Eur. Orch. 44 (2): 427-429.
- BERLINGHOF, S. (2012): Der Blick zum französischen Nachbarn.- J. Eur. Orch. 44 (2): 430-433.
- MEYSEL, F. (2012): Buchbesprechung. *Orchideen in Sachsen-Anhalt*.- J. Eur. Orch. 44 (2): 433-437.
- STUTZ, S. & D. BERGFELD (2012): Niederschrift/Protokoll zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 25.02.2012.- J. Eur. Orch. 44 (2): 439-454.
- VORSTAND (2012): Satzung des AHO Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 44 (2): 452-456.
- HENNECKE, M. (2012): Hermann Daiß zum 70. Geburtstag.- J. Eur. Orch. 44 (2): 457-459.
- VORSTAND (2012): Aufruf zur Mitteilung der E-Mail-Adressen der AHO-BW-Mitglieder. Inquiry about the e-mail-addresses of the AHO-BW-members.- J. Eur. Orch. 44 (2): 460.
- BEYER, R. & W. HEINRICH (2012): Ein kleines Schutzgebiet am Rande der Großstadt Jena (Thüringen).- J. Eur. Orch. 44 (3): 463-482.
- PERAZZA, G., DECARLI, M., FILIPPIN, P., BRUNA, A. & L. REGATTIN (2012): *Liparis loeselii* subsp. *nemoralis*, un'orchidea nuova dall'Italia settentrionale.- J. Eur. Orch. 44 (3): 483-508.
- CROCE, A. & R. NAZZARO (2012): The Orchid Flora of Roccamonfina-Foce Garigliano Regional Park (Campania, Italy).- J. Eur. Orch. 44 (3): 509-583.
- VÁZQUEZ, F. M., PINTO-GOMES, C., SÁNCHEZ-MATA, D., GAVILÁN, R., FERREIRA, R. & B. VILCHES (2012): New records of Orchids from Morocco.- J. Eur. Orch. 44 (3): 584-592.
- FOHRINGER, F. (2012) *Ophrys flavicans* × *Ophrys incubacea* – eine bislang unbekannte Naturhybride Dalmatiens.- J. Eur. Orch. 44 (3): 593-598.
- GIOTTA, C. & M. PICCITTO (2012): Nuovi dati distributivi di *Ophrys*

- chestermanii* e *Platanthera algeriensis* in Sardegna.- J. Eur. Orch. 44 (3): 599-612.
- PRESSER, H. (2012): Zur Kenntnis der Orchideen Italiens (Cilento und Sizilien) aus den Gattungen *Ophrys* und *Serapias*.- J. Eur. Orch. 44 (3): 613-624.
- PAULUS, H.F. & M. HIRTH (2012): Bestäubungsbiologie und Systematik der *Ophrys tenthredinifera*-Artengruppe in der Ostägäis (*Orchidaceae* und *Insecta*). - J. Eur. Orch. 44 (3): 625-686.
- SCHRIFTLLEITUNG (2012): Index of nomenclatural novelties, New typifications.- J. Eur. Orch. 44 (3): 687.
- ZELESNY, H. (2012): Buchbesprechung. LILTVED W.R. & S.D. JOHNSON (2012): *The Cape Orchids*. 2. Vol. Set.- J. Eur. Orch. 44 (3): 688-689.
- VORSTAND (2012): Aufruf zur Mitteilung der E-Mail-Adressen der AHO-BW-Mitglieder. Inquiry about the e-mail-addresses of the AHO-BW-members.- J. Eur. Orch. 44 (3): 690.
- WUCHERPFENNIG, W. (2012): *Dactylorhiza pomeranica* spec. nov., eine bisher als *Dactylorhiza ruthei* missverstandene neue Orchideenart Deutschlands.- J. Eur. Orch. 44 (4): 693-714.
- MENSEL, G., SCHÜTZ, H. (†) & W. HEINRICH (2012): Fünfzehnjährige Beobachtungen von *Ophrys apifera* bei Gotha (Thüringen).- J. Eur. Orch. 44 (4): 715-738.
- BAUMANN, H. (2012): Das Purpur-Knabenkraut (*Orchis purpurea* Huds.) – die Orchidee des Jahres 2013.- J. Eur. Orch. 44 (4): 739-758.
- GIOTTA, C. & M. PICCITTO (2012): *Ophrys* × *montis-lorae*, un nuovo ibrido naturale della Sardegna (*Ophrys chestermanii* × *Ophrys incubacea*).- J. Eur. Orch. 44 (4): 759-764.
- APLADA, E., TINIAKOU, A. & Th. GEORGIADIS (2012): The orchid flora of Mount Giona (Sterea Ellas, Greece).- J. Eur. Orch. 44 (4): 765-792.
- GAMARRA, R., FERNÁNDEZ, M., GALÁN CELA, P. & E. ORTÚÑEZ (2012): Comparative micromorphology of the floral epidermis of *Serapias* (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 44 (4): 793-810.
- BAUMANN, H., D'EMERICO, S., LORENZ, R. & S. PULVIRENTI (2012): Supernumerary chromosomes and speciation processes in *Dactylorhiza urvilleana* subsp. *phoenissa* (*Orchidaceae*) from Lebanon.- J. Eur. Orch. 44 (4): 811-824.
- FOHRINGER, F. (2012): *Ophrys argolica* subsp. *mandalyana* × *Ophrys ferrum-equinum* subsp. *labiosa* – eine neue Naturhybride der Südwest-Türkei.- J. Eur. Orch. 44 (4): 825-832.
- BERGFELD, D. & N. BERLINGHOF (2012): Erstfund der Hybride *Epipactis helleborine* subsp. *minor* × *E. purpurata* in Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 44 (4): 833-843.
- WALLENWEIN, F. & A. SAAD (2012): Fund eines *Ophrys*-Hybriden in

- Spanien.- J. Eur. Orch. 44 (4): 845-848.
- HOFFMANN, V. (2012): Herbstblüte von *Cephalanthera longifolia*.- J. Eur. Orch. 44 (4): 849-853.
- HAAS J. & J. HAAS (2012): Das Bleiche Knabenkraut ist die Orchidee des Jahres 2012 - *Orchis pallens* L.- J. Eur. Orch. 44 (4): 855-868.
- SCHRIFTLÉITUNG (2012): Index of nomenclatural novelties, New typifications.- J. Eur. Orch. 44 (4): 869.
- HOFFMANN, V. (2012): *Orchis pallens* im Kaiserstuhl? Die Auflösung des Rätsels?- J. Eur. Orch. 44 (4): 870-875.
- ELLENBAST, F. (2012): AHO-Kartierungsexkursion auf dem Gebiet der TK 25-8024 (Bad Waldsee) am 16.07.2011.- J. Eur. Orch. 44 (4): 876-879.
- KIPP, U. (2012): AHO-Kartierungsexkursion am 21.07.2012 im Raum Jettingen (Kreis Böblingen, TK 25-7418).- J. Eur. Orch. 44 (4): 879-882.
- DAIB, H. (2012): AHO-Exkursion am 04.08.2012 zu kritischen Taxa der Gattung *Epipactis* im Raum Dunningen, TK 25-7716/4 Schramberg.- J. Eur. Orch. 44 (4): 883-885.
- WALLENWEIN, F. (2012): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2013.- J. Eur. Orch. 44 (4): 886.
- BERLINGHOF, S. (2012): Der Blick zum französischen Nachbarn.- J. Eur. Orch. 44 (4): 887-889.
- BUND NATURSCHUTZ ALB-NECKAR (2012): Programm 2013.- J. Eur. Orch. 44 (4): 892-896.
- STUTZ, S. (2012): Neue Homepage des AHO Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 44 (4): 897-898.
- SCHRIFTLÉITUNG (2012): Orchidee des Jahres 2013 im SWR-Kindernetz.- J. Eur. Orch. 44 (4): 898.
- VORSTAND (2012): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 23.02.2013.- J. Eur. Orch. 44 (4): 899.
- SCHRIFTLÉITUNG (2012): Hinweis - Ausstellung Stuttgart: Orchideen - Vielfalt durch Innovation.- J. Eur. Orch. 44 (4): 900-902.

Jahrgang 43 (2011)

- GÄMPERLE, R. & P. GÖLZ (2011): *Ophrys tremoris* Gämperle & Gölz spec. nov. sowie eine sehr seltene Hybride aus der Nordtürkei.- J. Eur. Orch. 43 (1): 3-14.
- BAUM, A. & H. BAUM (2011): Zweiblättrige Waldhyazinthe, *Platanthera bifolia* (L.) Rich., ein Beitrag zur Orchidee des Jahres 2011 in Deutschland.- J. Eur. Orch. 43 (1): 15-34.
- PAULUS, H.F. (2011): Attackieren oder Kopulieren? Das ambivalente Verhalten von *Xylocopa* gegenüber der Sexualtäuschung von *Ophrys*

- grigoriana* in Kreta (*Orchidaceae* und *Insecta, Apoidea*).- J. Eur. Orch. 43 (1): 35-60.
- HIRTH, M. (2011): Über die Variabilität von *Ophrys epirotica* (Renz) J. Devillers-Terschuren & P. Devillers.- J. Eur. Orch. 43 (1): 61-68.
- MOINGEON, J.-M. & S. MOINGEON (2011): *Ophrys decembris* spec. nov., early species of Mallorca belongs to the group of *Ophrys fusca*.- J. Eur. Orch. 43 (1): 69-78.
- PEDERSEN, H. Æ. (2011): Nomenclatural notes on four varieties of *Dactylorhiza majalis* s.l. (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 43 (1): 79-84.
- ANTONOPOULOS, Z., BERGFELD, D. & S. TSIFTSIS (2011): *Epipactis helleborine* subsp. *moratoria* Riech. & Zirsack, a new subspecies for the flora of Greece.- J. Eur. Orch. 43 (1): 85-98.
- EFIMOV, P.G. & I. A. SOROKINA (2011): *Epipogium aphyllum* in NW-European Russia: distribution and habitats.- J. Eur. Orch. 43 (1): 99-118.
- GAMARRA, R., SANZ, E. & I. ESPARZA (2011): Seed micromorphology in the genera *Chamorchis* and *Traunsteinera* (*Orchidinae, Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 43 (1): 119-130.
- FOELSCH, W. & U.H.J. HEIDTKE (2011): *Nigritella hygrophila* spec. nov. und die roten Kohlröschen am Pordoijoch in den östlichen Dolomiten (Italien).- J. Eur. Orch. 43 (1): 131-160.
- BATOUŠEK, P. (2011): Orchideenneuigkeiten aus der Tschechischen Republik.- J. Eur. Orch. . 43 (1): 161-174.
- BERGFELD, D. & H. DIEKJOBST (2011): *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. var. *cerigensis* P. Delforge, eine neue Varietät für die Flora von Kroatien.- J. Eur. Orch. 43 (1): 175-182.
- DAIB, H. & M. HENNECKE (2011): Orchideen im Rems-Murr-Kreis – Nachtrag 1996 - 2010.- J. Eur. Orch. 43 (1): 183-200.
- SCHRIFTLLEITUNG (2011): Index of nomenclatural novelties.- J. Eur. Orch. 43 (1): 201.
- RIEHELDMANN, A. (2011): Orchideen-Exkursionen Malta im Frühjahr 2009 und 2010 – Exkursionsprotokoll.- J. Eur. Orch. 43 (1): 202-214.
- KARIG, K.P. (2011): Eine neue *Ophrys*-Hybride aus Istrien.- J. Eur. Orch. 43 (1): 215-217.
- KLUMPP, H. (2011): AHO-Kartierexkursion am 10./11.07.2010 auf dem Bodanrück (Landkreis Konstanz).- J. Eur. Orch. 43 (1): 218-221.
- BERGFELD, D. (2011): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2011.- J. Eur. Orch. 43 (1): 221-223.
- VORSTAND (2011): Aufruf zur Mitteilung der E-Mail-Adressen der AHO-BW-Mitglieder. Inquiry about the e-mail-addresses of the AHO-BW-members.- J. Eur. Orch. 43 (1): 224.

- PAULUS, H.F. & M. HIRTH (2011): Die Grabwespe *Argogorytes fargeii* als Bestäuber von *Ophrys regis-ferdinandii* (Insecta, Hymenoptera, Crabronidae und Orchidaceae) – Untersuchungen in Rhodos, Chios und Samos.- J. Eur. Orch. 43 (2): 227-239.
- BARTOLO, G., GANCI, S., & S. PULVIRENTI (2011): Le *Orchidaceae* dei Monti Erei (Sicilia centrale).- J. Eur. Orch. 43 (2): 240-366.
- KALOGEROPOULOS, E., DELIPETROU, P. & A. ALIBERTIS (2011): The early *Ophrys fusca* of Lavrion (Attiki, Greece).- J. Eur. Orch. 43 (2): 367-377.
- BURRI, C. & M.F. BROGGI (2011): Zur Orchideenflora der Insel Alonnisos (Nordsporaden, Griechenland).- J. Eur. Orch. 43 (2): 378-400.
- SHIFMAN, A. (2011): The *Ophrys umbilicata* group in Israel.- J. Eur. Orch. 43 (2): 401-430.
- SCHRIFTLIETUNG (2011): Index of nomenclatural novelties.- J. Eur. Orch. 43 (2): 431.
- STUTZ, S. & D. BERGFELD (2011): Protokoll zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 26.02.2011.- J. Eur. Orch. 43 (2): 432-442.
- VORSTAND (2011): Satzung des AHO Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 43 (2): 443-447.
- BERGFELD, D. (2011): Nutzung der Daten der Dokumentationsstelle des AHO Baden-Württemberg durch unsere Mitglieder.- J. Eur. Orch. 43 (2): 447-448.
- VORSTAND (2011): Weitergabe von Daten der Dokumentationsstelle.- J. Eur. Orch. 43 (2): 448-451.
- VORSTAND (2011): Aufruf zur Mitteilung der E-Mail-Adressen der AHO-BW-Mitglieder. Inquiry about the e-mail-addresses of the AHO-BW-members.- J. Eur. Orch. 43 (2): 452.
- LOWE, M. R. (2011): Studies in *Ophrys* L. sectio *Pseudophrys* Godfery - II. *Andrena flavipes* Pz. pollinated taxa.- J. Eur. Orch. 43 (3): 455-497.
- PAULUS, H.F. (2011): Zur Bestäubungsbiologie einiger *Ophrys*-Arten in Nordthessalien mit Beschreibung von *Ophrys olympiotissa* aus der *Ophrys argolica – ferrum-equinum*-Gruppe (Orchidaceae und Insecta, Apoidea).- J. Eur. Orch. 43 (3): 498-526.
- ARDELEAN, C. (2011): *Epipactis greuteri* (Orchidaceae) a new orchid species for Romanian flora.- J. Eur. Orch. 43 (3): 527-534.
- LINDIG, Ch. & D. LINDIG (2011): Zur Verbreitung einiger *Epipactis*-Sippen in der Region Basilikata (Süditalien).- J. Eur. Orch. 43 (3): 535-559.
- FAURHOLDT, N. (2011): *Ophrys fuciflora* subsp. *pallidiconi* - a new subspecies from Turkey.- J. Eur. Orch. 43 (3): 560-566.
- MINASIEWICZ J. (2011): Phenotypic plasticity in *Dactylorhiza* (Orchidaceae) – results of a transplantation experiment.- J. Eur. Orch. 43 (3): 567-580.

- KROPF, M. (2011): Das Holunder-Knabenkraut (*Dactylorhiza sambucina* [L.] Soó) in Rheinland-Pfalz – Ein Nachtrag zur landesweiten Bestandsaufnahme 2006.- J. Eur. Orch. 43 (3): 581-589.
- KLAVER, J.M.I. (2011): *Himantoglossum adriaticum* H. Baumann in Central-East Italy (Pesaro-Urbino, Marche) and FFH-Directive 92/43/EEC.- J. Eur. Orch. 43 (3): 590-602.
- SALIARIS, P., SALIARIS, A. & A. ALIBERTIS (2011): *Ophrys tenthredinifera* subsp. *sanctae-marcellae*, a new subspecies from Chios (Greece).- J. Eur. Orch. 43 (3): 603-608. Erratum corrigé in: J. Eur. Orch. 43 (4): 874.
- MIFSUD, S. & L. LEWIS (2011): Recent Observations on *Ophrys* species and hybrids of the Maltese Archipelago.- J. Eur. Orch. 43 (3): 609-650. Addendum in: J. Eur. Orch. 45 (1): 105-120.
- PAULUS H.F. & M. HIRTH (2011): *Ophrys heterochila*, *Ophrys dodekanensis*, *Ophrys minutula*, *Ophrys oreas* - Versuch einer Neubewertung.- J. Eur. Orch. 43 (3): 651-679.
- SCHRIFTLÉITUNG (2011): Index of nomenclatural novelties.- J. Eur. Orch. 43 (3): 680.
- KLAHR, B. (2011): Zwei weitere Orchideen-Erstfunde auf Formentera.- J. Eur. Orch. 43 (3): 681-684.
- BAUM, A. & H. BAUM (2011): Einladung zur „Europäische Orchideentagung Bad Münstereifel“ - 11. Mai-13. Mai 2012.- J. Eur. Orch. 43 (3): 685-686.
- SPRUNGER, S. (2011): „Renziana“ eine neue Zeitschrift der Schweizerischen Orchideenstiftung am Herbarium Jany Renz.- J. Eur. Orch. 43 (3): 687-688.
- EBER, W. (2011): Lebensraum und ökologische Nische mediterraner Orchideen.- J. Eur. Orch. 43 (4): 691-742.
- SCHNEIDER, G., ZEHM, A. & I. LANGENSIEPEN (2011): Blasses Knabenkraut (*Orchis pallens*) – die Orchidee des Jahres 2012.- J. Eur. Orch. 43 (4): 743-752.
- ALIBERTIS, A. (2011): *Ophrys cretensis* subsp. *samica* a new subspecies from Kephallonia (Greece).- J. Eur. Orch. 43 (4): 753-758.
- ROMOLINI, R. & R. SOCA (2011): New species in *Ophrys* (*Orchidaceae*) to the Italian and French Florae.- J. Eur. Orch. 43 (4): 759-784.
- GIOTTA, C. & M. PICCITTO (2011): *Ophrys* × *pardui* n. subsp. *pardui*, un nuovo ibrido naturale della Sardegna (*Ophrys iricolor* subsp. *maxima* × *Ophrys morisii*).- J. Eur. Orch. 43 (4): 785-789.
- CATALDO, D. & S.A. GIARDINA, (2011): *Ophrys* × *mangiagessoi*, un nuovo ibrido naturale dei Monti Iblei (Sicilia sud-orientale).- J. Eur. Orch. 43 (4): 790-794.
- TSIFTSIS, S. & Z. ANTONOPOULOS (2011): *Pseudorchis albida*: an enigmatic orchid of the Greek flora.- J. Eur. Orch. 43 (4): 795-806. Erratum corrigé

- in: J. Eur. Orch. 44 (1): 231.
- BERGFELD, D. & N. BERLINGHOF (2011): Vergleichende Untersuchungen von *Epipactis helleborine* subsp. *minor* s.l. in Baden-Württemberg, Griechenland und Elsaß.- J. Eur. Orch. 43 (4): 807-832.
- CROCE, A., BONGIORNI, L., DE VIVO, R. & S. FORI (2011): *Epipactis nordenorium* subsp. *maricae*, una nuova sottospecie dal Vulcano di Roccamonfina (Campania, Sud Italia).- J. Eur. Orch. 43 (4): 833-846.
- BOILLAT, V. (2011): *Nigritella rubra*: Eine andere Deutung des WETTSTEIN-Artikels "Untersuchungen über *Nigritella angustifolia*" von 1889.- J. Eur. Orch. 43 (4): 847-862.
- HIRTH, M. & H.F. PAULUS (2011): *Ophrys samiotissa*, eine neue Art der *O. oestriфера-holosericea*-Gruppe aus Samos (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 43 (4): 863-873.
- SCHRIFTLÉITUNG (2011): Index of nomenclatural novelties and Errata corrigé.- J. Eur. Orch. 43 (4): 874.
- SCHRIFTLÉITUNG (2011): Erratum corrigé: SALIARIS, P. et al.: *Ophrys tenthredinifera* subsp. *sanctae-marcellae*, a new subspecies from Chios (Greece).- J. Eur. Orch. 43 (3): 603-608, 2011.- J. Eur. Orch. 43 (4): 874.
- HAMMEL, S. (2011): *Orchis pallens* im Kaiserstuhl?- J. Eur. Orch. 43 (4): 875-876.
- HAMMEL, S. (2011): AHO-Kartierungsexkursion am 28.05.2011 im Raum Buchen/Odenwald (Neckar-Odenwald-Kreis).- J. Eur. Orch. 43 (4): 877-883.
- MEROU, L. (2011): AHO-Kartierungsexkursion am 11.05.2011, Rossberg und Umgebung von Gönningen - TK 7520 Mössingen.- J. Eur. Orch. 43 (4): 884-887.
- RIEDEL, W. (2011): AHO-Exkursion zum NSG „Ohnastetter Bühl“ bei St. Johann und zum ND „Lohrmannbuckel“ bei Langenslingen.- J. Eur. Orch. 43 (4): 888-890.
- ELLENBAST, F. (2011): AHO-Kartierungsexkursion auf dem Gebiet der TK 25-8024 (Bad Waldsee) am 16.07.2011.- J. Eur. Orch. 43 (4): 890-892.
- DAIB, H. & H. KLUMPP (2011): AHO-Exkursion am 23.07.2011 im Raum Freudenstadt.- J. Eur. Orch. 43 (4): 893-898.
- HAMMEL, S. (2011): FFH-Berichtspflicht – Kooperation zwischen dem AHO Baden-Württemberg und der LUBW, Teil 9.- J. Eur. Orch. 43 (4): 899-905.
- BERLINGHOF, S. (2011): Der Blick zum französischen Nachbarn.- J. Eur. Orch. 43 (4): 906-909.
- STUTZ, S. (2011): Mitarbeit an der Homepage des AHO Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 43 (4): 909.
- BUND NATURSCHUTZ ALB-NECKAR (2011): Programm 2012.- J. Eur. Orch. 43

(4): 910-915.

- WALLENWEIN, F. (2011): Exkursionen des AHO Baden-Württ. im Jahr 2011.- J. Eur. Orch. 43 (4): 915-916.
- BAUM, A. & H. BAUM (2011): Programm „Europäische Orchideentagung Bad Münstereifel“ - 11. Mai-13. Mai 2012.- J. Eur. Orch. 43 (4): 917-919.
- LAUKÖTTER, B. (2011): Verkauf älterer Mitteilungsblätter und Journale Europäischer Orchideen des AHO Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 43 (4): 920.
- VORSTAND (2011): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 25.02.2012.- J. Eur. Orch. 43 (4): 921-922.

Jahrgang 42 (2010)

- BAUMANN, B. & H. BAUMANN (2010): Pollination of *Chamorchis alpina* (L.) Rich. in the Alps by worker ants of *Formica lemani* Bondroit: first record of orchid ant pollination in Europe.- J. Eur. Orch. 42 (1): 3-20.
- HERR-HEIDTKE, D. & U.H.J. HEIDTKE (2010): Zur Variabilität von *Nigritella rubra* am Pordoijoch (Dolomiten, Italien).- J. Eur. Orch. 42 (1): 21-30.
- FOELSCHE, W. (2010): *Nigritella bicolor*, ein neues apomiktisches Kohlröschen der Alpen, des Dinarischen Gebirges und der Karpaten.- J. Eur. Orch. 42 (1): 31-82.
- PEDERSEN, H. Æ. (2010): Genetic and morphological variation of the Southern Marsh-orchid in western Europe: implications for taxonomy and nomenclature.- J. Eur. Orch. 42 (1): 83-110.
- GLIWA, B. & V. STUKONIS (2010): *Epipactis distans* in Litauen.- J. Eur. Orch. 42 (1): 111-126.
- BERGFELD, D. & H. KLUMPP (2010): Funde von *Epipactis leptochila* subsp. *neglecta* im Nordschwarzwald (SW-Deutschland).- J. Eur. Orch. 42 (1): 127-134.
- BONGIORNI, L., DE VIVO, R. & S. FORI (2010): *Epipactis zaupolensis* rivalutata a specie nel Nord Italia raffrontata con *E. tallosii* nella Repubblica Ceca.- J. Eur. Orch. 42 (1): 135-148.
- GALESI, R. & R. LORENZ (2010): Le *Orchidaceae* della Riserva Naturale Orientata "Oasi faunistica di Vendicari (Sicilia sud-orientale).- J. Eur. Orch. 42 (1): 149-166.
- VAN DE VIJVER, B., VAN LOOKEN, W., THIERS, G. & A. CUYPERS. (2010): *Ophrys oestriifera* subsp. *montis-gargani*, a new subspecies from the Gargano (Italy).- J. Eur. Orch. 42 (1): 167-180.
- CRISTAUDO, A., GALESI, R., LORENZ, R. & H. ZELESNY (2010): Ein Beitrag über die *Ophrys sphegodes*-Population am Ätna und zwei neue Bastarde der Gattung *Ophrys* in Sizilien.- J. Eur. Orch. 42 (1): 181-200. Errata corrigé in: J. Eur. Orch. 44 (1): 231.

- RIEHELMANN, A. (2010): Orchideen-Exkursion Zypern (Süd) vom 16. - 30. März 2008 - Exkursionsprotokoll.- J. Eur. Orch. 42 (1): 202-210.
- BERGFELD, D. (2010): Neufunde von *Epipactis muelleri* und *E. purpurata* im nördlichen Landkreis Karlsruhe auf TK 6818/1 und 2.- J. Eur. Orch. 42 (1): 210-212.
- HOFFMANN, V. (2010): Schlaitdorf bleibt eine interessante Orchideen-Gemeinde - Erster sicherer Nachweis der Berg-Waldhyazinthe für den Landkreis Esslingen.- J. Eur. Orch. 42 (1): 212-215.
- HAMMEL, S. (2010): FFH-Berichtspflicht – Kooperation zwischen dem AHO Baden-Württemberg und der LUBW, Teil 8.- J. Eur. Orch. 42 (1): 215-222.
- BERLINGHOF, N. (2010): Der Blick zum französischen Nachbarn.- J. Eur. Orch. 42 (1): 223-225.
- CRISTAUDO, A. & R. GALESÌ (2010): La flora orchidologica della valle dell'Alcantara e dei Monti di Taormina (Sicilia nord-orientale).- J. Eur. Orch. 42 (2): 231-326.
- SALIARIS, A., SALIARIS, P. & A. ALIBERTIS (2010): *Ophrys fusca* subsp. *sancti-isidorii*, a new subspecies from Chios (Greece).- J. Eur. Orch. 42 (2): 327-332.
- THIELE, G. & W. THIELE (2010): Unsere Orchideen-Fundorte in Europa.- J. Eur. Orch. 42 (2): 333-411.
- VEYA, P. (2010): *Orchis mascula* × *quadripunctata* - ein neuer Bastard vom Monte Pollino (Italien).- J. Eur. Orch. 42 (2): 413-419.
- KARIG, K.-P. (2010): Neufund einer *Ophrys tenthredinifera* auf Zypern.- J. Eur. Orch. 42 (2): 420-422.
- HAMMEL, S. (2010): AHO-Kartierungsexkursion am 15.05.2010 im Raum Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis).- J. Eur. Orch. 42 (2): 423-427.
- WOLF, R. (2010): Plädoyer in Sachen Orchideen contra Schafe.- J. Eur. Orch. 42 (2): 428-429.
- BERLINGHOF, N. (2010): Der Blick zum französischen Nachbarn.- J. Eur. Orch. 42 (2): 430-432.
- MOESLUND, S. (2010): Buchbesprechung. Faurholdt, Niels & Henrik Æ. Pedersen - Flueblomster fra Marokko til Mellemøsten. Slægten *Ophrys* i Nordafrika og Levanten (2009).- J. Eur. Orch. 42 (2): 432-433.
- LORENZ, R. (2010): Buchbesprechung. Vazquez Pardo, Francisco Maria - Revisión de la familia *Orchidaceae* en Extremadura (España) (2009).- J. Eur. Orch. 42 (2): 434-435.
- HAMMEL, S. (2010): Bibliografie der Orchideen Baden-Württembergs – 2009 und Nachträge 2005 bis 2008.- J. Eur. Orch. 42 (2): 435-439.
- KALTEISEN, M. (2010): Protokoll zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 27.02.2010.- J. Eur. Orch. 42 (2): 440-449.

- VORSTAND (2010): Kartierungsprojekte: Übersicht der von Mitgliedern des AHO Baden-Württemberg betreuten Orchideenkartierungen.- J. Eur. Orch. 42 (2): 449-450.
- HERTEL, S. & H.F. PAULUS (2010): *Ophrys mycenensis* S.Hertel & H.F.Paulus, eine neue Art der *Ophrys oestriфера*-Gruppe in Griechenland.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 453-466.
- LIVERANI, V. & R. ROMOLINI (2010): *Ophrys holosericea* subsp. *paolina*, nuova sottospecie del nord del Gargano (Puglia, Italia).- J. Eur. Orch. 42 (3-4): 467-476.
- TSIFTSIS, S. (2010): *Epipactis persica* subsp. *persica* (Orchidaceae), a new taxon for the flora of Greece.- J. Eur. Orch. 42 (3-4): 477-486.
- BOILLAT, C. & V. BOILLAT (2010): Une forme *rosea* pour *Nigritella rubra* (Wettstein) K. Richter.- J. Eur. Orch. 42 (3-4): 487-496.
- EFIMOV, P.G. (2010): The dynamics of Orchids of NW European Russia.- J. Eur. Orch. 42 (3-4): 497-514.
- ALOMAR, G. & P. VICENS (2010): Erster sicherer Nachweis von *Serapias vomeracea* (Burm.fil) Briq. für Mallorca.- J. Eur. Orch.42 (3-4): 501-518.
- HERTEL, S. & C.A.J. KREUTZ (2010): *Serapias orientalis* (Greuter) H. Baumann & Künkele subsp. *orientalis* new for Kithira and the Peloponnese.- J. Eur. Orch. 42 (3-4): 519-524.
- SPRUNGER, S. (2010): Neue Blumenwiesen in dem schweizerischen Jura – vom Maisfeld zur Orchideenwiese.- J. Eur. Orch. 42 (3-4): 525-533.
- BARTOLO, G., D'EMERICO, S. & S. PULVIRENTI (2010): Studio cariologico di *Ophrys ferrum-equinum* Desfontaines e *Ophrys oestriфера* Steven della Grecia (Orchidaceae).- J. Eur. Orch. 42 (3-4): 535-540.
- LOWE, M. R. (2010): Studies in *Ophrys* L. sectio *Pseudophrys* Godfery - I. *Ophrys forestieri* and *O. malacitana* spec. nov. - J. Eur. Orch. 42 (3-4): 541-562.
- HIRTH, M. & H. SPAETH † (2010): Beitrag zur Orchideenflora der ostägäischen Inseln Chalki, Megisti, Nissyros, Pserimos und Tilos.- J. Eur. Orch. 42 (3-4): 563-608.
- DAIB, H. (2010): Zur Pflege der Streuobstwiese Altenberg in Allmersbach (Württemberg), einem besonderen Orchideen-Wuchsort.- J. Eur. Orch. 42 (3-4): 611-619.
- HILLER, W. & H. MAIER. (2010): AHO Kartierexkursion Samstag 12.06.2010 im Albuch bei Böhmenkirch/Bartholomä (TK25-7225/4 Heubach).- J. Eur. Orch. 42 (3-4): 619-621.
- BUND NATURSCHUTZ ALB-NECKAR (2010): Programm 2011.- J. Eur. Orch. 42 (3-4): 626-632.
- BERGFELD, D. (2010): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2011.- J. Eur. Orch. 42 (3-4): 632-634.

VORSTAND (2010): Kartierungsprojekte: Übersicht der von Mitgliedern des AHO Baden-Württemberg betreuten Orchideenkartierungen.- J. Eur. Orch. 42 (3-4): 635.

VORSTAND (2010): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 26. Februar 2011.- J. Eur. Orch. 42 (3-4): 636-638.

Jahrgang 41 (2009)

VERECKEN, N.J., TENGÖ, J., KULLENBERG, G. & G. BERGSTRÖM (2009): Bertil Kullenberg (1913-2007) and his *Ophrys* orchids.- J. Eur. Orch. 41 (1): 3-18.

HAMMEL, S. (2009): Der Orchideenbestand in der Naturräumlichen Einheit 124 Strom- und Heuchelberg.- J. Eur. Orch. 41 (1): 19-140.

NAZZARO, R. & A. CROCE (2009): Distribuzione di *Orchis morio* L. sul Vesuvio (Campania – Italia): fattori biotici ed abiotici che ne influenzano la colonizzazione.-J. Eur. Orch. 41 (1): 141-168.

GIOTTA, C. & M. PICCITTO (2009): Distribuzione ed ecologia di *Ophrys sphegodes* Mill. subsp. *praecox* Corrias in Sardegna.- J. Eur. Orch. 41 (1): 169-192.

FAURHOLDT, N. (2009): Nomenclatural corrections.- J. Eur. Orch. 41 (1): 193-194.

HERTEL, S. und H. PRESSER (2009): Zur Kenntnis der italienischen Orchideen – Nachtrag.- J. Eur. Orch. 41 (1): 195-209.

SCHRIFTLÉITUNG (2009): Errata corrige: SHIFMAN, A.: *Himantoglossum galilaeum* (*Orchidaceae*), a new Orchid in Northern Israel.- J. Eur. Orch. 40 (4): 727-748, 2008.- J. Eur. Orch. 41(1): 210.

HAMMEL, S. (2009): Rückblick und Ausblick: 40 Jahre Arbeitskreis Heimische Orchideen Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 41 (1): 211-224.

HAMMEL, S. (2009): FFH-Berichtspflicht – Kooperation zwischen dem AHO Ba-Wü und der LUBW, Teil 7.- J. Eur. Orch. 41 (1): 225-230.

HAMMEL, S. & H. SCHÄFER (2009): Über ein historisches Vorkommen von *Herminium monorchis* (L.) R. Br. 1813 bei Pforzheim.- J. Eur. Orch. 41 (1): 230-233.

VORSTAND (2009): Roberts Mastorchis (*Barlia robertiana*) - ein Aufruf zur Beobachtung in Südwestdeutschland.- J. Eur. Orch. 41 (1): 233-234.

BAUMANN, H. (2009): Nachruf. Oskar Kurze (23.01.1920 - 06.11.2008).- J. Eur. Orch. 41 (1): 234-237.

WÖRZ, A. & M. THIV (2009): Exkursionsprogramm 2009 des Botanischen Zirkels Stuttgart (Blümler-Zunft).- J. Eur. Orch. 41 (1): 237-238.

VORSTAND (2009): Flyer des AHO Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 41 (1):

- BATEMAN, R.M. (2009): Evolutionary classification of European orchids: the crucial importance of maximising explicit evidence and minimising authoritarian speculation.- J. Eur. Orch. 41 (2): 243-318.
- FOELSCH, W. & D. JAKELY (2009): *Androrchis* ×*koenighoferae*, die Hybride zwischen *Androrchis ovalis* und *Androrchis pauciflora* in Istrien.- J. Eur. Orch. 41 (2): 319-358.
- COLOMBO, P., GIARDINA, S.A. & R. PERRONE (2009): Studio morfoanatomico di *Himantoglossum robertianum* ed *H. hircinum* (*Orchidaceae*) della Sicilia.- J. Eur. Orch. 41 (2): 359-388.
- GIOTTA, C. & M. PICCITTO (2009): Storia del sito che ha ospitato la più ricca popolazione di *Spiranthes aestivalis* (Poiret) L. C. M. Richard della Sardegna.- J. Eur. Orch. 41 (2): 389-396.
- FOHRINGER, F. (2009): Die *Epipactis*-Arten des Steinfelds (südöstliches Niederösterreich) im Zeichen des Klimawandels.- J. Eur. Orch. 41 (2): 397-410.
- BERGER, L. (2009): La pollinisation du genre *Nigritella* (L.C.M. Richard).- J. Eur. Orch. 41 (2): 411-432.
- HAMMEL, S. (2009): Über ein historisches Vorkommen von *Hammarbya paludosa* (L.) Kuntze (Sumpf-Weichorchis) im Südschwarzwald.- J. Eur. Orch. 41 (2): 435-437.
- BERLINGHOF, N. (2009): Der Blick zum französischen Nachbarn, L'Orchidophile.- J. Eur. Orch. 41 (2): 437-439.
- KALTEISEN, M. (2009): Protokoll zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 28.02.2009.- J. Eur. Orch. 41 (2): 439-448.
- KALTEISEN, M. (2009): Vierzig Jahre AHO Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 41 (2): 449-460.
- DAIß, H. & L. MEROU (2009): AHO-Kartierungsexkursion am Samstag, 09.05.2009 im Remstal - Umgebung von Urbach-Nord.- J. Eur. Orch. 41 (2): 461-464.
- HAMMEL, S. (2009): Bibliografie der Orchideen Baden-Württembergs - 2008.- J. Eur. Orch. 41 (2): 465-470.
- TYTECA, D. & E. KLEIN (2009): Genes, morphology and biology – the systematics of *Orchidinae* revisited: a reappraisal.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 473-480.
- DINTER, I. (2009): *Comperia comperiana* (Steven) Asch. & Graebn. Erstnachweis für Samos, Ostägäische Inseln (Griechenland).- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 481-496.
- KARATZAS, I. (2009): Wiedererscheinen von ×*Comptoglossum agiasense* auf Lesbos.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 497-502.
- PEDERSEN, H. Æ. (2009): Two new combinations under *Dactylorhiza majalis*

- (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 503-506.
- BATOUŠEK, P. (2009): Drei neue Bastarde der Gattung *Epipactis* Zinn (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 507-518.
- BERGFELD, D. (2009): Erstfunde von *Epipactis helleborine* subsp. *moratoria* in Baden-Württemberg (SW-Deutschland).- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 519-528.
- BONGIORNI, L., DE VIVO, R. & S. FORI (2009): *Epipactis placentina* Bongiorno & Grünanger (*Orchidaceae*) in Italia.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 529-540.
- COLOMBO, P., GIARDINA, S.A. & R. PERRONE (2009): Micromorfologia fogliare comparata ed anatomia generale di *Epipactis microphylla* ed *E. helleborine* (*Orchidaceae*) in Sicilia.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 541-566.
- BARTOLO, G., CASTRO, M. G., & S. PULVIRENTI (2009): Le orchidee dei Boschi di Pisano e Frassino (Sicilia Sud-Orientale).- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 567-586.
- CRISTAUDO, A., GALESI, R. & R. LORENZ (2009): Über zwei stabilisierte Hybridpopulationen aus der Gattung *Serapias* auf Sizilien.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 587-610.
- MIFSUD, S (2009): New form of *Ophrys bombyliflora* Link described from Malta.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 611-622.
- SHIFMAN, A. (2009): *Orchis laxiflora*, a New/Old Orchid in Northern Israel.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 623-634.
- FAURHOLDT, N. (2009): Notes on *Ophrys fuciflora* s.l. in Croatia and Central Italy.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 635-642.
- PAULUS, H. F. & M. HIRTH (2009): *Ophrys apollonae* spec. nov., eine neue Art der *Ophrys omegaiifera*-Gruppe aus Rhodos, Samos und Chios.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 643-662.
- PAULUS, H. F. & M. HIRTH (2009): Bestäubung und Systematik der *Ophrys holoserica-episcopalis*-Gruppe: *Ophrys saliarisii* spec. nov. aus Chios und Rhodos.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 663-680.
- HERTEL, S. & H. WEYLAND (2009): *Ophrys malvasiana* S.Hertel & H. Weyland, eine neue Art der *Ophrys holoserica*-Gruppe in Griechenland.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 681-693.
- MISSETZIS, G. N. & P. A. SALIARIS (2009): Erstnachweis von *Comperia comperiana* auf Chios (Ägäis, Griechenland).- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 695-696.
- RIEDEL, W. & R. REUWAND (2009): AHO-Kartierexkursion im NSG Filsenberg am 30.05.09 (TK25-7520 Mössingen / 7620 Jungingen).- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 696-697.
- BAUER, R. (2009): AHO-Kartierungsexkursion am 27.06.2009 in den Löwensteiner Bergen.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 697-698.
- BERGFELD, D. (2009): AHO-Kartierungsexkursion am 11.07.2009 in der Umgebung von Rheinau.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 699-703.

- MEROU, L. & H. MAIER (2009): AHO-Exkursion am Samstag, 25.07.2009 auf der Ostalb - Umgebung von Tannweiler.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 703-705.
- BERLINGHOF, N. (2009): Der Blick zum französischen Nachbarn, L'Orchidophile.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 705-706.
- HOFFMANN, V. (2009): Buchbesprechung. G.I.R.O.S. (Hrsg.) (2009): *Orchidee d'Italia. Guida alle orchidee spontanee*.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 707-710.
- HAUBMANN, H. (2009): Orchideengedichte.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 710-711.
- BUND NATURSCHUTZ ALB-NECKAR (2009): Programm 2010.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 712-719.
- BERGFELD, D. (2009): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2010.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 719-722.
- WÖRZ, A. & M. THIV (2009): Vortragsprogramm Winter 2009/2010 des Botanischen Zirkels Stuttgart (Blümler-Zunft).- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 722-723.
- SCHRIFTFLEITUNG (2009): Dank der Schriftleitung an Gutachter.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 723.
- VORSTAND (2009): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 27. Februar 2010.- J. Eur. Orch. 41 (3-4): 724.

Jahrgang 40 (2008)

- HAMMEL, S. (2008): *Ophrys apifera* Huds. in Scherrasen des Cynosurion Tx. 47-Verbandes.- J. Eur. Orch. 40 (1): 3-23. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 40 (2): 403-404.
- VÁZQUEZ, F. M. (2008): A new species of *Dactylorhiza* Necker ex Nevski. (*Orchidaceae*) from Extremadura (Spain).- J. Eur. Orch. 40 (1): 25-50.
- FAURHOLDT, N. (2008): Notes on small-flowered *Ophrys fuciflora* s.l. in the Central Mediterranean.- J. Eur. Orch. 40 (1): 51-64.
- SCHIESTL, F.P. & N.J. VERECKEN (2008): *Andrena combinata*, a new pollinator of *Ophrys araneola*.- J. Eur. Orch. 40 (1): 65-71.
- CLAESSENS, J., GRAVENDEEL, B. & J. KLEYNEN (2008): *Cucullia umbratica* L. als Bestäuber von *Platanthera ×hybrida* Bruegg. in Süd-Limburg (Niederlande).- J. Eur. Orch. 40 (1): 73-84.
- KREUTZ, C.A.J. & F. ZIMMERMANN (2008): Erstnachweis von *Neotinea ustulata* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase in der Türkei.- J. Eur. Orch. 40 (1): 85-91.
- LENSCH, A. (2008): Zum Vorkommen einiger Orchideenarten auf der Insel Menorca.- J. Eur. Orch. 40 (1): 93-108.
- HOFFMANN, V. & W. HOFFMANN (2008): Auf Orchideensuche im Naturpark

- Toskanischer Archipel, Insel Elba (Italien).- J. Eur. Orch. 40 (1): 109-152.
- HAMMEL, S. (2008): FFH-Berichtspflicht – Kooperation zwischen dem AHO Baden-Württemberg und der LUBW, Teil 6.- J. Eur. Orch. 40 (1): 154-161.
- ELLENBAST, F. (2008): Erstfund von *Limodorum trabutianum* Battandier auf dem südlichen Peloponnes.- J. Eur. Orch. 40 (1): 162-164.
- ECKOLDT, F. (2008): *Himantoglossum hircinum* im eigenen Garten.- J. Eur. Orch. 40 (1): 165.
- LORENZ, R. (2008): Buchbesprechung. RAUSCHERT, S. (2007): *Orchideenlexikon*.- J. Eur. Orch. 40 (1): 166-167.
- KALTEISEN, M. (2008): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2008.- J. Eur. Orch. 40 (1): 167-169.
- AHO-VORSTAND (2008): Veröffentlichungen des AHO Baden-Württemberg – Neue Bestelladresse.- J. Eur. Orch. 40 (1): 174.
- GÜLER, N., SEZİK, E. & O. GÖKSEL (2008): Morphological and Chorological Studies on Orchids (*Orchidaceae*) of the Ida Mountains (NW-Turkey): I.- J. Eur. Orch. 40 (2): 177-224.
- PERSCHKE, T. (2008): Zur Verbreitung ausgewählter Orchideen-Taxa in der Süd-Türkei.- 40 (2): 225-334.
- EFIMOV, P.G. & G.Yu. KONECHNAYA (2008): Die Orchideen der Region Pskov (NW-Russland).- J. Eur. Orch. 40 (2): 335-362.
- SCZEPANSKI, S. & P. ROLF (2008): Das Übersehene Knabenkraut, *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó, in Deutschland – ein Beitrag zur Orchidee des Jahres 2008.- J. Eur. Orch. 40 (2): 363-384.
- FOHRINGER, F. (2008): *Epipactis atrorubens* (Hoffm. ex Bernh.) Besser × *Epipactis lapidocampi* E. Klein & M. Laminger – eine neue Hybride aus Niederösterreich.- J. Eur. Orch. 40 (2): 385-396.
- FOHRINGER, F. (2008): *Ophrys minutula* Gözl & H.R. Reinhard × *Ophrys regis-ferdinandii* (Renz) Buttler – eine neue Hybride aus Chios.- J. Eur. Orch. 40 (2): 397-402.
- SCHRIFTLLEITUNG (2008): Errata corrige: HAMMEL, S.: *Ophrys apifera* Huds. in Scherrasen des Cynosurion Tx. 47-Verbandes.- J. Eur. Orch. 40 (1): 3-23, 2008.- J. Eur. Orch. 40 (2): 403-404.
- GACK, C. & M. HIRTH (2008): Bestäuber von *Ophrys attica* gefunden.- J. Eur. Orch. 40 (2): 405-407.
- BERLINGHOF, N. (2008): Der Blick zum französischen Nachbarn, L'Orchidophile.- J. Eur. Orch. 40 (2): 407-409.
- HAMMEL, S. (2008): Geplante Änderung der NatSchZuVO (Baden-Württemberg) – Äußerung des AHO und des LNV.- J. Eur. Orch. 40 (2): 409-416.
- KALTEISEN, M. (2008): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Juli

- 2008.- J. Eur. Orch. 40 (2): 417.
- SCHRIFTFLEITUNG (2008): Kartierungsprojekte: Übersicht der von Mitgliedern des AHO Baden-Württemberg betreuten Orchideenkartierungen.- J. Eur. Orch. 40 (2): 418.
- SCHRIFTFLEITUNG (2008): Orchidee des Jahres 2008: Bezugsquelle Flyer.- J. Eur. Orch. 40 (2): 419-420.
- SCHRIFTFLEITUNG (2008): Adressen der Schriftleitung der „Berichte aus den AHO's“.- J. Eur. Orch. 40 (2): 420.
- KROPF, M. (2008): Das Holunder-Knabenkraut (*Dactylorhiza sambucina* [L.] Soó) in Rheinland-Pfalz – landesweite Bestandsaufnahme einer stark gefährdeten Orchideenart.- J. Eur. Orch. 40 (3): 423-440.
- HELTSMANN, H. (2008): Zur Chorologie der Orchideensippen des Burzenlandes und angrenzender Gebiete in Siebenbürgen.- J. Eur. Orch. 40 (3): 441-499. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 40 (4): 750.
- TYTECA, D. & E. KLEIN (2008): Genes, morphology and biology – The systematics of *Orchidinae* revisited.- J. Eur. Orch. 40 (3): 501-544.
- EFIMOV, P. G. (2008): A hybrid Orchid, *Epipactis* × *schmalhausenii* K. Richt. (*E. helleborine* × *E. atrorubens*) in Russia.- J. Eur. Orch. 40 (3): 545-562.
- KLEIN, E. & M. LAMINGER (2008): Zwei *Epipactis*-Hybriden im Föhrenwald des Steinfelds (Niederösterreich).- J. Eur. Orch. 40 (3): 563-568.
- BERGFELD, D. & N. BERLINGHOF (2008): Mitteilung über einen weiteren Fundort von *Ophrys pallidula* Paulus auf Ostkreta.- J. Eur. Orch. 40 (3): 69-574.
- BERTOLINI, V. & S.A. GIARDINA (2008): Checklist delle *Orchidaceae* del Monte Pellegrino (Palermo).- J. Eur. Orch. 40 (3): 575-586.
- ZELESNY, H. (2008): *Nigritella rubra* subsp. *archiducis-joannis* in Slowenien und Bemerkungen zu *Nigritella rubra*.- J. Eur. Orch. 40 (3): 587-598.
- FALCI A., GIARDINA, S. A. & A. SERIO (2008): Un nuovo ibrido naturale dei Monti Iblei (Sicilia sud-orientale): *Ophrys* × *mazzolana*.- J. Eur. Orch. 40 (3): 599-604.
- ADE, U. (2008): *Epipactis leptochila* subsp. *neglecta* in der Umgebung von Nagold/ Altensteig, bei Illingen und Böblingen (Baden-Württemberg).- J. Eur. Orch. 40 (3): 609-611.
- HAMMEL, S. (2008): *Cypripedium calceolus* und *Dactylorhiza majalis* - Zwei Pflanzen des 111-Arten-Korbs.- J. Eur. Orch. 40 (3): 612.
- SCHRIFTFLEITUNG (2008): Berichte über die Kartierungsexkursionen des AHO Baden-Württemberg im Sommer 2008.- J. Eur. Orch. 40 (3): 613-626.
- KALTEISEN, M. (2008): Protokoll zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 16.02.2008.- J. Eur. Orch. 40 (3): 626-635.
- SCHRIFTFLEITUNG (2008): Satzung des AHO Baden-Württemberg.- J. Eur.

- Orch. 40 (3): 636-640.
- SCHRIFTLÉITUNG (2008): Vorstand und Beirat des AHO Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 40 (3): 641-644.
- HAMMEL, S. (2008): Bibliografie der Orchideen Baden-Württembergs - 2007.- J. Eur. Orch. 40 (3): 644-650.
- HAMMEL, S. (2008): Buchbesprechung. KRETZSCHMAR, H. (2008): *Die Orchideen Deutschlands und angrenzender Länder finden und bestimmen*.- J. Eur. Orch. 40 (3): 651-652.
- LORENZ, R. (2008): Buchbesprechung. TYTECA, D. (2008): *Atlas des Orchidées de Lesse et Lomme*.- J. Eur. Orch. 40 (3): 653.
- SCHRIFTLÉITUNG (2008): Kartierungsprojekte: Übersicht der von Mitgliedern des AHO Baden-Württemberg betreuten Orchideenkartierungen.- J. Eur. Orch. 40 (3): 653-654.
- SCHRIFTLÉITUNG (2008): Adressen der Schriftleitung der „Berichte aus den AHO's“.- J. Eur. Orch. 40 (3): 654.
- GREUTER, W. (2008): On the correct name of the Late Spider Orchid, and its appropriate spelling: *Ophrys holosericea*.- J. Eur. Orch. 40 (4): 657-662.
- BLINOVA, I. & F.-M. CHMIELEWSKI (2008): Subarctic warming and its influence on the growth of orchid populations in the Extreme North-East of Europe (Murmansk Region).- J. Eur. Orch. 40 (4): 663-680.
- BERGFELD, D., BERLINGHOF, N. & H. HEITZ (2008): Erstfund von *Epipactis distans* Arv.-Touv. in Baden-Württemberg (SW-Deutschland).- J. Eur. Orch. 40 (4): 681-692.
- FAURHOLDT, N. & H.Æ. PEDERSEN (2008): Notes on three orchids from Asia Minor.- J. Eur. Orch. 40 (4): 693-698.
- VÁZQUEZ, F. M. (2008): Annotations to the *Orchidaceae* of Extremadura (SW-Spain).- J. Eur. Orch. 40 (4): 699-725.
- SHIFMAN, A. (2008): *Himantoglossum galilaeum* (Orchidaceae), a new Orchid in Northern Israel.- J. Eur. Orch. 40 (4): 727-748. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 41(1): 210.
- SCHRIFTLÉITUNG (2008): Errata corrige: HELTMANN, H.: Zur Chorologie der Orchideensippen des Burzenlandes und angrenzender Gebiete in Siebenbürgen.- J. Eur. Orch. 40 (3): 441-499, 2008.- J. Eur. Orch. 40 (4): 750.
- RIEHELMANN, A. (2008): Orchideen-Exkursion Kreta (Ost) vom 08. April 2006 bis 22. April 2006 - Exkursionsprotokoll.- J. Eur. Orch. 40 (4): 751-763.
- KALTEISEN, M. (2008): Kartierexkursion am 12. Juli 2008 auf der Laichinger Alb.- J. Eur. Orch. 40 (4): 764-765.
- BERLINGHOF, N. (2008): Der Blick zum französischen Nachbarn, L'Orchidophile.- J. Eur. Orch. 40 (4): 765-766.

- SCHRIFTLLEITUNG (2008): Ausführliche Hinweise für Autoren des Journals.- J. Eur. Orch. 40 (4): 767-772.
- SCHRIFTLLEITUNG (2008): Inhaltsverzeichnis Mitt. Bl. AHO Ba-Wü und J. Eur. Orch. Jahrgang 1-40, 1969-2008.- J. Eur. Orch. 40 (4): 773-834.
- VORSTAND (2008): Mitgliederliste Stand November 2008.- J. Eur. Orch. 40 (4): 835-848.
- SCHRIFTLLEITUNG (2008): Kartierungsprojekte: Übersicht der von Mitgliedern des AHO Baden-Württemberg betreuten Orchideenkartierungen.- J. Eur. Orch. 40 (4): 849.
- HILLER, W. (2008): Programm 2009 Bund Naturschutz Alb-Neckar e.V. (BNAN).- J. Eur. Orch. 40 (4): 850-856.
- BERGFELD, D. (2008): Exkursionsprogramm des AHO Baden-Württemberg 2009.- J. Eur. Orch. 40 (4): 859-861.
- SCHRIFTLLEITUNG (2008): Adressen der Schriftleitung der „Berichte aus den AHO's“.- J. Eur. Orch. 40 (4): 861.
- VORSTAND (2008): Einladung Mitgliederversammlung 28. Februar 2009.- J. Eur. Orch. 40 (4): 862.

Jahrgang 39 (2007)

- WUCHERPFENNIG, W. (2007): Die Orchidee des Jahres 2007: das Schwarze Kohlröschen *Nigritella nigra* subsp. *rhellicani*, ein Kleinod der Berge.- J. Eur. Orch. 39 (1): 3-13.
- WUCHERPFENNIG, W. (2007): Einige Bemerkungen zur Orchideenflora Portugals.- J. Eur. Orch. 39 (1): 15-31.
- MOLNÁR, A.V. (2007): Über die Beziehungen Ungarns zu Nomenklatur und Taxonomie mitteleuropäischer Orchideen und die herausragenden Erforscher der ungarischen Orchideenflora.- J. Eur. Orch. 39 (1): 33-48.
- EBBENS, M. & B. EBBENS (2007): Begegnungen mit extremen Farbvarianten seltener Orchideen in der Türkei; Apochromie versus Hyperchromie.- J. Eur. Orch. 39 (1): 49-54.
- LEIBBACH, R. & R. PETER (2007): Bemerkungen zu den Orchideen von La Palma (Kanarische Inseln).- J. Eur. Orch. 39 (1): 55-70.
- KREUTZ C.A.J. & R. PETER (2007): *Ophrys konyana* Kreutz & Ruedi Peter, eine neue *Ophrys*-Art der mittleren Westtürkei (Konya).- J. Eur. Orch. 39 (1): 71-77.
- PRESSER, H. (2007): Zur Kenntnis einiger Orchideen Italiens.- J. Eur. Orch. 39 (1): 79-104.
- BAUMANN, B. & H. BAUMANN (2007): *Ophrys holoserica* subsp. *cerigona* B. Baumann & H. Baumann, eine neue endemische Unterart der südgriechischen Insel Kithira.- J. Eur. Orch. 39 (1): 105-122.

- KREUTZ, C.A.J. (2007): *Epipactis dunensis* (T. & T. A. Stephenson) Godfrey subsp. *tynensis* Kreutz, eine neue *Epipactis*-Sippe aus Nordengland und Südschottland.- J. Eur. Orch. 39 (1): 123-134.
- AGREZZI, E., OVATOLI, M. & L. BONGIORNI (2007): *Epipactis thesaurensis* Agrezzi, Ovatoli & Bongiorni spec. nov. (*Orchidaceae*) nel Nord Italia.- J. Eur. Orch. 39 (1): 135-147.
- BONGIORNI, L., DE VIVO, R. & S. FORI (2007): *Epipactis savelliana* Bongiorni, De Vivo & Fori spec. nov. (*Orchidaceae*) nel gruppo della Majella (Abruzzo, Italia Centrale).- J. Eur. Orch. 39 (1): 149-164.
- HAMMEL, S. (2007): FFH-Berichtspflicht – Kooperation zwischen AHO Ba-Wü und LUBW, Teil 3.- J. Eur. Orch. 39 (1): 166-170.
- HAMMEL, S. (2007): Bibliothek – wie geht's weiter?- J. Eur. Orch. 39 (1): 170.
- KALTEISEN, M. (2007): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2007.- J. Eur. Orch. 39 (1): 171-172.
- ANONYMUS (2007): Programm 2007 des Bund Naturschutz Alb-Neckar e.V. (BNAN).- J. Eur. Orch. 39 (1): 173-181.
- ANONYMUS (2007): Mitgliederversammlung des AHO am 03.03.2007.- J. Eur. Orch. 39 (1): 182-191.
- ANONYMUS (2007): Die Orchideen Österreichs im 3. Millennium.- J. Eur. Orch. 39 (1): 191-194.
- HEINRICH, W. (2007): Zur Populationsentwicklung des Helm-Knabenkrautes (*Orchis militaris*) – 25-jährige Untersuchungen im NSG „Leutratal“ bei Jena (Thüringen).- J. Eur. Orch. 39 (2): 199-271.
- THIELE, G. & W. THIELE (2007): Wieder einmal Orchideen der Zagoria (Griechenland) – Ein Reisebericht.- J. Eur. Orch. 39 (2): 273-295.
- GÖLZ, P., GÜGEL, E., WAGNER, R., WAGNER, M. & H.-W. ZAISS (2007): Über die Orchideenflora des Iran (2. Teil) und Turkmenistans.- J. Eur. Orch. 39 (2): 297-322.
- GÜGEL, E. & W. WUCHERPFENNIG (2007): Was ist *Ophrys pectus* Mutel?- J. Eur. Orch. 39 (2): 323-340.
- PEDERSEN, H.Æ. (2007): Taxonomic revision of the *Dactylorhiza majalis* subsp. *purpurella* complex (*Orchidaceae*): a morphologic approach.- J. Eur. Orch. 39 (2): 341-366.
- BARTOLO, G., DI ROSA G. & S. PULVIRENTI (2007): Le orchidee del territorio di San Michele di Ganzaria (Sicilia centrale): segnalazione di nuove entità et nuove stazioni.- J. Eur. Orch. 39 (2): 367-375.
- RAU, B. (2007): Orchideen ausgewählter Kreidebrüche der Halbinsel Jasmund (Rügen) – Vorkommen, Gefährdung und Entwicklung.- J. Eur. Orch. 39 (2): 377-388.
- PETER, R. (2007): Messungen bei europäischen Orchideen.- J. Eur. Orch. 39 (2): 389-409.

- FREI, E. (2007): Neufund von *Ophrys scolopax* auf Ibiza.- J. Eur. Orch. 39 (2): 411-412.
- HAMMEL, S. (2007): FFH-Berichtspflicht – Kooperation zwischen dem AHO Ba-Wü und der LUBW, Teil 4.- J. Eur. Orch. 39 (2): 413-417.
- HAMMEL, S. (2007): Bibliografie der Orchideen Baden-Württembergs – 2006.- J. Eur. Orch. 39 (2): 418-424.
- HAMMEL, S. (2007): AHO-Kartierungsexkursion und Natur-Erlebnis-Wochenende am 19.05.2007 südlich von Pforzheim (Stadtkreis Pforzheim und Enzkreis).- J. Eur. Orch. 39 (2): 424-431.
- KALTEISEN, M. & P. GÖLZ (2007): Nachruf auf Hans Rudolf Reinhard.- J. Eur. Orch. 39 (2): 432-442.
- GEMBARDT, C. (2007): Buchbesprechung. KRETZSCHMAR, H., et al. (2007): *Die Orchideengattungen Anacamptis, Orchis, Neotinea*.- J. Eur. Orch. 39 (2): 443-444.
- ZELESNY, H. & C.A.J. KREUTZ (2007): *Ophrys holoserica* (N.L. Burman) Greuter subsp. *laxiflora* Zelesny & Kreutz, eine neue Unterart der Hummelragwurz in Kroatien und weitere Anmerkungen zur Orchideenflora Kroatiens.- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 447-464.
- HIRTH, M. (2007): Beiträge zur Kenntnis der Orchideenflora Albanien.- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 465-488.
- TSIFTSIS, S., KARAGIANNAKIDOU, V. & I. TSIRIPIDIS (2007): The orchid flora of East Macedonia (NE Greece).- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 489-526.
- LORENZ, K. & R. LORENZ (2007): *Orchis morio* subsp. *caucasica* × *Serapias bergonii*, ein neuer Bastard der Nothogattung *Orchiserapias*.- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 527-542.
- WEYLAND, H. (2007): *Ophrys episcopalis* Poiret auf der Peloponnes (Griechenland).- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 543-550.
- BONGIORNI, L., DE VIVO, R., FORI, S. & R. ROMOLINI (2007): *Epipactis ioessa* Bongiorno, De Vivo, Fori & Romolini spec. nov. (*Orchidaceae*) nel gruppo del Pollino (Sud Italia).- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 551-566.
- DORO, D. (2007): *Epipactis autumnalis* D. Doro spec. nova – Una nuova specie di *Epipactis* rinvenuta in Veneto (Italia).- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 567-586.
- BARBARO, A. & C.A.J. KREUTZ (2007): *Epipactis tallosii* A. Molnár & Robatsch subsp. *zaupolensis* Barbaro & Kreutz subsp. nov. (*Orchidaceae*) in Italia nord-orientale (Friuli Venezia Giulia).- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 587-597.
- BARTOLO, G., DI ROSA, G. & S. PULVIRENTI (2007): Le Orchidee della Valle dell'Ossena (Sicilia sud-orientale).- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 599-610.
- SGARBI, E., GRIMAUDDO, M. & C. DEL PRETE (2007): *In vitro* asymbiotic growth of Mediterranean terrestrial orchids from immature seeds.- J. Eur.

Orch. 39 (3-4): 611-624.

- KREUTZ, C.A.J., LOWE, M.R. & W. WUCHERPFENNIG (2007): *Ophrys lutea* subsp. *quarteirae*, a new *Ophrys*-species from Portugal (Algarve) and Spain (Andalusia).- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 625-636.
- LOWE, M.R., GÜGEL, E. & C.A.J. KREUTZ (2007): *Ophrys carpitana* M.R. Lowe, Gügel & Kreutz, a new species from Tunisia.- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 637-646.
- HAMMEL, S. (2007): FFH-Berichtspflicht – Kooperation zwischen AHO Ba Wü und LUBW, Teil 5.- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 648-656.
- ELLENBAST, F. (2007): Fruchtreife der *Liparis loeselii* in Oberschwaben.- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 657-659.
- GSCHWEND, D. (2007): Neue Orchideenfunde in alter Kiesgrube.- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 660.
- HAMMEL, S. (2007): *Orchis ustulata* var. *aestivalis* Kümpel 1988 – ergänzende Fundpunkte.- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 661-662.
- BERGFELD, D., BERLINGHOF, N. & H. HEITZ (2007): Erstfunde von *Epipactis leptochila* subsp. *neglecta* in Nord- und Südbaden.- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 663-667.
- HAMMEL, S. (2007): AHO-Kartierungsexkursion am 23.06.2007 im Raum Winnenden (Rems-Murr-Kreis) .- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 668-675.
- HAMMEL, S. (2007): AHO-Kartierungsexkursion am 14.07.2007 im Raum Heilbronn (Stadt- und Landkreis Heilbronn).- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 675-677.
- LORENZ, R. (2007): Buchbesprechung. WILLEMS, J.H. (2006): *Herfstschroeforchis – Portret van een laatbloier*.- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 678.
- KALTEISEN, M. (2007): Exkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2008.- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 678-680.
- ANONYMUS (2007): Programm 2008 des Bund Naturschutz Alb-Neckar e.V. (BNAN).- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 681-690.
- VORSTAND (2007): Abdruck Mitgliederverzeichnis im Journal Europäischer Orchideen.- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 691.
- ANONYMUS (2007): Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 16.02.2008.- J. Eur. Orch. 39 (3-4): 692.

Jahrgang 38 (2006)

- CLAESSENS, J. & J. KLEYNEN (2006): Anmerkungen zur Hybridbildung bei *Platanthera bifolia* und *P. chlorantha*.- J. Eur. Orch. 38 (1): 3-28. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 38 (3): 676.
- HANSSON, S. (2006): Pink *Traunsteinera sphaerica* found in Georgia (Caucasus).- J. Eur. Orch. 38 (1): 29-31.

- BARTOLO, G., D'EMERICO, S., PULVIRENTI, S. & M.C. TERRASI (2006): Chromosomal structure and heterochromatin distribution in *Epipactis meridionalis* Baumann & Lorenz (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 38 (1): 33-38.
- PRESSER, H. (2006): Bemerkungen zur Orchideenflora von Kreta.- J. Eur. Orch. 38 (1): 39-56. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 38 (3): 676.
- TSIFTSIS, S., TSIRIPIDIS, I. & V. KARAGIANNAKIDOU (2006): Study of the orchid flora of Mount Falakro (NE Greece).- J. Eur. Orch. 38 (1): 57-78.
- GÖLZ, P., GÄMPEL, R., GÜGEL, E., WAGNER, R., WAGNER, M. & H.-W. ZAISS (2006): Über die Orchideenflora des Iran.- J. Eur. Orch. 38 (1): 79-104.
- KREUTZ, C.A.J. (2006): Bemerkungen zu den Orchideen von Libanon, Syrien, Israel, Zypern und der Türkei.- J. Eur. Orch. 38 (1): 105-160.
- KREUTZ, C.A.J. (2006): *Ophrys oestriifera* subsp. *akcakarae* - eine neue Ophrys-Unterart aus der mittleren Osttürkei.- J. Eur. Orch. 38 (1): 161-171.
- BAUMANN, H. & R. LORENZ (2006): Die Sektionen der Gattung *Orchis* L.- J. Eur. Orch. 38 (1): 173-183.
- BAUMANN, H. & R. LORENZ (2006): Typisierung von *Orchis laxiflora* Lam. subsp. *dielsiana* Soó.- J. Eur. Orch. 38 (1): 184-186.
- LEWIS, L. (2006): A new form of *Ophrys insectifera* L.- J. Eur. Orch. 38 (1): 187-194.
- HERR-HEIDTKE, D. & U.H. J. HEIDTKE (2006): *Nigritella widderi* Teppner & Klein in den Dolomiten und *Dactylitella „tourensis“* (Godfery) Janchen in Osttirol.- J. Eur. Orch. 38 (1): 195-202.
- TYTECA, D., RÓIS, A.S. & N.J. VEREECKEN (2006): Observations on the pollination of *Ophrys fuciflora* by pseudo-copulating males of *Phyllopertha horticola* in northern France.- J. Eur. Orch. 38 (1): 203-214.
- HERTEL, S. & A. ZIRNSACK (2006): Anmerkungen zu einigen kroatischen Orchideen-Taxa.- J. Eur. Orch. 38 (1): 215-244.
- PETER, R. (2006): Hybridogene Entstehung von *Ophrys*-Arten.- J. Eur. Orch. 38 (1): 245-252.
- SCHRIFTLÉITUNG (2006): Errata corrige: HIRTH, M.: Neue Untersuchungen zur Orchideenflora von Kerkira (Korfu, Griechenland).- J. Eur. Orch. 37 (1): 147-228, 2005.- J. Eur. Orch. 38 (1): 253.
- SCHRIFTLÉITUNG (2006): Errata corrige: BAUMANN, B. & H. BAUMANN: Beiträge zur Orchideenflora des Libanon.- J. Eur. Orch. 37 (2): 247-286, 2005.- J. Eur. Orch. 38 (1): 254.
- SCHRIFTLÉITUNG (2006): Errata corrige: BAUMANN, B. & H. BAUMANN: Beiträge zur Kenntnis der Orchideenflora Nordwestafrikas.- J. Eur. Orch. 37 (4): 915-938, 2005.- J. Eur. Orch. 38 (1): 254.

- HAMMEL, S. (2006): Berichtspflicht *Cypripedium calceolus* - Kooperation zwischen dem AHO BW und der LUBW II.- J. Eur. Orch. 38 (1): 255.
- HAMMEL, S. (2006): Rheinhochwasserdämme und Orchideen.- J. Eur. Orch. 38 (1): 256-258.
- DEKKER, H. (2006): Ein bedeutender Neufund von *Nigritella archiducis-joannis* auf der Tauplitzalm (Steiermark, Österreich) .- J. Eur. Orch. 38 (1): 258-259.
- HAYNOLD, B. (2006): *Orchis ustulata* wieder aktuell im Tauberland.- J. Eur. Orch. 38 (1): 260.
- KALTEISEN, M. (2006): Kartierexkursionen des AHO Baden-Württemberg im Jahr 2006.- J. Eur. Orch. 38 (1): 261-263.
- HAMMEL, S. (2006): Buchbesprechung. TÖPFER, O. (2005): *Ratschläge zur Pflege von Orchideenbiotopen*.- J. Eur. Orch. 38 (1): 263-264.
- ROBERTS, D. L. & P. KINDLMANN (2006): When is an asymmetric plant-pollinator relationship symmetrical? - J. Eur. Orch. 38 (2): 285.
- AKHALKATSI, M., LORENZ, R. & M. MOSULISHVILI (2006): Orchids and their habitats in Georgia.- J. Eur. Orch. 38 (2): 286-287.
- JUSKIEWICZ-SWACZYNA, B., ENDLER, Z. & W. SLOMKA (2006): Secondary expansions of *Dactylorhiza incarnata* (L.) SOÓ in formerly arable areas in Northeastern Poland.- J. Eur. Orch. 38 (2): 287-288.
- BATEMAN, R., DEVEY, D.S., FAY, M.F., RUDALL, P.J., HAWKINS, J.A. & M.W. CHASE (2006): The critical importance of relationships: combining morphological and molecular data to detect optimal species boundaries in problematic genera such as *Ophrys*.- J. Eur. Orch. 38 (2): 289-290.
- SEZIK, E. (2006): Destroying of *Ophrys* species using to obtain Salep in Turkey.- J. Eur. Orch. 38 (2): 290.
- TYTECA, D., VANDEWOESTIJNE, S., VANDERPOORTEN, A., Seret, M.-L. & M. Baguette (2006): Molecular phylogenetics of *Ophrys* groups based on DNA markers.- J. Eur. Orch. 38 (2): 291-292.
- KARATZAS, I. (2006): *×Comptoglossum*, a rare hybrid from Lesvos.- J. Eur. Orch. 38 (2): 292-295.
- PELLEGRINO, G., BELLUSCI, F. & A. MUSACCHIO (2006): Factors limiting reproductive success in terrestrial orchids: the case of *Serapias vomeracea*.- J. Eur. Orch. 38 (2): 296-297.
- CLEE, C. & M. TAYLOR (2006): Liverpool Museum observations on the distribution of *Ophrys* ssp. and their known hymenopteran pollinators on Chios.- J. Eur. Orch. 38 (2): 297.
- NARDELLA, A. M. & G. SCOPECE (2006): Reproductive isolation in Mediterranean orchids: the *Orchis mascula* species complex.- J. Eur. Orch. 38 (2): 298-299.
- FRANGINI, G., ROMOLINI, R., SODI, F., BISTI, M., FILIPPI, L., MANNOCCI, M. &

- B. QUOCHI (2006): The orchids of Elba (Tuscan Archipelago, Italy).- J. Eur. Orch. 38 (2): 299.
- TORNADORE, N., VILLANI, M., MARCUCCI, R. & S. COLUSSI (2006): Demographic researches of rare and threatened wild orchids of the Euganean hills (Northeastern Po-plain, Padua, Italy).- J. Eur. Orch. 38 (2): 300.
- GIANNAKOULIAS, M. & M. PETROU (2006): Some field work findings in Greece.- J. Eur. Orch. 38 (2): 301.
- PAULUS, H.F. (2006): Deceived males – Pollination biology of the Mediterranean orchid genus *Ophrys* (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 38 (2): 303-353.
- MALMGREN, S. (2006): Asymbiotic Propagation of European Orchids.- J. Eur. Orch. 38 (2): 355-362.
- SFIKAS, G. (2006): Dry spells and their consequences on the orchids of Greece.- J. Eur. Orch. 38 (2): 363-368.
- DORLAND, E. & J. H. WILLEMS (2006): High light availability alleviates the costs of reproduction in *Ophrys insectifera* (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 38 (2): 369-386.
- NAZZARO, R., CROCE, A., MENALE, B., VARRIALE, A. & F. BEVILACQUA (2006): Orchids in Campania (Italy): a first progress report of knowledge.- J. Eur. Orch. 38 (2): 387- 396.
- ALIBERTIS, A. (2006): The *Orchidales* of Crete: endemic species and *Ophrys*.- J. Eur. Orch. 38 (2): 397- 414.
- BJØRNDALLEN, J. E. (2006): *Ophrys insectifera* at the edge of its geographical range: aspects of ecology, vegetational affiliation and conservation in Norway.- J. Eur. Orch. 38 (2): 415- 448.
- BARILE, M. C., COZZOLINO, S., DE CASTRO, O., LUCCHESI, F. & A. ZILLI (2006): New insights into pollination of Mediterranean terrestrial orchids by butterflies and moths.- J. Eur. Orch. 38 (2): 449- 460.
- BOCCHIERI, E. & G. IIRITI (2006): The orchid components on capes, promontories and micro-insular systems of Sardinia (Italy).- J. Eur. Orch. 38 (2): 461- 480.
- HERTEL, S. & H. PRESSER (2006): Zur Kenntnis der italienischen Orchideen.- J. Eur. Orch. 38 (3): 485-532. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 38 (4): 917.
- BAUMANN, B. & H. BAUMANN (2006): Neue Orchideen Hybriden.- J. Eur. Orch. 38 (3): 533-556.
- DIEKJOBST, H. & N. SISCHKA (2006): Zur Orchideenflora Albanien – Beobachtungen auf einer Frühjahrsreise durch Niederalbanien.- J. Eur. Orch. 38 (3): 557-580.
- VÖTH, W. & S. SONTAG (2006): Die intraspezifischen Varietäten der *Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br.- J. Eur. Orch. 38 (3): 581-624.
- WUCHERPFENNIG, W. (2006): Wie nützlich sind Merkmale des Habitus für die

- Bestimmung von *Epipactis*-Arten? - 2. *Epipactis distans* und *Epipactis helleborine* subsp./var. *orbicularis*.- J. Eur. Orch. 38 (3): 625-666.
- ECCARIUS, W. & C.A.J. KREUTZ (2006): Bemerkungen zur Lectotypisierung von *Orchis laxiflora* Lam. subsp. *dielsiana* Soó und zur Umkombination von *Orchis pseudolaxiflora* Czerniak. zu *Orchis palustris* Jacq. subsp. *pseudolaxiflora* (Czerniak.) H. Baumann & R. Lorenz.- J. Eur. Orch. 38 (3): 667-674.
- SCHRIFTFÜHRUNG (2006): Errata corrige: CLAESSENS, J. & J. KLEYNEN: Anmerkungen zur Hybridbildung bei *Platanthera bifolia* und *P. chlorantha*.- J. Eur. Orch. 38 (1): 3-28, 2006.- J. Eur. Orch. 38 (3): 676.
- SCHRIFTFÜHRUNG (2006): Errata corrige: PRESSER, H.: Bemerkungen zur Orchideenflora von Kreta.- J. Eur. Orch. 38 (1): 39-56, 2006.- J. Eur. Orch. 38 (3): 676.
- HAMMEL, S. (2006): Zum Vorkommen von *Orchis coriophora* (Wanzenknabenkraut) im Glottertal.- J. Eur. Orch. 38 (3): 677-680.
- HAMMEL, S. (2006): Bibliographie der Orchideen Baden-Württembergs – 2005.- J. Eur. Orch. 38 (3): 680-690.
- HAMMEL, S. (2006): AHO-Kartierungsexkursion am 06.05.2006 in den Heuhüttenwiesen bei Gernsbach-Reichental (Landkreis Rastatt).- J. Eur. Orch. 38 (3): 690-695.
- HAMMEL, S. & H. KLUMPP (2006): AHO-Kartierungsexkursion am 13.05.2006 im Raum Haiterbach (Landkreis Calw).- J. Eur. Orch. 38 (3): 695-701.
- LÄPPLER, H. (2006): AHO-Exkursion am 20.05.2006 im hinteren Murgtal.- J. Eur. Orch. 38 (3): 701-702.
- ANONYMUS (2006): Mitgliederversammlung des AHO am 18.02.2006 in Böblingen.- J. Eur. Orch. 38 (3): 703-710.
- HEINRICH, W. (2006). Rezension: BARTHEL, K.-J. & J. PUCH (2005): Die Botaniker des Kyffhäusergebietes. Ein Beitrag zur Geschichte der floristischen Erforschung Nord-Thüringens und Südwest-Sachsen-Anhalts.- J. Eur. Orch. 38 (3): 711-713.
- PERSCHKE, T. (2006): Status gefährdeter Orchideen des baltisch-fennoskandischen Raumes.- J. Eur. Orch. 38 (4): 717-798.
- LÓPEZ ESPINOSA, J. & P. SÁNCHEZ GÓMEZ (2006): The orchids of the Region of Murcia, Spain.- J. Eur. Orch. 38 (4): 799-865.
- SCZEPANSKI, S. (2006): Zur Kenntnis einer bislang wenig beachteten Unterart von *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó in Nordrhein-Westfalen: *Dactylorhiza maculata* subsp. *elodes* (Grieseb.) Soó.- J. Eur. Orch. 38 (4): 867-896.
- BAUMANN, B. & H. BAUMANN (2006): ×*Gymnigritella geigelsteiniana* B. Baumann & H. Baumann (*Gymnadenia odoratissima* (L.) Rich. ×

- Nigritella widderi* Teppner & E. Klein), eine bislang unbekannte Naturhybride aus Bayern (Deutschland).- J. Eur. Orch. 38 (4): 897-906.
- BONGIORNI, L., DE VIVO, R., FORI, S., PISANI, G. & R. ROMOLINI (2006): *Epipactis pontica* Taubenheim e *Epipactis greuteri* H. Baumann & Künkele (*Orchidaceae*) nuove località per l'Italia.- J. Eur. Orch. 38 (4): 907-916.
- SCHRIFTLÉITUNG (2006): Errata corrige: HERTEL, S. & H. PRESSER: Zur Kenntnis der italienischen Orchideen.- J. Eur. Orch. 38 (3): 485-532, 2006.- J. Eur. Orch. 38 (4): 917.
- HEINRICH, W. (2006): Nach dem Verbreitungsatlas nun die „Flora von Thüringen“ (Buchbesprechung).- J. Eur. Orch. 38 (4): 918-921.
- LORENZ, R. (2002): Buchbesprechung. NELSON, Erich (2001): „*Orchis*“.- J. Eur. Orch. 34 (4): 908-910.
- LORENZ, R. (2002): Buchbesprechung. ROSSI, Walter & Anne ELDREDGE MAURY (2002): „*Iconografia delle Orchidee D'Italia*“.- J. Eur. Orch. 34 (4): 910-912.
- LORENZ, R. (2002): Buchbesprechung. BERNARDO, Liliana & Domenico PUNTELLO (2002): „*Le orchidee spontanee della Calabria*“.- J. Eur. Orch. 34 (4): 912.
- KALTEISEN, M. (2006): Monitoring-Exkursion am 10. Juni 2006 nördlich von Sigmaringen.- J. Eur. Orch. 38 (4): 926-928.
- KALTEISEN, M. (2006): Kartierexkursion am 22. Juli 2006 bei Zwiefalten.- J. Eur. Orch. 38 (4): 928-929.
- KALTEISEN, M. (2006): Kartierexkursion am 12. August 2006 im Raum Ellwangen/Jagst.- J. Eur. Orch. 38 (4): 929-930.
- HEIMEIER, H. (2006): Zum Tode von Tobias Perschke – Ein Nachruf.- J. Eur. Orch. 38 (4): 931-933.
- HOFFMANN, V. (2006): Nachruf. Zum Tode von Ralf-Bernd Hansen (5.8.1943 - 4.7.2006).- J. Eur. Orch. 38 (4): 933-935.

Jahrgang 37 (2005)

- HAMMEL, S. (2005): Das Brandknabenkraut (*Orchis ustulata* L. 1753) – die Orchidee des Jahres 2005 in Deutschland.- J. Eur. Orch. 37 (1): 3-46.
- HAMMEL, S. (2005): Das Brandknabenkraut (*Orchis ustulata* L. 1753) in Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 37 (1): 47-88.
- RICHTER, R. & J. REINHARDT (2005): Zwei Populationen der *Orchis ustulata* subsp. *aestivalis* (Kümpel) Kümpel & Mrkvicka in Nordthüringen.- J. Eur. Orch. 37 (1): 89-96.
- GALESI, R. (2005): Le Orchidee del territorio di Castel di Judica (Catania, Sicilia centro-orientale) e descrizione di un nuovo ibrido naturale nel

- genere *Orchis*.- J. Eur. Orch. 37 (1): 97-120.
- KLEIN, E. (2005): Versuch einer Gliederung der Gattung *Epipactis* Zinn (*Orchidaceae-Neottieae*).- J. Eur. Orch. 37 (1): 121-130.
- WALDNER, A. & F. WEBERNDORFER (2005): Eine dunkellaubige Varietät von *Epipactis atrorubens* Hoffm. ex Besser im Westen Tirols.- J. Eur. Orch. 37 (1): 131-138.
- WUCHERPFENNIG, W. & H. PRESSER (2005): *Ophrys calocaerina* auf Sizilien und dem italienischen Festland.- J. Eur. Orch. 37 (1): 139-146.
- HIRTH, M. (2005): Neue Untersuchungen zur Orchideenflora von Kerkira (Korfu, Griechenland).- J. Eur. Orch. 37 (1): 147-228.- Errata corrige in: J. Eur. Orch. 38 (1): 253.
- KLEIN, E. & G. DEUTSCH (2005): *Dactylorhiza transsilvanica* (Schur) Averyanov ist definitiv keine weitere diploide Sippe aus dem *Dactylorhiza maculata* Komplex.- J. Eur. Orch. 37 (1): 229-233.
- SCHRIFTFÜHRUNG (2005): Errata corrige und Nachtrag: SCZEPANSKI, S. et al.: Ein Fund von *Epipactis phyllanthes* G.E. Smith im nördlichen Ostwestfalen (Nordrhein-Westfalen).- J. Eur. Orch. 36 (4): 1033-1041, 2004.- J. Eur. Orch. 37 (1): 234.
- STAUB, F. (2005): *Orchis ustulata* im Regierungsbezirk Freiburg.- J. Eur. Orch. 37 (1) 235-237.
- KALTEISEN, M. (2005): Bemerkenswerter Neufund im südlichen Württemberg.- J. Eur. Orch. 37 (1): 238.
- RIEDEL, W. (2005): Nachruf. Gerhard Feucht.- J. Eur. Orch. 37 (1): 241-243.
- BAUMANN, B. & H. BAUMANN (2005): Beiträge zur Orchideenflora des Libanon.- J. Eur. Orch. 37 (2): 247-286. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 38 (1): 254.
- PEDERSEN, H.Æ. & N. FAURHOLDT (2005): Two new combinations in *Ophrys* (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 37 (2): 287-290.
- DE BELAIR, G., VELA, E. & R. BOUSSOUAK (2005): Inventaire des orchidées de Numidie (N-E Algérie) sur vingt années.- J. Eur. Orch. 37 (2): 291-401.
- WUCHERPFENNIG, W. (2005): Gibt es eine Gattung *Hammarbya*?- J. Eur. Orch. 37 (2): 403-418.
- HERTEL, S. & K. HERTEL (2005): Orchideenreise durch die Inselwelt der Ostägäis.- J. Eur. Orch. 37 (2): 419-466.
- REINHARDT, J. (2005): Bericht über die IX. Schwäbisch Gmünder Orchideentagung vom 24. - 26. September 2004.- J. Eur. Orch. 37 (2): 468-470.
- HAMMEL, S. (2005): Zum Gedenken an Wolfgang Ströhle.- J. Eur. Orch. 37 (2): 471-475.
- ANONYMUS (2005): Mitgliederversammlung des AHO am 19.02.2005 (Böblingen) .- J. Eur. Orch. 37 (2): 475-485.

- REINEKE, D. & K. RIETDORF (2005): Der Orchideenbestand in der Naturräumlichen Einheit 92 Baaralb.- J. Eur. Orch. 37 (3): 489-552.
- GERBAUD, O. & W. FOELSCHE (2005): Die Kohlröschen Frankreichs – Verbreitung, Morphologie, Genetik und Wechselwirkungen.- J. Eur. Orch. 37 (3): 553-584.
- BARTOLO, G. & S. PULVIRENTI (2005): Le Orchidee della Sicilia: aggiornamento della check-list.- J. Eur. Orch. 37 (3): 585-623. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 37 (4): 976.
- MOLNÁR, A.V., & G. GULYÁS (2005): Zur Kenntnis der *Ophrys holubyana* Andrasovszky 1917.- J. Eur. Orch. 37 (3): 625-638.
- BERNARDOS, S., GARCÍA-BARRIUSO, M. & F. AMICH (2005): New chromosome counts in Iberian orchids.- J. Eur. Orch. 37 (3): 639-650.
- DRĂGULESCU, C. & R. RÖSLER (2005): Zur Chorologie der Orchideen des Regierungsbezirkes Hermannstadt in Siebenbürgen (Rumänien).- J. Eur. Orch. 37 (3): 651-703.
- BAUMANN, H. & R. LORENZ (2005): Beiträge zur Taxonomie europäischer und mediterraner Orchideen.- J. Eur. Orch. 37 (3): 705-743.
- BURRI, C. & M. F. BROGGI (2005): Zur Orchideenflora der kroatischen Insel Vis.- J. Eur. Orch. 37 (4): 749-774.
- KLAHR, B. (2005): Die Orchideen der Insel Formentera.- J. Eur. Orch. 37 (4): 775-802.
- STEINFELD, P. (2005): Brand-Knabenkraut *Orchis ustulata* L. im Saarland.- J. Eur. Orch. 37 (4): 803-813.
- VÁZQUEZ, F. M. & S. RAMOS (2005): A new *Ophrys* L. (*Orchidaceae*) species from Southern Extremadura (Spain).- J. Eur. Orch. 37 (4): 815-823.
- GIOTTA., C. & M. PICCITTO (2005): Contributo alla conoscenza di *Ophrys panattensis* Scrugli, Cogoni & Pessei (pro hybr.) in Sardegna.- J. Eur. Orch. 37 (4): 825-833.
- SCHMOTZER, A. (2005): Confirmation of *Ophrys straussii* H. Fleischmann & Bornmüller on Cyprus.- J. Eur. Orch. 37 (4): 835-838.
- FOELSCHE, G. & W. FOELSCHE (2005): *Ophrys* \times *bergeri* und *Ophrys* \times *pertaminae* nothospecies novae und die Taxa der *Ophrys tenthredinifera*-Gruppe in Korsika und in Sardinien.- J. Eur. Orch. 37 (4): 839-877.
- DÜMAS, J. (2005): Die FFH-Meldung des Frauenschuhs (*Cypripedium calceolus*) im Bundesland Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 37 (4): 879-888.
- AKHALKATSI, M., BAUMANN, H., LORENZ, R., MOSULISHVILI, M. & R. PETER (2005): Beiträge zur Kenntnis kaukasischer Orchideen.- J. Eur. Orch. 37 (4): 889-914.
- BAUMANN, B. & H. BAUMANN (2005): Beiträge zur Kenntnis der

- Orchideenflora Nordwestafrikas.- J. Eur. Orch. 37 (4): 915-938. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 38 (1): 254.
- BAUMANN, H. & R. LORENZ (2005): Beiträge zur Taxonomie europäischer und mediterraner Orchideen, Teil 2.- J. Eur. Orch. 37 (4): 939-974.
- SCHRIFTLÉITUNG (2005): Errata corrige: BARTOLO, G. & S. PULVIRENTI: Le Orchidee della Sicilia: aggiornamento della check-list.- J. Eur. Orch. 37 (3): 585-623, 2005.- J. Eur. Orch. 37 (4): 976.
- HAMMEL, S. (2005): Berichtspflicht *Cypripedium calceolus* - Kooperation zwischen dem AHO Ba-Wü und der LfU, Teil I.- J. Eur. Orch. 37 (4): 977-978.
- HAMMEL, S. (2005): Zur Charakterisierung des prioritären FFH-Lebensraumtyps „Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien“.- J. Eur. Orch. 37 (4): 978-980.
- HAMMEL, S. (2005): AHO-Kartierungsexkursion am 28.05.2005 im Raum Möckmühl (Landkreis Heilbronn).- J. Eur. Orch. 37 (4): 980-985.
- HAMMEL, S. (2005): AHO-Kartierungsexkursion am 11.06.2005 im Raum Aidlingen (Landkreis Böblingen).- J. Eur. Orch. 37 (4): 985-991.
- KALTEISEN, M. (2005): AHO-Exkursion im Oberen Donautal.- J. Eur. Orch. 37 (4): 991-994.
- KALTEISEN, M. (2005): AHO-Kartierungsexkursion im Raum Ostrach.- J. Eur. Orch. 37 (4): 994-995.
- KALTEISEN, M. (2005): AHO-Kartierungsexkursion auf dem westlichen Härtsfeld.- J. Eur. Orch. 37 (4): 995-996.

Jahrgang 36 (2004)

- WILLING, E. (2004): Bibliographie über die Orchideen Europas und der Mittelmeerländer 2. Supplement.- J. Eur. Orch. 36 (1): 3-400.
- HEINRICH, W. & V. KÖGLER (2004): Die Orchidee des Jahres 2004 – Grüne Hohlzunge [*Coeloglossum viride* (L.) Hartman].- J. Eur. Orch. 36 (2): 405-430.
- BONAZZA, A., CANIGLIA, G., MORALDO, B. & W. ROSSI (2004): Preliminary Data on the Ecology of *Cypripedium calceolus* L. in a few Populations from the Trentino Alto Adige.- J. Eur. Orch. 36 (2): 431-454.
- BLINOVA, I. (2004): Development of monocarpic shoots of *Cypripedium calceolus* L. (*Orchidaceae*) in the Arctic.- J. Eur. Orch. 36 (2): 455-464.
- GALESI, R., CRISTAUDO, A. & G. MAUGERI (2004): Contributo alla conoscenza delle *Orchidaceae* nella provincia di Caltanissetta (Sicilia).- J. Eur. Orch. 36 (2): 465-526.
- RIEHELMANN, A. (2004): Einige Anmerkungen zur Orchideenflora von Korfu (Kerkira).- J. Eur. Orch. 36 (2): 527-544.

- HOFFMANN, V. (2004): *Ophrys x pulchra* E.G. Camus (*Ophrys araneola* × *holoserica*) auf der Neuffener Heide, ein Neufund für Baden-Württemberg und Deutschland? - J. Eur. Orch. 36 (2): 545-554.
- HOFFMANN, V. (2004): Die Elbe-Stendelwurz, *Epipactis albensis* Novakova & Rydlo, ein Neufund für Südtirol.- J. Eur. Orch. 36 (2): 555-559.
- BAUMANN, H., KÜNKELE, S. & R. LORENZ (2004): *Ophrys speculum* Link, ein illegitimer Name.- J. Eur. Orch. 36 (2): 561-583.
- HEIMEIER, H. (2004): Anleitung zur floristischen Kartierung.- J. Eur. Orch. 36 (2), 585-597.
- DICKMANN, H.-U. (2004): Neues aus Deutsch-Nordost.- J. Eur. Orch. 36 (2): 599-604.
- SCHRIFTLÉITUNG (2004): Errata corrige und Nachtrag: HERTEL, S. & K. HERTEL: Die Orchideen der Inseln Cres und Lošinj.- J. Eur. Orch. 35 (4): 685-721, 2003.- J. Eur. Orch. 36 (2): 605-606.
- LEVIN, H. (2004): Skisporthalle auf Orchideenwiese.- J. Eur. Orch. 36 (2): 608-612.
- STRÖHLE, W. (2004): Fortführung der Bibliographie für die Jahrgänge 31-35 des »Journal Europäischer Orchideen« von 1999-2003.- J. Eur. Orch. 36 (2): 613-622.
- ANONYMUS (2004): Ordentliche Mitgliederversammlung des AHO in Böblingen am 21.02.2004.- J. Eur. Orch. 36 (2): 622-629.
- HAMMEL, S. (2004): Buchbesprechung. NATURKUNDEVEREIN SCHWÄBISCH GMÜND E.V. (Hrsg.) (2003): *Das Wental – eine schützenswerte naturnahe Landschaft in Ostwürttemberg*.- J. Eur. Orch. 36 (2): 630-631.
- KLEIN, E. (2004): Das intersektionale und intergenerische Hybridisierungsgeschehen in der Gattung *Orchis* (*Orchidaceae* - *Orchidinae*) und seine Relevanz für die systematische Gliederung dieser Gattung.- J. Eur. Orch. 36 (3): 637-659.
- MOLNÁR, A.V., VIDÉKI, R., SULYOK, J. & A. MÉSZÁROS (2004): *Epipactis voethii* Robatsch in Ungarn.- J. Eur. Orch. 36 (3): 661-672.
- BATOUŠEK, P. (2004): *Epipactis moravica* – eine neue autogame Stendelwurz aus Mitteleuropa.- J. Eur. Orch. 36 (3): 673-689.
- ACKERMANN, M. & M. ACKERMANN (2004): Orchideenfunde auf der Insel Elba.- J. Eur. Orch. 36 (3): 691-734.
- STIERLI-SCHNEIDER, J. (2004): Beitrag zur *Barlia metlesicsiana* Teschner auf Teneriffa.- J. Eur. Orch. 36 (3): 735-744.
- AKHALKATSI, M., LORENZ, R., MATCHUTADZE, I. & M. MOSULISHVILI (2004): *Spiranthes amoena* – a new species for Flora of Georgia.- J. Eur. Orch. 36 (3): 745-754.
- CRISTAUDO, A. & R. GALESÌ (2004): *Epipactis placentina* Bongiorno & Grünanger in Sicilia.- J. Eur. Orch. 36 (3): 755-767.

- BAUMANN, H., KÜNKELE, S. & R. LORENZ (2004): Taxonomische Liste der Orchideen Deutschlands - Nachtrag.- J. Eur. Orch. 36 (3): 769-780.
- LENSCH, A. (2004): Zum Vorkommen einiger Orchideenarten im östlichen Andalusien.- J. Eur. Orch. 36 (3): 781-798.
- SALKOWSKI, H.-E. (2004): Ergänzende Anmerkungen zu *Anacamptis pyramidalis* L. var. *sanguinea* (Druce) C.A.J. Kreutz.- J. Eur. Orch. 36 (3): 799-802.
- CIOCARLAN, V. & R. RÖSLER (2004): Die Orchideen des Donaudeltas und seiner angrenzenden Gebiete (Rumänien).- J. Eur. Orch. 36 (3): 803-826.
- GSCHWEND, D. (2004): Die wildwachsenden Orchideen des bayrischen Allgäus.- J. Eur. Orch. 36 (3): 827-836.
- HAMMEL, S. (2004): AHO-Kartierungsexkursion am 15.05.2004 nördlich von Mühlacker (Enzkreis).- J. Eur. Orch. 36 (3): 838-841.
- HAMMEL, S. (2004): AHO-Kartierungsexkursion am 23.05.2004 im Raum Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis).- J. Eur. Orch. 36 (3): 842-847.
- REINEKE, D. (2004): Kartierungsexkursion am 19.6.2004 auf TK25-8114 westlich des Schluchsees.- J. Eur. Orch. 36 (3): 848-849.
- GEMBARDT, C. (2004): Zum Tode von Herrn Dr. Karlheinz Senghas.- J. Eur. Orch. 36 (3): 850-851.
- ANONYMUS (2004): Mitgliederverzeichnis des AHO Baden-Württemberg - Stand Juli 2004.- J. Eur. Orch. 36 (3): 853-964.
- PEDERSEN, H.A. (2004): Conflicting classifications of Nordic polymorphic orchids: a critical assessment.- J. Eur. Orch. 36 (4): 869-916.
- WUCHERPFENNIG, W. (2004): *Dactylorhiza markusii* und *Dactylorhiza romana* auf Sizilien.- J. Eur. Orch. 36 (4): 917-934.
- WUCHERPFENNIG, W. (2004): *Dactylorhiza transsilvanica* (Schur) Soó, eine weitere diploide Sippe aus dem *Dactylorhiza maculata*-Komplex.- J. Eur. Orch. 36 (4): 935-950.
- KARATZAS, I.A. (2004): \times *Comptoglossum agiasense*, eine seltene Hybride von Lesvos.- J. Eur. Orch. 36 (4): 951-956.
- WEGENER, U., KALLMEYER, H. & H. ZIESCHE (2004): Ansiedlungsversuch der Glanzorchis (*Liparis loeselii* (L.) L. C. Richard) im Nordharz.- J. Eur. Orch. 36 (4): 957-968.
- PRESSER, H. (2004): Bemerkungen zu einigen Orchideen in Griechenland.- J. Eur. Orch. 36 (4): 969-991.
- PETEREK, M. (2004): Beiträge zur Orchideenflora von Korfu (Kerkira) Norwestgriechenland.- J. Eur. Orch. 36 (4): 993-1008.
- FOELSCH, G. & W. FOELSCH (2004): Anmerkungen und Berichtigungen zu Publikationen über *Ophrys gazella*, *Ophrys africana*, *Ophrys corsica* und *Orchis corsica*.- J. Eur. Orch. 36 (4): 1009-1023.

- LORENZ, R. & J. MADL (2004): Die Orchideen des Geschützten Biotops Castelfeder (Südtirol).- J. Eur. Orch. 36 (4): 1025-1032.
- SCZEPANSKI, S., NITSCHKE, D. & D. KÜPPER (2004): Ein Fund von *Epipactis phyllanthes* G.E. Smith im nördlichen Ostwestfalen (Nordrhein-Westfalen).- J. Eur. Orch. 36 (4): 1033-1041. Errata corrigé und Nachtrag in: J. Eur. Orch. 37 (1): 234.
- STRÖHLE, W. (2004): *Epipactis baumanniorum* Ströhle nom. nov. ersetzt *Epipactis gracilis* B. & H. Baumann 1988.- J. Eur. Orch. 36 (4): 1043-1044.
- KREUTZ, C.A.J. (2004): Neue und interessante Funde im Südosten der Türkei, sowie Bemerkungen zum ständigen Rückgang der Orchideen in diesem Land.- J. Eur. Orch. 36 (4): 1045-1059.
- BAUMANN, H. & R. LORENZ (2004): Nachruf. Dr. Siegfried Künkele (27.03.1931 - 17.06.2004).- J. Eur. Orch. 36 (4): 1061-1078.
- BOIE, K. (2004): Wiederentdeckung von *Ophrys bertolonii* auf Korfu.- J. Eur. Orch. 36 (4): 1079-1080.
- RIEHELMANN, A.(2004): Orchideen-Exkursion Portugal/Algarve.- J. Eur. Orch. 36 (4): 1081-1087.
- KALTEISEN, M. (2004): Kartierungsexkursionen im Sommer 2004.- J. Eur. Orch. 36 (4): 1087-1089.

Jahrgang 35 (2003)

- BATEMAN, R.M. & I. DENHOLM (2003): The Heath Spotted-orchid (*Dactylorhiza maculata* (L.) Soó) in the British Isles: a cautionary case-study in delimitating infraspecific taxa and interfering their evolutionary relationships.- J. Eur. Orch. 35 (1): 3-36.
- WUCHERPFENNIG, W. (2003): Über *Epipactis bugacensis* und *E. rhodanensis*.- J. Eur. Orch. 35 (1): 37-55.
- TYTECA, D., BENITO AYUSO, J. & M. WALRAVENS (2003): *Ophrys algarvensis*, a new species from the southern Iberian Peninsula.- J. Eur. Orch. 35 (1): 57-78.
- BLINOVA, I., WILLEMS, J.H. & J.W.A. VAN RHEENEN (2003): Intraspecific variation in Orchid populations in two different climatic areas in Europe: Murmansk Region and The Netherlands. I. Phenology.- J. Eur. Orch. 35 (1): 79-99.
- HAAS, J. (2003): Die Orchidee des Jahres 2003 - *Ophrys insectifera* L.- J. Eur. Orch. 35 (1): 101-108.
- DEVILLERS, P., DEVILLERS-TERSCHUREN, J. & D. TYTECA (2003): Notes on some of the taxa comprising the group of *Ophrys tenthredinifera* Willd.- J. Eur. Orch. 35 (1): 109-161.
- BAUMANN, B., BAUMANN, H., LORENZ, R. & R. PETER (2003): Beiträge zur

- Orchideenflora des östlichen Transkaukasus und Talysch (Aserbaidschan).- J. Eur. Orch. 35 (1): 163-231.
- SCHRIFTFÜHRUNG (2003): Errata corrige: REINEKE, D. & K. RIETDORF: Zur Verbreitung der Orchideen in Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 34 (3): 633-638, 2002.- J. Eur. Orch. 35 (1): 232.
- RÖSLER, R. (2003): Zur Chorologie der Orchideen Rumäniens.- J. Eur. Orch. 35 (2): 243-306.
- HEINRICH, W. & H. VOELCKEL (2003): Mehr Individuen, mehr Fundorte - Ausbreitung der Bocks-Riemenzunge in Thüringen?- J. Eur. Orch. 35 (2): 307-320.
- HOFFMANN, V. (2003): Orchideenfunde in Marokko im Juni 1987.- J. Eur. Orch. 35 (2): 321-326.
- WILLEMS, J.H., BLINOVA, I. & K. TROMP (2003): Intraspecific variation in Orchid populations in two different climatic areas in Europe: Murmansk region and The Netherlands. II. Population fitness.- J. Eur. Orch. 35 (2): 327-342.
- WUCHERPFENNIG, W. (2003): Wie nützlich sind Merkmale des Habitus für die Bestimmung von *Epipactis*-Arten? – 1. *Epipactis helleborine* var. *minor* R. Engel und *Epipactis voethii* Robatsch.- J. Eur. Orch. 35 (2): 343-360.
- THIELE, G. & W. THIELE (2003): Orchideenkartierung in NW-Griechenland - Teil 3.- J. Eur. Orch. 35 (2): 361-380.
- VÖTH, W. (2003): Orchideen und ihre Käfer.- J. Eur. Orch. 35 (2): 381-405.
- ALBA, V., ALBA, E., POLIGNANO, G.B. & P. PERRINO (2003): Biodiversity of wild orchids in Basilicata region (South-Italy).- J. Eur. Orch. 35 (2): 407-418.
- HAAS, M. & J. HAAS (2003): Neue Funde vom Dolomiten-Kohlröschen *Nigritella dolomitensis* (Teppner & Klein 1998) Hedrén, Klein & Teppner.- J. Eur. Orch. 35 (2): 419-427.
- STRÖHLE, W. (2003): Zusammenstellung der Elterntaxa der Hybriden, die im Mitteilungsblatt bzw. Journal von 1978 bis 2002 publiziert wurden.- J. Eur. Orch. 35 (2): 429-443.
- ANONYMUS (2003): Ordentliche Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 22.02.2003 in Böblingen.- J. Eur. Orch. 35 (2): 444-451.
- RAUSCHENBERGER, H. (2003): Von Gauß-Krüger zu UTM - von Potsdam zu WGS 84?- J. Eur. Orch. 35 (2): 452.
- HEINRICH, W. (2003): Zur Ansiedlung und Wiedereinbürgerung heimischer Orchideen - die Entwicklung einer neu begründeten Population der Bocks-Riemenzunge (*Himantoglossum hircinum*).- J. Eur. Orch. 35 (3): 455-538.
- STAHL, H. (2003): Bestand und Ausbreitung einiger Orchideenarten im Großraum Stuttgart unter besonderer Berücksichtigung des

- Leudelsbachtales bei Markgröningen.- J. Eur. Orch. 35 (3): 539-558.
- TYTECA, D. & S. BERNARDOS (2003): The Orchid Flora of Portugal - Addendum N.5 - Status of some rare species in Portugal and neighbouring regions.- J. Eur. Orch. 35 (3): 559-633.
- HERTEL, S. & K. HERTEL (2003): Zu Beginn der Orchideenblüte auf Kreta und Karpathos.- J. Eur. Orch. 35 (3): 635-664.
- SCRUGLI, A., MANCA MURA, L. & S. D'EMERICO (2003): *Ophrys picta* Link in Sardegna.- J. Eur. Orch. 35 (3): 665-670.
- SCRUGLI, A., TODDE, S. & A. COGONI (2003): *Ophrys* ×*sulcitana* a new hybrid from Sardinia.- J. Eur. Orch. 35 (3): 671-674.
- HAMMEL, S. (2003): AHO-Kartierungsexkursion am 12.07.2003 im Raum Schwaigern (Landkreis Heilbronn) .- J. Eur. Orch. 35 (3): 676-679.
- ANONYMUS (2003): Buchbesprechung. AKHALKATSI, M., et al.: *Diversity and Conservation of Georgian Orchids*.- J. Eur. Orch. 35 (3): 680.
- HERTEL, S. & K. HERTEL (2003): Die Orchideen der Inseln Cres und Lošinj.- J. Eur. Orch. 35 (4): 685-721. Errata corrige und Nachtrag in: J. Eur. Orch. 36 (2): 605-606.
- PERAZZA, G. & D. DORO (2003): *Ophrys incubacea* var. *dianensis* var. nov., una nuova varietà dall'Italia.- J. Eur. Orch. 35 (4): 723-730.
- GIOTTA, C., PICCITTO, M. & W. ROSSI (2003): Problemi di conservazione di *Dactylorhiza elata* in Sardegna.- J. Eur. Orch. 35 (4): 731-738.
- FAURHOLDT, N. (2003): Notes on the genus *Ophrys* in Cyprus and Israel.- J. Eur. Orch. 35 (4): 739-749.
- BERNARDOS, S., TYTECA, D. & F. AMICH (2003): Karyological and choriological studies of some taxa of the subfamily *Neottioidea* (*Orchidaceae*) from the Central-Western Iberian Peninsula.- J. Eur. Orch. 35 (4): 751-764.
- KREUTZ, C.A.J. (2003): Eine bemerkenswerte Varietät von *Anacamptis pyramidalis* in Irland.- J. Eur. Orch. 35 (4): 765-769.
- STRÖHLE, W. (2003): Nomenklatorische Liste der europäischen Orchideentaxa - Arten und Unterarten.- J. Eur. Orch. 35 (4): 771-860.
- KALTEISEN, M. (2003): Orchideen am Plansee (Bezirk Reutte / Tirol, Österreich).- J. Eur. Orch. 35 (4): 862-864.
- KALTEISEN, M. (2003): Kartierungsexkursionen des AHO Juli / August 2003.- J. Eur. Orch. 35 (4): 864-866.
- LORENZ, R. (2003): Buchbesprechung: KINDLMANN, P., et al. (eds.): *Trends and fluctuations and underlying mechanisms in terrestrial orchid populations*.- J. Eur. Orch. 35 (4): 881-882.

Jahrgang 34 (2002)

- VÖTH, W. (2002): Sind Fliegen Bestäuber der Orchideen?- J. Eur. Orch. 34 (1): 3-18.
- BLINOVA, I.V. (2002): Why does *Platanthera bifolia* (L.) Rich. (*Orchidaceae*) have only one green leaf in the Extreme North?- J. Eur. Orch. 34 (1): 19-34.
- BERNARDOS, S., AMICH, F., GALLEGU, F. & A.L. CRESPI (2002): Contributions to the knowledge on the Orchid Flora of Northern Portugal.- J. Eur. Orch. 34 (1): 35-50.
- BURRI, Chr. (2002): *Epipactis placentina* Bongiorni & Grünanger 1993, eine für die Schweiz neue Orchideen-Art.- J. Eur. Orch. 34 (1): 51-58.
- WEBERNDORFER, F. (2002): Ergänzung zur aktuell bekannten Verbreitung von *Epipactis rhodanensis* A.Gévaudan & Robatsch.- J. Eur. Orch. 34 (1): 59-62.
- GERBAUD, O. (2002): Considérations sur "*Ophrys* cf. *fuciflora* assez tardif et à petit fleurs souvent trilobées ou scolopaxoides de l'Isère".- J. Eur. Orch. 34 (1): 63-86. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 34 (3): 655.
- BARTOLO, G., D'EMERICO, S., PULVIRENTI, S., SCRUGLI, A. & M.C. TERRASI (2002): Karyotype structure and chromosome banding in *Limodorum brulloi* Bartolo & Pulvirenti (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 34 (1): 87-96.
- HENNECKE, G. & M. HENNECKE (2002): Orchideen in Israel.- J. Eur. Orch. 34 (1): 97-114.
- KERSCHBAUMSTEINER, H., PERKO, M.L. & G. STIMPFL (2002): Die Orchideenflora Istriens und der Kvarner Inseln Krk, Cres und Lošinj - ein Vorbericht der Arbeitsgruppe.- J. Eur. Orch. 34 (1): 115-127.
- BAUMANN, H., KÜNKELE, S. & R. LORENZ (2002): Taxonomische Liste der Orchideen Deutschlands.- J. Eur. Orch. 34 (1): 129-206.
- HEIMEIER, H. (2002): Zum aktuellen Stand der Orchideenkartierung in Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 34 (1): 207-219.
- SCHRIFTLÉITUNG (2002): Errata corrige: VÖTH, W.: Orchideen und ihre Wespen und Bienen.- J. Eur. Orch. 33 (4): 1025-1052, 2001.- J. Eur. Orch. 34 (1): 220.
- THIELE, G. & W. THIELE (2002): Biometrische Messungen als Hilfsmittel für die Abgrenzung von morphologisch nahestehenden Orchideenarten.- J. Eur. Orch. 34 (1): 221-224.
- STRÖHLE, W. (2002): Bericht aus der Bibliothek - Teil II.- J. Eur. Orch. 34 (1): 225-237.
- ANONYMUS (2002): Buchbesprechung: *Veldgids Nederlandse Orchideeën*.- J. Eur. Orch. 34 (1): 240-241.
- RAUSCHENBERGER, H. (2002): In memoriam Dr. Robert BREINER 1932-2002.- J. Eur. Orch. 34 (1): 242.

- GRUND, T. (2002): Die Orchideen des Nördlinger Rieses und seiner Umgebung.- J. Eur. Orch. 34 (2): 249-460.
- KREUTZ, C.A.J., WALRAVEN-SEGERS, M. & H. WALRAVEN (2002): Contributions to the *Ophrys mammosa*-group of Cyprus, *Ophrys alasiatica* Kreutz, Walraven-Segers & H.Walraven spec. nov.- J. Eur. Orch. 34 (3): 463-492.
- HERTEL, S. & K. HERTEL (2002): Beobachtungen zu den Orchideen Istriens.- J. Eur. Orch. 34 (3): 493-542.
- PERAZZA, G. & M. DECARLI PERAZZA (2002): Addendum a "Il genere *Epipactis* Zinn (*Orchidaceae*) in Trentino".- J. Eur. Orch. 34 (3): 543-574.
- CRISTAUDO, A. & R. GALESÌ (2002): *Orchis mascula* L. (*Orchidaceae*) in Sicilia.- J. Eur. Orch. 34 (3): 575-582.
- DE MARTINO, E. & N. CENTURIONE (2002): Pauca dicantur ut multum retinetur: specie biologica, tassonomica, evoluzionistica o fenetista? *Ophrys fuciflora* subsp. *lorenae* De Martino & Centurione subsp. nov.- J. Eur. Orch. 34 (3): 583-594.
- ZIMMERMANN, F. (2002): Die Orchidee des Jahres 2002 - *Neottia nidus-avis* (L.) Rich.- J. Eur. Orch. 34 (3): 595-602.
- RÖSLER, R. & I.D. GOGA (2002): Zur Chorologie der Orchideen des Südostbanates in Rumänien.- J. Eur. Orch. 34 (3): 603-631.
- REINEKE, D. & K. RIETDORF (2002): Zur Verbreitung der Orchideen in Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 34 (3): 633-638. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 35 (1): 232.
- THIELE, G. & W. THIELE (2002): Ergänzungen zur Kenntnis der Orchideen in Nordwest-Griechenland.- J. Eur. Orch. 34 (3): 639-654.
- SCHRIFTLÉITUNG (2002): Errata corrige: GERBAUD, O.: Considérations sur "l'*Ophrys* cf. *fuciflora* assez tardif et à petit fleurs souvent trilobées ou scolopaxoides de l'Isère".- J. Eur. Orch. 34 (1): 63-86, 2002.- J. Eur. Orch. 34 (3): 655.
- STRÖHLE, W. (2002): Bericht aus der Bibliothek - Teil III.- J. Eur. Orch. 34 (3): 656-667.
- KALTEISEN, M (2002): Kooperationsabkommen zwischen Bund Naturschutz Alb-Neckar und AHO Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 34 (3): 668.
- ANONYMUS (2002): Ordentliche Mitgliederversammlung des AHO Baden-Württemberg am 23.02.2002 in Böblingen.- J. Eur. Orch. 34 (3): 668-676.
- STIEGLITZ, W. (2002): In memoriam Prof. Dr. Hans Sundermann.- J. Eur. Orch. 34 (3): 677-681.
- BAUMANN, B. & H. BAUMANN (2002): Anmerkungen zu *Ophrys schulzei* Bornm. & H. Fleischm.- J. Eur. Orch. 34 (4): 685-694.
- BAUMANN, B. & H. BAUMANN (2002): Zur Bestäubung von *Pseudorchis*

- albida* (L.) A. & D. Löve (*Leucorchis albida* (L.) E. Mey.)- J. Eur. Orch. 34 (4): 695-705.
- HEDRÉN, M. (2002): Speciation patterns in the *Dactylorhiza incarnata/maculata* polyploid complex (*Orchidaceae*): evidence from molecular markers.- J. Eur. Orch. 34 (4): 707-731.
- GRASSO, M.P. & L. MANCA (2002): Über die Bestäuber einiger Sippen aus der Gattung *Ophrys* im Sarcidano (Sardinien).- J. Eur. Orch. 34 (4): 733-738.
- SELISKY, H. (2002): *Ophrys aegaea* auf den Kykladeninseln Amorgos und Iraklia.- J. Eur. Orch. 34 (4): 739-742.
- PACIFICO, G., BERTOZZI, G. & E. DE ANGELI (2002): *Epipogium aphyllum* Sw. nella Regione Apuana (Toscana).- J. Eur. Orch. 34 (4): 743-746.
- NAZZARO, R., VARRIALE, A. & C. BIFULCO (2002): Orchids of the Vesuvius National Park (Napoli - Italy) .- J. Eur. Orch. 34 (4): 747-796.
- EMMRICH, R. (2002): *Epipactis turcica* auf Samos.- J. Eur. Orch. 34 (4): 797-801.
- GEMBARDT, C. & P. GÖLZ (2002): Nachweis von *Nigritella* in Griechenland.- J. Eur. Orch. 34 (4): 803-806.
- WALRAVEN-SEGRS, M. & H. WALRAVEN (2002): *Ophrys* \times *lefkarensis* Walraven-Segers & H. Walraven nothosp. nat. nov.; a new hybrid of *Ophrys alasiatica* and *Ophrys umbilicata*.- J. Eur. Orch. 34 (4): 802-812.
- KREUTZ, C.A.J. & P. SCRATON (2002): Contributions to the Orchids of Cyprus.- J. Eur. Orch. 34 (4): 813-822.
- FOELSCH, G. & W. FOELSCH (2002): *Ophrys corsica* und *Orchis corsica*, zwei zu unrecht vergessene Namen.- J. Eur. Orch. 34 (4): 823-885.
- RIEHELMANN, A. (2002): Orchideen-Exkursion Türkei Südküste.- J. Eur. Orch. 34 (4): 887-890.
- HAMMEL, S. & U. HAMMEL (2002): Notizen zum Vorkommen der Breitblättrigen Stendelwurz (*Epipactis helleborine*) am Starnberger See.- J. Eur. Orch. 34 (4): 891-893.
- KALTEISEN, M. (2002): Kartierungsexkursion des AHO im Sommer 2002.- J. Eur. Orch. 34 (4): 894-895.
- LORENZ, R. (2002): Buchbesprechungen: NELSON, Erich: *Orchis*; ROSSI, W. & A.E. MAURY: *Iconografia delle Orchidee D'Italia*; BERNARDO, L. & D. PUNTELLO: *Le orchidee spontanee della Calabria*.- J. Eur. Orch. 34 (4): 908-912.

Jahrgang 33 (2001)

- SCHRIFTLLEITUNG (2001): Editorial - Orchis 2000.- J. Eur. Orch. 33 (1): 1-6.
- BUTTLER, K.P. (2001): Taxonomy of *Orchidaceae* tribus *Orchideae*, a traditional approach.- J. Eur. Orch. 33 (1): 7-32.

- BATEMAN, R.M. (2001): Evolution and classification of European orchids: insights from molecular and morphological characters.- J. Eur. Orch. 33 (1): 33-119.
- PAULUS, H.F. (2001): Material zu einer Revision des *Ophrys fusca* s.str. Artenkreises. 1. Was ist die typische *Ophrys fusca* Link 1800 "1799"?- J. Eur. Orch. 33 (1): 121-177.
- TYTECA, D. (2001): Sytematics and biostatistics of *Dactylorhiza* in Western Europe: some recent contributions.- J. Eur. Orch. 33 (1): 179-199.
- TYTECA, D. (2001): The Orchid Flora of Portugal - Addendum N. 4 - Comments on the *Ophrys fusca* and *O. dyris* groups - Conservation needs and strategies.- J. Eur. Orch. 33 (1): 201-215.
- TICHY, H. & C. DEL PRETE (2001): Cromosome Numbers of European Orchids: interpreting data.- J. Eur. Orch. 33 (1): 217-234.
- LORENZ, R. (2001): Die Gattung *Serapias* in Italien - Arten und Verbreitung.- J. Eur. Orch. 33 (1): 235-368.
- PELLEGRINO, G., COZZOLINO, S., GRÜNANGER, P. & A. MUSACCHIO (2001): Ribosomal DNA (ITS) as a molecular tool in the study of orchid hybridisation.- J. Eur. Orch. 33 (1): 369-376.
- PERAZZA, G. & M. DECARLI PERAZZA (2001): Il genere *Epipactis* Zinn (*Orchidaceae*) in Trentino.- J. Eur. Orch. 33 (1): 377-390.
- D'EMERICO, S., PIGNONE, D. & A. SCRUGLI (2001): Karyomorphology and relationship between three genera within Orchidinae (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 33 (1): 391-394.
- SGARBI, E., DEL PRETE, C., RONCONI, L. & D. DALLAI (2001): Asymbiotic micropropagation of wild Italian orchids: from seed to plant in a project for *in situ* reintroduction.- J. Eur. Orch. 33 (1): 395-401.
- D'EMERICO, S. & P. GRÜNANGER (2001): Giemsa C-banding in some *Gymnadenia* species and in *Chamorchis alpina* from the Dolomites (Italy).- J. Eur. Orch.33 (1).
- GUTZINSKAS, Z. (2001): Diversity, state and protection of *Orchidaceae* species in Lithuania.- J. Eur. Orch. 33 (1): 415-441.
- SALIARIS, P.A. (2001): The orchids of Chios, Greece: status and conservation.- J. Eur. Orch. 33 (1): 443-446.
- SOCA, R. (2001): Taxonomy: *Ophrys atrata* or *incubacea*?- J. Eur. Orch.33 (1): 447-455.
- AKHALKATSI, M., KIMERIDZE, M., KÜNKELE, S., LORENZ, R. & M. MOSULISVHILI (2001): Orchids of Georgia.- J. Eur. Orch. 33 (1): 457-458.
- BIAGIOLI, M., GESTRI, G., ACCIAI, B. & A. MESSINA (2001): Orchidee di ambienti ofiolitici: osservazioni sul Monteferrato (Prato, Toscana).- J. Eur. Orch. 33 (1): 459-466.
- BEVILACQUA, F. & A. CROCE (2001): *Ophrys tyrrhena* Gözl & H.R. Reinhard

- in Campania (Italia) .- J. Eur. Orch. 33 (1): 467-470.
- KROPF, M. (2001): Pollenfluß bei zwei europäischen Orchideenarten: Ergebnisse einer Untersuchung mit farbmarkierten Pollinien (Poster).- J. Eur. Orch. 33 (1): 471-476.
- LAGHI, P. & C. PASTORELLI (2001): Le *Orchidaceae* presenti in un rimboscimento a *Pinus nigra* Arn., sito nell' Appennino Romagnolo.- J. Eur. Orch. 33 (1): 477-482.
- LAGHI, P., PASTORELLI, C. & G. TEDALDI (2001): Orchidee in città: stato attuale delle conoscenze sulle orchidee della città di Forlì.- J. Eur. Orch. 33 (1): 483-486.
- PERAZZA, G. (2001): Le "*Nigritella*" rosse nel Trentino - Alto Adige (Northern Italy).- J. Eur. Orch. 33 (1): 487-494.
- RYLA, M. (2001): Diversity, state and protection of *Dactylorhiza* species in Lithuania.- J. Eur. Orch. 33 (1): 495-516.
- ZANINI, D. (2001): *Serapias fontanae* Rigo et Goiran et *Serapias rosseliniana* Goiran, ibridi intergenerici trovati nel veronese il secolo scorso, oggetto di analisi interpretative.- J. Eur. Orch. 33 (1): 517-522.
- LOWE, M.R., PIERA OLIVES, J. & M.B. CRESPO (2001): The Orchids of the Province of Alicante (Comunidad Valenciana), Spain.- J. Eur. Orch. 33 (2): 525-635.
- FOELSCH, G. & W. FOELSCH (2001): *Ophrys africana* spec. nov., ein früh blühendes Taxon aus der *Ophrys fusca*-Gruppe in Tunesien.- J. Eur. Orch. 33 (2): 637-672.
- GÉVAUDAN, A. & M. GÉVAUDAN (2001): Zur aktuell bekannten Verbreitung von *Epipactis rhodanensis* A. Gevaudan & Robatsch und verwandter *Epipactis*- Sippen.- J. Eur. Orch. 33 (2): 673-690.
- BAUMANN, B. & H. BAUMANN (2001): Zur Kenntnis der Orchideenflora der Cyrenaika (Libyen) .- J. Eur. Orch. 33 (2): 691-725.
- BENITO AYUSO, J. (2001): Addendum to the paper: "*Platanthera algeriensis* Battandier & Trabut in the Iberian Peninsula" in: J. Eur. Orch. 32 (3-4): 513-525, 2000.- J. Eur. Orch. 33 (2): 727-728.
- SCHRIFTLÉITUNG (2001): Errata corrige: KREUTZ, C.A.J.: *Ophrys iceliensis*, eine neue Art aus der mittleren Südtürkei.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 527-537, 2000.- J. Eur. Orch. 33 (2): 729.
- SCHRIFTLÉITUNG (2001): Errata corrige: SALKOWSKI, H.-E.: Über die Bestäubung von *Ophrys melitensis* (Salkowski) Devillers & Devill.- Tersch. auf der Insel Malta.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 631-641, 2000.- J. Eur. Orch. 33 (2): 729.
- BARTOLO, G., LANFRANCO, E., PULVIRENTI, S. & D.T. STEVENS (2001): Le *Orchidaceae* dell'archipelago maltese (Mediterraneo centrale).- J. Eur. Orch. 33 (3): 743-870.

- KREUTZ, C.A.J. (2001): *Ophrys helios* eine neu Art von Karpathos (Ostägäis).- J. Eur. Orch. 33 (3): 871-880.
- CAFASSO, D., PELLEGRINO, G., MUSACCHIO, A., SCRUGLI, A. & S. COZZOLINO (2001): Molecular characterization of hybrids between *Orchis longicornu* and *O. papilionacea* (Orchidaceae) in different localities in Sardinia.- J. Eur. Orch. 33 (3): 881-890.
- THIELE, G. & W. THIELE (2001): Ein Beitrag zum Kenntnisstand der Orchideen in Nordwest-Griechenland.- J. Eur. Orch. 33 (3): 891-916.
- HAMMEL, S. (2001): AHO-Kartierungsexkursion am 19.5.2001 im Raum Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis).- J. Eur. Orch. 33 (3): 918-922.
- HILLER, W. (2001): Kartierexkursion im nördlichen Oberschwaben.- J. Eur. Orch. 33 (3): 923-924.
- KALTEISEN, M. (2001): Höhenrekord bei *Orchis militaris*.- J. Eur. Orch. 33 (3): 924-925.
- HANSSON, S. (2001): *Ophrys aegaea* auf Zypern.- J. Eur. Orch. 33 (3): 925.
- SCRATON, P. (2001): Re-discovery of *Orchis papilionacea* in The Republic of Cyprus.- J. Eur. Orch. 33 (3): 926.
- VORSTAND (2001): AHO - Interna.- J. Eur. Orch. 33 (3): 927-934.
- HAMMEL, S. (2001): Bericht über den Lagerbestand der Hefte.- J. Eur. Orch. 33 (3): 934-935.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (2001): Der ostmediterrane und anatolische *Ophrys holoserica* Komplex "Splitter" kontra "Lumper".- J. Eur. Orch. 33 (4): 941-1024.
- VÖTH, W. (2001): Orchideen und ihre Wespen und Bienen.- J. Eur. Orch. 33 (4): 1025-1052. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 34 (1): 220.
- HENNECKE, M. (2001): Zur Geschichte der Mager- oder Trockenrasen im Schwäbisch-Fränkischen Wald.- J. Eur. Orch. 33 (4): 1053-1066.
- SCHMID, W. (2001): Über *Gymnaglossum jacksonii* (Druce) Rolfe und exklusive Formen bei *Gymnadenia* (sowie *Anacamptis* und *Dactylorhiza*).- J. Eur. Orch. 33 (4): 1067-1078.
- LENSCH, A. (2001): Orchideen an der Algarve (Südportugal).- J. Eur. Orch. 33 (4): 1079-1088.
- GIOTTA, C. & M. PICCITTO (2001): *Ophrys* \times *morensis* subsp. *morensis* Giotta & Piccitto, n. subsp. nat. nov. della Sardegna (*Ophrys incubacea* Bianca \times *Ophrys sphegodes* subsp. *praecox* Corrias).- J. Eur. Orch. 33 (4): 1089-1094.
- STRÖHLE, W. (2001): Bericht aus der Bibliothek - Teil I.- J. Eur. Orch. 33 (4): 1095-1099.
- RIEHELMANN, A. (2001): Orchideen-Exkursion Kreta (West).- J. Eur. Orch. 33 (4): 1100-1110.

- ANONYMUS (2001): In memoriam Rudi Luz 1936 - 2001.- J. Eur. Orch. 33 (4): 1111.
- KALTEISEN, M. (2001): Kartierexkursion zwischen Westalb und Schwarzwald.- J. Eur. Orch. 33 (4): 1112-1114.
- KALTEISEN, G. (2001): AHO - Interna.- J. Eur. Orch. 33 (4): 1114-1115.
- ANONYMUS (2001): Buchbesprechung: *Gynostemia Orchidarium I.*- J. Eur. Orch. 33 (4): 1116-1118.

Jahrgang 32 (2000)

- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (2000): Beitrag zur Kenntnis der Orchideenflora Tunesiens, insbesondere des *Ophrys lutea-fusca*-Aggregates.- J. Eur. Orch. 32 (1): 3-68.
- VÖTH, W. (2000): Die Verwandtschaft zwischen *Limodorum*, *Cephalanthera* und *Epipactis*.- J. Eur. Orch. 32 (1): 69-89.
- BAUMANN, B. & H. BAUMANN (2000): *Epipactis pollinensis* spec. nov., eine neue Art aus Süditalien.- J. Eur. Orch. 32 (1): 91-99.
- BAUMANN, H., KÜNKELE, S. & R. LORENZ (2000): Zur Nomenklatur von *Steveniella satyrioides* (Spreng.) Schltr.- J. Eur. Orch. 32 (1): 101-106.
- PRESSER, H. & A. RIECHELMANN (2000): *Dactylorhiza ×kuehnensis* - eine neue Orchideenhybride aus Deutschland.- J. Eur. Orch. 32 (1): 107-112.
- PELLEGRINO, G., SCRUGLI, A., CAPUTO, P., D'EMERICO, S. & S. COZZOLINO (2000): *×Neotiaceras mattinatae* phenotype: is a hybrid always a hybrid?- J. Eur. Orch. 32 (1): 113-122. Erratum corrige in: J. Eur. Orch. 32 (3-4): 669.
- HEIMEIER, H. (2000): Zur floristischen Kartierung mittels GPS-Geräten.- J. Eur. Orch. 32 (1): 123-134.
- WILLING, E. (2000): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 2000/1.- J. Eur. Orch. 32 (1): 135-155.
- PETER, R. & W. SCHMID (2000): Ergänzungen zum Beitrag: "*Cephalanthera longifolia* × *C. rubra*.- J. Eur. Orch. 32 (1): 157-158.
- HAAS, J. & M. HAAS (2000): Orchideen-Exkursion Karpathos.- J. Eur. Orch. 32 (1): 159-168.
- ANONYMUS (2000): Bericht über das 2. Kartierertreffen des AHO BW am 22.1.2000 in Bad Boll.- J. Eur. Orch. 32 (1): 170-179.
- ANONYMUS (2000): Buchbesprechung: *De Orchideeën van Nederlande.*- J. Eur. Orch. 32 (1): 183.
- ALM, T. (2000): *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó - Norwegian and Sámi ethnobotany of a magical orchid.- J. Eur. Orch. 32 (2): 189-221.
- LÄPPLE, H. (2000): Orchideen im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden Addenda.- J. Eur. Orch. 32 (2): 223-278.

- FALCI, A. & S. A. GIARDINA (2000): Segnalazioni di *Orchidaceae* in Sicilia.- J. Eur. Orch. 32 (2): 279-290.
- TYTECA, D. (2000): The Orchid Flora of Portugal -Addendum N. 3 - Remarks to *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall. and three new taxa to the Portuguese Flora.- J. Eur. Orch. 32 (2): 291-347.
- GRASSO, M. P., GRILLO, M. & M. MARCHESI (2000): *Orchidaceae* dell'Etna: nuove segnalazioni e nuovi dati corologici.- J. Eur. Orch. 32 (2): 349-374.
- WALLENWEIN, F. & A. SAAD (2000): Messungen des pH-Wertes an den Wuchsorten mediterraner Orchideen.- J. Eur. Orch. 32 (2): 375-386.
- VORSTAND (2000): AHO - Interna.- J. Eur. Orch. 32 (2): 389-397.
- FOELSCH, G., FOELSCH, W., GERBAUD, M. & O. GERBAUD (2000): *Ophrys peraiolae* spec. nov. und die Taxa der *Ophrys fusca*-Gruppe in Korsika.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 403-455.
- PERAZZA, G. & M. DECARLI PERAZZA (2000): Cartografia Orchidee Tridentine (COT): *Epipactis helleborine* (L.) Cr. subsp. *orbicularis* (Richt.) E. Klein.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 457-470.
- TYTECA, D. & J.-L. GATHOYE (2000): Morphometric analyses of the *Dactylorhiza majalis* group in France and Western Europe - with description of *Dactylorhiza parvimajalis* Tyteca & Gathoye spec. nov.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 471-511.
- BENITO AYUSO, J. (2000): *Platanthera algeriensis* Battandier & Trabut in the Iberian Peninsula.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 513-525. Addendum in: J. Eur. Orch. 33 (2): 727-728.
- KREUTZ, C.A.J. (2000): *Ophrys iceliensis*, eine neue Art aus der mittleren Südtürkei.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 527-537. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 33 (2): 729.
- PELLEGRINO, G., NAZZARO, R., MUSACCHIO, A., MENALE, B. & S. COZZOLINO (2000): Hybrid between *Orchis mascula* and *O. provincialis*, a not common finding.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 539-546.
- VÖTH, W. (2000): *Gymnadenia*, *Nigritella* und ihre Bestäuber.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 547-573.
- ALM, T. (2000): Ethnobotany of Norwegian orchids: further studies.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 575-600.
- DINTER, I. (2000): Ein Beitrag zur Verbreitung der *Orchis sancta* auf Karpathos.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 601-608.
- CAPORALI, E., GRÜNANGER, P., IGUERA, R., MARZIANI, G. & S. TURATI (2000): Morphometric and Molecular Analyses of some *Epipactis* Taxa in Northern Apennines.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 609-621.
- GRUND, T. & R. DEHNER (2000): Orchideen-Neufunde aus dem Nordosten Baden-Württembergs.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 623-629.
- SALKOWSKI, H.-E. (2000): Über die Bestäubung von *Ophrys melitensis*

- (Salkowski) Devillers & Devill.-Tersch. auf der Insel Malta.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 631-641. Errata corrige in: J. Eur. Orch. 33 (2): 729.
- WILLING, E. (2000): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 2000/2.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 643-668.
- SCHRIFTLLEITUNG (2000): Erratum corrige: PELLEGRINO, G. et al.: *×Neotiaceras mattinatae* phenotype: is a hybrid always a hybrid?- J. Eur. Orch. 32 (1): 113-122, 2000.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 669.
- HENNECKE, G. & M. HENNECKE. (2000): Fundortangaben von Sardinien (20.4.-29.4.2000).- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 673-676.
- HENNECKE, M. (2000): Neue *Ophrys apifera*-Fundorte im Rems-Murr-Kreis.- J. Eur. Orch. 32(3-4): 677.
- ANONYMUS (2000): Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande an Herrn Ulrich ADE.- J. Eur. Orch. 32(3-4): 678-682.
- ANONYMUS (2000): Buchbesprechung: *Orchideen des Fürstentums Liechtenstein*. 2. verbesserte und nachgeführte Auflage.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 683-684.
- ANONYMUS (2000): Buchbesprechung: *Le Orchidee delle Apuane*.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 685.
- NÖSKE, M. (2000): Orchideen im Comer See - Gebiet - Aufruf zur Mithilfe.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 688.
- KALTEISEN, M. (2000): Kartierungsexkursion im nördlichen Oberschwaben.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 690-692.
- KALTEISEN, G. (2000): AHO - Interna.- J. Eur. Orch. 32 (3-4): 695-697.

Jahrgang 31 (1999)

- OCKERT, W. & A. WIELAND (1999): Aktuelle und historische Verbreitung der Orchideen im Landkreis Schwäbisch-Hall.- J. Eur. Orch. 31 (1): 3-258.
- SCHRIFTLLEITUNG (1999): Index of nomenclatural novelties and Erratum corrige.- J. Eur. Orch. 31 (1): 259-260.
- SCHRIFTLLEITUNG (1999): Berichtigung zu: Was ist *Anacamptis Durandii* Bréb.? - Ein Klärungsversuch.- J. Eur. Orch. 30(4): 867-878, 1998.- J. Eur. Orch. 31(1): 259-260.
- VÖTH, W. (1999): Die Verwandtschaft zwischen *Aceras* und *Orchis*.- J. Eur. Orch. 31 (2): 263-276.
- TYTECA, D. & A. CAPERTA (1999): The Orchid Flora of Portugal - Addendum N. 2.- J. Eur. Orch. 31 (2): 277-296.
- GALESI, R. (1999): Le *Orchidaceae* della Riserva Naturale Orientata "Pino d'Aleppo" (Ragusa, Sicilia meridionale).- J. Eur. Orch. 31 (2): 297-328.
- WUCHERPFENNIG, W. (1999): Gedanken zu einer Neuordnung der Gattung *Orchis* L. - Nachtrag.- J. Eur. Orch. 31 (2): 329-346.

- PAULUS, H.F. & C. GACK (1999): Bestäubungsbiologische Untersuchungen an der Gattung *Ophrys* in der Provence (SO-Frankreich), Ligurien und Toscana (NW-Italien).- J. Eur. Orch. 31 (2): 347-422.
- BREINER, R. (1999): Farbstoff und Farbe - ihre taxonomische Relevanz bei den *Orchidaceae*.- J. Eur. Orch. 31 (2): 423-440.
- FOELSCH, G., FOELSCH, W., GERBAUD, M. & O. GERBAUD (1999): *Nigritella cenisia* Foelsch & Gerbaud.- J. Eur. Orch. 31 (2): 441-494.
- BAUMANN, B. & H. BAUMANN (1999): Ein Beitrag zur Kenntnis der *Serapias cordigera*-Gruppe.- J. Eur. Orch. 31 (2): 495-521.
- WILLING, E. (1999): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1999/1.- J. Eur. Orch. 31 (2): 522-545.
- SCHRIFTLÉITUNG (1999): Index of nomenclatural novelties.- J. Eur. Orch. 31 (2): 545-546.
- ERHARDT, S. & S. ERHARDT, (1999): AHO Baden-Württemberg online.- J. Eur. Orch. 31 (2): 547-548.
- KALTEISEN, G. (1999): AHO - Interna.- J. Eur. Orch. 31 (2): 549-550.
- VORSTAND (1999): AHO - Interna.- J. Eur. Orch. 31 (2): 551-568.
- PERAZZA, G., LORENZ, R., BARTOLO, G. & S. PULVIRENTI (1999): Die horizontale und vertikale Verbreitung von *Epipogium aphyllum* Sw. in Italien.- J. Eur. Orch. 31 (3): 571-623.
- BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1999): *Epipactis viridiflora* Hoffm. ex Krock. 1814 besitzt die Priorität gegenüber *Epipactis purpurata* Sm. 1828.- J. Eur. Orch. 31 (3): 624-633.
- ROBATSCH, K. (1999): Der Hamulus in der Gattung *Epipactis*.- J. Eur. Orch. 31 (3): 634-643.
- SZENTPÉTERI, L.F. & F. MÓNUS (1999): *Epipactis degenii* Szentpéteri & Mónus spec. nov., a new *Epipactis* species from Greece.- J. Eur. Orch. 31 (3): 644-651.
- NAZZARO, R., ACEDO, S., MENALE, B. & S. COZZOLINO (1999): Intermediate features do not always imply hybrid nature: an example from *Orchidaceae*.- J. Eur. Orch. 31 (3): 652-662.
- ALBA, E., CERONE, G., D'EMERICO, S., POLIGNANO, G.B. & G. ZARIELLO (1999): Phenotypic distances and karyotypic analysis in *Orchis xgennarii* Rchb. and its parental species.- J. Eur. Orch. 31 (3): 663-673.
- BAUMGARTNER, H., DAIBENZEIHER, A. & Ch. MARK (1999): Erstfund von *Ophrys vernixia* Brot. auf der Insel Keffalina.- J. Eur. Orch. 31 (3): 674-677.
- BATOUŠEK, P. & C.A.J. KREUTZ (1999): *Dactylorhiza traunsteinerii* (Saut.) Soó subsp. *carpatica* - eine neue *Dactylorhiza*-Unterart aus den Weißen Karpaten (Bilé Karpaty) in der Tschechischen Republik.- J. Eur. Orch. 31 (3): 678-702.

- WILLING, E. (1999): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1999/2.- J. Eur. Orch. 31 (3): 703-721.
- STRÖHLE, W. (1999): Bibliographie und Index nomenklatorischer Neuheiten der Jahrgänge 1-30 (1969-1998) des »Mitteilungsblatt Arbeitskreis Heimische Orchideen Baden-Württemberg« und des »Journal Europäischer Orchideen«.- J. Eur. Orch. 31 (3): 722-786.
- SCHRIFTLÉITUNG (1999): Index of nomenclatural novelties.- J. Eur. Orch. 31 (3): 786.
- FOELSCHÉ, G. & W. FOELSCHÉ (1999): "Un fleur pour la Chanousia" - Die intragenerischen Hybriden der Gattung *Gymnadenia* R.Br.- J. Eur. Orch. 31 (4): 795-836.
- STRÖHLE, W. & S. HAMMEL (1999): Die Orchideen des Landkreises Ludwigsburg - Ergebnisse der Weiterföhrung der Kartierung 1993-1999.- J. Eur. Orch. 31 (4): 837-851.
- BIEL, B. (1999): Nachtrag zur Orchideenflora von Lesbos (Griechenland).- J. Eur. Orch. 31 (4): 852-876.
- HERMOSILLA, C.E. (1999): Una *Ophrys litigiosa* del norte de Espana, *O. riojana* spec. nov. y alguno de los hibridos que forma con otras especies.- J. Eur. Orch. 31 (4): 877-910.
- GALESI, R. (1999): Descrizione di un nuovo ibrido naturale del genere *Ophrys* (*Orchidaceae*) e check-list degli ibridi di *Ophrys* della Sicilia.- J. Eur. Orch. 31 (4): 911-929.
- GIOTTA, C. & M. PICCITTO (1999): *Aceras anthropophorum* (L.) R.Br. × *Orchis purpurea* Huds., Neufund für Sardinien und Italien.- J. Eur. Orch. 31 (4): 930-935.
- HENNECKE, G. & M. HENNECKE (1999): Neue Orchideen-Funde in den Abruzzen (Italien).- J. Eur. Orch. 31 (4): 936-948.
- BATOUŠEK, P. (1999): Vier neue *Epipactis*-Arten für die Tschechische Republik.- J. Eur. Orch. 31 (4): 949-960.
- EHLERT, C. & M. LOHR (1999): Erstnachweis von *Serapias nurrica* für das italienische Festland.- J. Eur. Orch. 31 (4): 961-964.
- BEYER, R. (1999): Auf der Suche nach *Nigritella rubra* (Wettst.) Richt. am Königstein in Rumänien.- J. Eur. Orch. 31 (4): 965-974.
- SCHRIFTLÉITUNG (1999): Index of nomenclatural novelties.- J. Eur. Orch. 31 (4): 975-976.
- RIEHELMMANN, A. (1999): Orchideen-Exkursion Ostkreta.- J. Eur. Orch. 31 (4): 977-985.

Jahrgang 30 (1998)

- HIRTH, M. & H. SPAETH (1998): Zur Orchideenflora von Chios - *Ophrys*

- homeri*, eine neue *Ophrys*-Art.- J. Eur. Orch. 30 (1): 3-80 (Pre-print: 30.09.1997).
- KREUTZ, C.A.J. & R. PETER (1998): Untersuchungen an *Ophrys*-Arten der Süd- und Osttürkei, Teil 2.- J. Eur. Orch. 30 (1): 81-156 (Pre-print: 30.09.1997). Berichtigung in: J. Eur. Orch. 30 (3): 657-658.
- PAULUS, H.F. (1998): Der *Ophrys fusca* s. str. - Komplex auf Kreta und anderer Ägäisinseln.- J. Eur. Orch. 30 (1): 157-201.
- HEIMEIER, H. & T. PERSCHKE (1998): Zur Verbreitung einiger *Ophrys*-Taxa in der Süd- und Südwest-Türkei. *Ophrys climacis* spec. nov., eine bisher übersehene Art.- J. Eur. Orch. 30 (1): 202-229.
- TYTECA, D. (1998): The Orchid Flora of Portugal - Addendum N. 1 - Remarks on the distribution of *Spiranthes spiralis* (Poir.) Rich. and three other species.- J. Eur. Orch. 30 (1): 230-245.
- BIEL, B. (1998): Die Orchideenflora der Insel Lesbos (Griechenland).- J. Eur. Orch. 30 (2): 251-443. Berichtigung in: J. Eur. Orch. 30 (3): 659.
- HAMMEL, S. (1998): Die Bedeutung des § 20c BNatSchG für den Orchideenschutz in Deutschland.- J. Eur. Orch. 30 (2): 444-452.
- WILLING, E. (1998): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1998/1.- J. Eur. Orch. 30 (2): 453-474.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1998): Über die Gattung *Dactylorhiza* - neue Erkenntnisse und neue Fragen. - Berichtigung.- J. Eur. Orch. 30 (2): 475-476.
- CHATTOPADHYAY, R. (1998): diversas.- J. Eur. Orch. 30 (2): 478-479.
- STAHL, H. (1998): Protokoll der Mitgliederversammlung vom 28.2.1998 in Böblingen.- J. Eur. Orch. 30 (2): 480-482.
- ANONYMUS (1998): Berichte des Vorstandes.- J. Eur. Orch. 30 (2): 482-491.
- KALTEISEN, M. (1998): Nachruf auf Wolfgang Schmidt.- J. Eur. Orch. 30 (2): 492.
- SCHRIFTLICHTUNG (1998): Manuskripte - Anleitung für Autoren.- J. Eur. Orch. 30 (2): 493-496.
- LOWE, M.R. (1998): The Orchids of the Province of Málaga, Spain.- J. Eur. Orch. 30 (3): 501-570.
- WUCHERPFENNIG, W. (1998): Für und Wider *Anteriorchis* E. Klein & D. Strack - Gedanken zu einer Neuordnung der Gattung *Orchis* L.- J. Eur. Orch. 30 (3): 571-587.
- MOLNÁR, A. (1998): Über die Bestäubung von *Ophrys helenae* Renz.- J. Eur. Orch. 30 (3): 588-590.
- NAZAROV, V.V. (1998): Samenproduktivität europäischer Orchideen. I. Methoden zur Bestimmung der Samenzahl.- J. Eur. Orch. 30 (3): 591-602.

- REINEKE, D. (1998): 'Sproßbanken' - eine spezielle Überlebensstrategie der Orchidaceae?- J. Eur. Orch. 30 (3): 603-608.
- DEKKER, H. (1998): Naturschutz in den Niederlanden - Konzept und Erfolge.- J. Eur. Orch. 30 (3): 609-618.
- SKREDE, S. (1998): New records of *Ophrys speculum* Link, *Orchis provincialis* Lam. & DC. and *Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr. in Crete.- J. Eur. Orch. 30 (3): 619-623.
- CLAESSENS, J. & J. KLEYNEN (1998): Über die Hamulus - Definition.- J. Eur. Orch. 30 (3): 624-628.
- CLAESSENS, J. & J. KLEYNEN (1998): Column structure and pollination of *Corallorrhiza trifida* Châtelain (Orchidaceae).- J. Eur. Orch. 30 (3): 629-637.
- PRESSER, H. (1998): Ruthes Knabenkraut, *Dactylorhiza ruthei* (M. Schulze) Soó in Deutschland.- J. Eur. Orch. 30 (3): 638-642.
- BARTOLO, G. & S. PULVIRENTI (1998): Considerazioni tassonomiche e corologiche sugli ibridi di *Orchidaceae* dei Monti Iblei (Sicilia sud-orientale).- J. Eur. Orch. 30 (3): 643-656.
- KREUTZ, C.A.J. & R. PETER (1998): Untersuchungen an *Ophrys*-Arten der Süd- und Südosttürkei - Berichtigung zu Teil 2.- J. Eur. Orch. 30 (3): 657-658.
- BIEL, B. (1998): Die Orchideenflora der Insel Lesbos (Griechenland) - Berichtigung.- J. Eur. Orch. 30 (3): 659.
- RIEHELMANN, A. (1998): Orchideen-Exkursion Rhodos.- J. Eur. Orch. 30 (3): 663-671.
- LENSCH, A. & P. GLOE (1998): Zum Vorkommen des Übersehenen Knabenkrauts (*Dactylorhiza praetermissa*) in Dithmarschen.- J. Eur. Orch. 30 (3): 671-672.
- SEYBOLD, S. (1998): Buchbesprechung: „Orchidaceae“ In: „Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs“- J. Eur. Orch. 30 (3): 673-675.
- BIEDERMANN, E., ECCARIUS, W. & W. HEINRICH (1998): In memoriam Horst Kümpel (1935-1998).- J. Eur. Orch. 30 (3): 676-681.
- ANONYMUS (1998): Satzung des AHO Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 30 (3): 683-686.
- SCHMID, W. (1998): Orchideenkartierung in der Schweiz.- J. Eur. Orch. 30 (4): 689-858.
- PETER, R. & W. SCHMID (1998): *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch × *C. rubra* (L.) Rich. = *Cephalanthera ×otto-hechtii* G.Keller - eine seltene Hybride.- J. Eur. Orch. 30 (4):859-866.
- REINHARD, H.R. & W. SCHMID (1998): Was ist *Anacamptis Durandii* Bréb.? - Ein Klärungsversuch.- J. Eur. Orch. 30(4): 867-878. Berichtigung in: J. Eur. Orch. 31(1): 259-260.

- STOTZ, J., AXT, B.v. & M. THOMMEN (1998): Studie über *Ophrys holoserica* (Burm. f.) Greuter subsp. *elatior* (Gumpricht) Gumpricht.- J. Eur. Orch. 30 (4): 879-888.
- WILLING, E. (1998): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1998/2.- J. Eur. Orch. 30 (4): 889-914.
- HEIMEIER, H. (1998): Buchbesprechung: „Orchideen in Thüringen“.- J. Eur. Orch. 30 (4): 918.

Jahrgang 29 (1997; Heft 29(2-3): 1998)

- GRUND, T. (1997): Die Orchideen des Hohenlohekreises.- J. Eur. Orch. 29 (1): 3-182.
- TYTECA, D. (1997; publ. 1998): The Orchid Flora of Portugal.- J. Eur. Orch. 29 (2-3): 183-581.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1997): Über die Gattung *Dactylorhiza* - Neue Erkenntnisse und neue Fragen.- J. Eur. Orch. 29 (4): 585-640. Berichtigung in: J. Eur. Orch. 30 (2): 475-476.
- BATOUŠEK, P. (1997): Zwei neue Hybriden aus der Tschechischen Republik.- J. Eur. Orch. 29 (4): 641-652.
- KREUTZ, C.A.J. (1997): Drei neue Orchideenarten aus der Südwesttürkei.- J. Eur. Orch. 29 (4): 653-698.
- MÜHL, P., HASSLER, M. & B. TRAUB (1997): Die Orchideen des Land- und Stadtkreises Karlsruhe.- J. Eur. Orch. 29 (4): 699-779.
- WILLING, E. (1997): Literaturdienst "Europäische Orchideen" 1997.- J. Eur. Orch. 29 (4): 780-804.
- HILLER, W. (1997): Protokoll der Mitgliederversammlung vom 1.3.1997 in Böblingen.- J. Eur. Orch. 29 (4): II-V.
- KALTEISEN, M. (1997): Bericht des Schriftführers.- J. Eur. Orch. 29 (4): V-VI.
- KALTEISEN, G. (1997): Bericht des Kassiers.- J. Eur. Orch. 29 (4): VI-VIII.
- HOFFMANN, V. (1997): Bericht von der Kartierungsexkursion am 15.6.1996.- J. Eur. Orch. 29 (4): VIII - IX
- HOFFMANN, V. (1997): Bericht von der Kartierungsexkursion am 7.6.1997.- J. Eur. Orch. 29 (4): X.
- HENNECKE, M. (1997): Inhaltsverzeichnis J. Eur. Orch. 1994-1997.- J. Eur. Orch. 29 (4): XI-XVIII.

Jahrgang 28 (1996; Heft 28(4): 1997)

- KÜNKELE, S. (1996): Beiträge zur horizontalen und vertikalen Verbreitung der Orchideen von Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 28 (1): 3-83.
- PERNER, H. (1996): Die Gattung *Cypripedium* L. in einer stammesgeschichtlichen Übersicht.- J. Eur. Orch. 28 (1): 84-107.

- FELDMANN, R., WUCHERPFENNIG, W. & H.-W. ZAISS (1996): *Epipactis distans* und *Epipactis greuteri* - zwei für Deutschland neue Orchideenarten.- J. Eur. Orch. 28 (1): 108-118.
- GRASSO, M. P. & M. GRILLO (1996): Le *Orchidaceae* dell'Etna.- J. Eur. Orch. 28 (1): 119-215.
- SINGER, R. (1996): *Ophrys kotschyi* auch im Westen von Zypern?- J. Eur. Orch. 28 (1): I.
- HOFFMANN, V. (1996): AHO-Kartierungs-Exkursion in Neidlingen am 17.6.1995.- J. Eur. Orch. 28 (1): II-III.
- ANONYMUS (1996): Bundesverdienstkreuz am Bande für P. ALEKSEJEW.- J. Eur. Orch. 28 (1): III-VII.
- ANONYMUS (1996): Nachruf auf Paul Schmid.- J. Eur. Orch. 28 (1): VIII.
- ANONYMUS (1996): Mitglieder-Verzeichnis zum 31.12.1995.- J. Eur. Orch. 28 (1): IX-XXIV.
- LÄPPLÉ, H. (1996): Orchideen im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden. Ein Beitrag zur Kartierung der Orchideen in Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 28 (2): 219-322.
- HAMMEL, S. (1996): *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. im Stromberg (Baden-Württemberg). - Verbreitung, Dynamik, Naturschutz.- J. Eur. Orch. 28 (2): 323-337.
- DAISS, H. & M. HENNECKE (1996): Orchideen im Rems-Murr-Kreis. Nachtrag 1991-1995.- J. Eur. Orch. 28 (2): 338-346.
- KESSLER, A. (1996): Rückblick auf das NSG Sommerrain Gemarkung Allmersbach i.T.- J. Eur. Orch. 28 (2): 347-355.
- STAHL, H. (1996): Zur Populationsdynamik heimischer Orchideen.- J. Eur. Orch. 28 (2): 356-373.
- MRKVICKA, A.C. (1996): Mykorrhiza - Beobachtungen, Fakten, Hypothesen.- J. Eur. Orch. 28 (2): 374-384.
- MERTEN, M. & W. WUCHERPFENNIG (1996): Zwei neue intergenerische *Nigritella*-Hybriden.- J. Eur. Orch. 28 (2): 385-389.
- RÜCKBRODT, D. & U. RÜCKBRODT (1996): *Ophrys phaseliana*, eine neue *Ophrys* aus dem Komplex *Ophrys fusca* s. str. aus der südwestlichen Türkei.- J. Eur. Orch. 28 (2): 391-403.
- RAMSAUER, J. & B. BIERMANN (1996): Die Orchideen des Krepelschrofen in Wallgau.- J. Eur. Orch. 28 (2): 404-415.
- WILLING, E. (1996): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1996/1.- J. Eur. Orch. 28 (2): 416-431.
- STIRNIMANN, J. (1996): Versuch einer Antwort ... - J. Eur. Orch. 28 (2): II-III.
- ANONYMUS (1996): Nachruf auf Otto Feldweg.- J. Eur. Orch. 28 (2): III.
- HENNECKE, M. (1996): Ein Blick nach Osten.- J. Eur. Orch. 28 (3): 437-444.

- BEYER, R. (1996): Auf Orchideensuche in Bulgarien.- J. Eur. Orch. 28 (3): 445-474.
- HENNECKE, M. & U. KÖNIG (1996): Orchideen um Brasov (Rumänien).- J. Eur. Orch. 28 (3): 475-480.
- BREINER, E. & R. BREINER (1996): *Dactylorhiza maculata* subsp. *transsylvanica* (Schur) Soó in Slowenien.- J. Eur. Orch. 28 (3): 481-488.
- MOLNÁR, A. (1996): *Orchis* ×*timbalii* Velen.: die häufigste *Orchis*-Hybride Ungarns.- J. Eur. Orch. 28 (3): 489-498.
- JANKOVSKY, L. & J. SMITÁK (1996): Timbal's Knabenkraut im NSG Abrod, Záhorie, Slowakei.- J. Eur. Orch. 28 (3): 499-502.
- ONDRÁSEK, I. & O. POTUCEK (1996): Die Ziegen-Riemenzunge - eine neue Art für die ehemalige Tschechoslowakei.- J. Eur. Orch. 28 (3): 503-508.
- CACKO, L. (1996): *Orchis spitzelii* Saut. ex Koch in der Slowakei.- J. Eur. Orch. 28 (3): 509-514.
- CACKO, L. (1996): Die Hybriden der Gattungen *Orchis* und *Dactylorhiza*.- J. Eur. Orch. 28 (3): 515-522.
- CACKO, L. (1996): Ein interessanter Fund eines Gattungsbastards zwischen *Dactylorhiza* Necker ex Nevski und *Gymnadenia* R.Br.- J. Eur. Orch. 28 (3): 523-525.
- POTUCEK, O. (1996): Ein neuer *Epipactis*-Bastard in der ehemaligen Tschechoslowakei.- J. Eur. Orch. 28 (3): 526-534.
- BATOUŠEK, P. (1996): Zwei Funde von *Epipactis albensis* in Mähren auf Standorten außerhalb des Auwaldes.- J. Eur. Orch. 28 (3): 535-543.
- GEBURA, K. (1996): Interessante Orchideenarten eines Rotbuchenwaldes bei Bukwald nördlich von Olsztyn/Nordpolen.- J. Eur. Orch. 28 (3): 544-549.
- KUUSK, V. (1996): Native orchids in Estonia.- J. Eur. Orch. 28 (3): 550-569.
- DIEKJOBST, H. & M. HENNECKE (1996): Short notes about orchid-hybrids in Estonia.- J. Eur. Orch. 28 (3): 570-572.
- TALI, K. (1996): Spring-flowering and summer-flowering populations of *Orchis ustulata* L. (*Orchidaceae*) in Estonia - their comparison and distribution.- J. Eur. Orch. 28 (3): 573-582.
- STUREVIK, B. (1996): Kriechendes Netzblatt *Goodyera repens* auf Gotska Sandö.- J. Eur. Orch. 28 (3): 583-588.
- ROSVALL, T. (1996): *Epipactis* ×*pupplingensis* - eine für Gotland seltene Stendelwurz-Hybride.- J. Eur. Orch. 28 (3): 589-594.
- PETEREK, M. (1996): *Epipactis helleborine* subsp. *neerlandica* auf den ostfriesischen Inseln.- J. Eur. Orch. 28 (3): 595-599.
- SELISKY, H. (1996): Orchideenüberraschung auf Rhodos.- J. Eur. Orch. 28 (3): III-IV.
- JOHANSSON, B.G. (1996): Bericht über eine Exkursion in Gotland/Schweden.-

- J. Eur. Orch. 28 (3): IV-VI.
- KESSLER, A. (1996): Naturschutzprobleme auf Gotland/Schweden.- J. Eur. Orch. 28 (3): VII-XXII.
- PETER, R. (1996): Buchbesprechung: „Die Orchideen Sachsen-Anhalts“.- J. Eur. Orch. 28 (3): XXIII-XXIV
- REINHARD, H.R. (1996): Buchbesprechung: „Die wildwachsenden Orchideen der Rhön“.- J. Eur. Orch. 28 (3): XXIV-XXV.
- TICHY, H. (1996): Nachruf auf Otto Feldweg (1917-1996).- J. Eur. Orch. 28 (3): XXV-XXVIII.
- STRÖHLE, W. (1996): Protokoll über die Mitgliederversammlung vom 24.2.1996.- J. Eur. Orch. 28 (3): XXVIII-XXXII.
- DAISS, H. & H. DAISS (1996; publ. 1997): Orchideen um die Majella (Abruzzen, Italien).- J. Eur. Orch. 28 (4): 603-640.
- GÖLZ, P., REINHARD, H.R., ALIBERTIS, C., ALIBERTIS, A., GACK, C. & H.F. PAULUS (1996; publ. 1997): Gestaltwandel innerhalb kretischer Orchideenaggregate im Verlauf der Monate Januar bis Mai.- J. Eur. Orch. 28 (4): 641-701.
- KÖTTER, R. (1996; publ. 1997): Kann die Chaostheorie ein neues Licht auf Problemfälle der botanischen Systematik werfen?- J. Eur. Orch. 28 (4): 702-717.
- SCHLÄPFER, F. & A. LÜSCHER (1996; publ. 1997): Selektiver Frass an *Orchis pallens* L. durch Wild?- J. Eur. Orch. 28 (4): 718-723.
- SCHMID, W. (1996; publ. 1997): *Dactylorhiza lapponica* - Standorte in der Schweiz, Fortschritte im Kenntnisstand 1985 bis 1995.- J. Eur. Orch. 28 (4): 724-734.
- KALOPISSIS, J. & M. APERGHIS (1996; publ. 1997): \times *Orchiserapias myrtoa* Kalopissis et Aperghis, nothospec. nat. nov.- J. Eur. Orch. 28 (4): 735-745.
- NEUMANN, H. & W. WUCHERPFENNIG (1996; publ. 1997): *Epipactis peitzii* H.Neumann & Wucherpfennig spec. nov., eine neue Orchideenart aus Deutschland.- J. Eur. Orch. 28 (4): 746-754.
- SULYOK, J. & A. MOLNÁR (1996; publ. 1997): *Epipactis pontica* Taubenheim in Ungarn.- J. Eur. Orch. 28 (4): 755-760.
- ROBATSCH, K. (1996; publ. 1997): Einführung in die Hamulus-Definition.- J. Eur. Orch. 28 (4): 761-764.
- ROBATSCH, K. (1996; publ. 1997): *Epipactis guegelii* K.Robatsch spec. nov., eine neue *Epipactis*-Art aus Rumänien.- J. Eur. Orch. 28 (4): 765-772.
- BARTOLO, G., PULVIRENTI, S. & K. ROBATSCH (1996; publ. 1997): *Epipactis schubertiorum* Bartolo, Pulvirenti & Robatsch, eine neue *Epipactis*-Art aus Italien.- J. Eur. Orch. 28 (4): 773-780.

- MOLNÁR, A. & K. ROBATSCH (1996; publ. 1997): *Epipactis mecsekensis* A. Molnár & K. Robatsch spec. nov., eine neue *Epipactis*-Art aus Ungarn.- J. Eur. Orch. 28 (4): 781-786.
- MOLNÁR, A. & K. ROBATSCH (1996; publ. 1997): *Epipactis tallosii* A. Molnár & K. Robatsch spec. nov., eine neue *Epipactis*-Art aus Ungarn.- J. Eur. Orch. 28 (4): 787-794.
- BALTERS, H., KORNAKER, M. & W. OCKERT (1996; publ. 1997): Die Verbreitung von *Coeloglossum viride* (L.) Hartm. im Ostalbkreis (Baden-Württemberg).- J. Eur. Orch. 28 (4): 795-804.
- WILLING, E. (1996; publ. 1997): Literatur-Dienst "Europäische Orchideen" 1996/2.- J. Eur. Orch. 28 (4): 805-824.
- MOLNÁR, A. (1996; publ. 1997): Über die Bestäubung von *Ophrys helenae* Renz.- J. Eur. Orch. 28 (4): II.

Jahrgang 27 (1995)

- HENNECKE, M. (1995): Ein Beitrag zur wenig bekannten Gattung *Lysiella*.- J. Eur. Orch. 27 (1): 3-10.
- KESSLER, A. (1995): *Platanthera obtusata* (Pursh) Lindl. subsp. *oligantha* (Turcz.) Hultén in Skandinavien.- J. Eur. Orch. 27 (1): 11-42.
- FORSELL, S. (1995): Wie ist das Helmknabenkraut (*Orchis militaris*) nach Finnland gekommen?- J. Eur. Orch. 27 (1): 43-50.
- BATOUŠEK, P. (1995): Zur Kenntnis von *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó subsp. *sooiiana* (Borsos) Borsos.- J. Eur. Orch. 27 (1): 51-74.
- ONDRÁSEK, I. (1995): Die heimischen Orchideen der slowakischen Hauptstadt Bratislava.- J. Eur. Orch. 27 (1): 75-86.
- BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1995): *Orchis prisca* Hautzinger (1. Nachtrag).- J. Eur. Orch. 27 (1): 87-92.
- CLAESSENS, J. & J. KLEYNEN (1995): Die Systematik der europäischen Orchideen, illustriert an Hand von Makro-Fotos.- J. Eur. Orch. 27 (1): 93-124.
- ROBATSCH, K. (1995): Beiträge zur Kenntnis der europäischen *Epipactis*-Arten (*Orchidaceae*) und zur Evolution der Autogamie bei europäischen und asiatischen Gattungen der *Neottioideae*.- J. Eur. Orch. 27 (1): 125-177.
- BABORKA, M. (1995): Fakultative Autogamie von *Ophrys holoserica*?- J. Eur. Orch. 27 (1): 178-182.
- STIRNIMANN, J. (1995): Betrachtung über *Orchis ustulata* subsp. *ustulata* und *O. ustulata* subsp. *aestivalis*.- J. Eur. Orch. 27 (1): II-III.
- HEIMEIER, H. & V. HOFFMANN (1995): Nachtrag zu „Orchideenkartierung“.- J. Eur. Orch. 27 (1): V-VII.
- ANONYMUS (1995): Bundesverdienstkreuz am Bande für Dr. Siegfried

- KÜNKELE.- J. Eur. Orch. 27 (1): VII-IX.
- ANONYMUS (1995): Umweltpreis des LK Ludwigsburg für den AHO an W. STRÖHLE und S. HAMMEL.- J. Eur. Orch. 27 (1): X-XI.
- BAUMANN, H., GIOTTA, C., KÜNKELE, S., LORENZ, R. & M. PICCITTO (1995): *Ophrys holoserica* subsp. *chestermanii* J.J.Wood - eine gefährdete und endemische Orchidee von Sardinien.- J. Eur. Orch. 27 (2): 185-244.
- NEUHAUS, T. (1995): Erstfund von *Limodorum trabutianum* Batt. in der Toscana.- J. Eur. Orch. 27 (2): 245-251.
- GALESI, R. (1995): Contributo alla conoscenza delle Orchidacee del territorio di Niscemi (Sicilia) e presentazione di due nuovi ibridi.- J. Eur. Orch. 27 (2): 252-284.
- GIOTTA, C. & M. PICCITTO (1995): Neue Angaben zur Verbreitung einiger sardischer Orchideen.- J. Eur. Orch. 27 (2): 285-295.
- RIEHELMANN, A. (1995): *Platanthera algeriensis* Batt. & Trabut, auch auf dem italienischen Festland?- J. Eur. Orch. 27 (2): 296-300.
- MEDAGLI, P., D'EMERICO, S., DEL FUOCO, C., RUGGIERO, L. & P. BIANCO (1995): Orchidee nuovo o Riconfermate per la Flora del Gargano (Italy).- J. Eur. Orch. 27 (2): 301-310.
- HANSEN, H.K. (1995): Orchids in Umbria (Italy).- J. Eur. Orch. 27 (2): 311-318.
- MUNZINGER, S. (1995): Macchie, Garrigue, Phrygana - Beschreibung und kritische Anmerkungen zur gegenseitigen Abgrenzung.- J. Eur. Orch. 27 (2): 319-336.
- ANONYMUS (1995): Protokoll über die Mitgliederversammlung vom 25.2.1995.- J. Eur. Orch. 27 (2): V-VI.
- CHATTOPADHYAY, R. (1995): Buchbesprechung: „*West European Orchids*“.- J. Eur. Orch. 27 (2): VIII-X.
- CHATTOPADHYAY, R. (1995): diversés.- J. Eur. Orch. 27 (2): X-XII.
- ANONYMUS (1995): Nachruf auf Helga Daiss.- J. Eur. Orch. 27 (2): XIV.
- SYSKA, M. (1995): Die Orchideenflora des westlichen Nestos-Deltas und des angrenzenden Berglandes (Nordostgriechenland).- J. Eur. Orch. 27 (3): 339-552.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1995): Die Orchideenflora der ionischen Inseln Kefallinia und Zakynthos: Neue Beobachtungen und Erkenntnisse.- J. Eur. Orch. 27 (4): 555-621.
- GÖLZ, P., OTT, H. & M. OTT (1995): Die Orchideen der Insel Kithira.- J. Eur. Orch. 27 (4): 622-658.
- BREINER, E. & R. BREINER (1995): Beiträge zur Orchideenflora Portugals.- J. Eur. Orch. 27 (4): 659-676.
- HANSEN, K., HANSEN, R.-B. & G. SCHORK (1995): Kurzbericht über eine

- Orchideenexkursion nach Südgrönland.- J. Eur. Orch. 27 (4): 677-686.
- MUNZINGER, S. (1995): Botanische Bestimmungsbücher für den Mittelmeerraum und die Kanarischen Inseln.- J. Eur. Orch. 27 (4): 687-713.
- WILLING, E. (1995): Literaturdienst "Europäische Orchideen" 1995/1.- J. Eur. Orch. 27 (4): 714-744.
- WILLING, E. (1995): Literaturdienst "Europäische Orchideen" 1995/2.- J. Eur. Orch. 27 (4): 745-770.
- CHATTOPADHYAY, R. (1995): Buchbesprechung: „Die Orchideen Mitteleuropas und der Alpen“.- J. Eur. Orch. 27 (4): II-III.
- BÄUERLE, H. (1995): Verwüstung eines *Herminium*-Standortes.- J. Eur. Orch. 27 (4): IV-V.
- ANONYMUS (1995): Nachruf auf Jörg Schüle.- J. Eur. Orch. 27 (4): VI.

Jahrgang 26 (1994)

- CHATTOPADHYAY, R. & S. KÜNKELE (1994): Vom »Mitteilungsblatt« des Arbeitskreises "Heimische Orchideen Baden-Württemberg" zum »Journal Europäischer Orchideen«.- J. Eur. Orch. 26 (1): 3-16.
- KÜNKELE, S. & R. LORENZ; mit Beiträgen von ALBINGER, G., BÖHNERT, H., GÖLLNITZ, J., HAMEL, G., KALLMEYER, H., KRETSCHMAR, H., MÜLLER, P. & NÜRK, G. (1994): *Liparis loeselii* (L.) Rich. - Die Orchidee des Jahres 1994.- J. Eur. Orch. 26 (1): 17-36.
- LOWE, M.R. (1994): Orchideenaufzeichnungen aus Korsika.- J. Eur. Orch. 26 (1): 37-42.
- RÜCKBRODT, U. & D. RÜCKBRODT (1994): Bemerkungen zu den Orchideen der Azoren.- J. Eur. Orch. 26 (1): 43-87.
- BABORKA, M. (1994): Bestäuber von *Nigritella* sowie Beschreibung eines Bastards zwischen *Nigritella widderi* und *Gymnadenia*.- J. Eur. Orch. 26 (1): 88-93.
- GEVAUDAN, A. & K. ROBATSCH (1994): *Epipactis rhodanensis* A.Gevaudan & K.Robatsch spec. nov., eine neue *Epipactis*-Art aus Frankreich.- J. Eur. Orch. 26 (1): 94-104.
- GEBURA, K. (1994): Entdeckung eines neuen Standortes von *Epipogium aphyllum*, einer in Niederrhein sehr seltenen Orchideenart, im Gebiet des Augustów Urwaldes.- J. Eur. Orch. 26 (1): 105-109.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1994): Welche Aussagen kann die Chaostheorie der Mathematik über die Populationsdynamik von Pflanzenkollektiven und über die Problematik der Anwendung des traditionellen Artbegriffes in einigen Orchideengattungen machen?- J. Eur. Orch. 26 (1): 110-132.
- PETER, R. (1994): Untersuchungen an *Ophrys*-Arten der Süd- und Osttürkei - Nachtrag zu Teil 1.- J. Eur. Orch. 26 (1): 133-143.

- ANONYMUS (1994): Bundesverdienstkreuz 1. Klasse für Dr. Hans SCHEERER.- J. Eur. Orch. 26 (1): I-IV.
- HENNECKE, M. (1994): Protokoll der Mitgliederversammlung vom 26.2.1994.- J. Eur. Orch. 26 (1): IV-VI.
- BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1994): *Orchis prisca* Hautzinger - eine gefährdete und endemische Orchidee von Kreta.- J. Eur. Orch. 26 (2): 147-167.
- MRKVICKA, A.C. (1994): Anatomie und Morphologie der Samen heimischer Orchideenarten.- J. Eur. Orch. 26 (2): 168-314.
- HOFFMANN, V. (1994): Nachruf für Herbert Hauser (1911-1993).- J. Eur. Orch. 26 (2): II-III.
- BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1994): *Ophrys kotschyi* Fleischm. & Soó - eine gefährdete und endemische Orchidee von Zypern.- J. Eur. Orch. 26 (3-4): 317-364.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1994): *Serapias*-Probleme unter besonderer Berücksichtigung der *Serapias*flora von Kerkira (Korfu), ergänzt durch Untersuchungen an der *Serapias*flora Zyperns.- J. Eur. Orch. 26 (3-4): 365-425. Errata in: J. Eur. Orch. 27 (3): 338.
- HIRTH, M. & H. SPAETH (1994): Beitrag zur Orchideenflora der ostägäischen Inseln Arkoi, Kalymnos, Leipsoi, Leros, Patmos, Phournoi, Telendos: *Ophrys calypsus* - eine neue *Ophrys*art, *Serapias patmia* - eine neue *Serapias*art.- J. Eur. Orch. 26 (3-4): 426-621. Errata in: J. Eur. Orch. 27 (3): 338.
- MUNZINGER, S. (1994): *Ophrys gottfriediana* Renz: Neufund für die Insel Rhodos?- J. Eur. Orch. 26 (3-4): 622-627.
- PAULUS, H.F. (1994): Untersuchungen am *Ophrys cretica* - Komplex mit Beschreibung von *Ophrys ariadnae* H.F.Paulus spec.nov. (*Orchidaceae*).- J. Eur. Orch. 26 (3-4): 628-643.
- BABORKA, M. (1994): 20 Jahre AHO Bayern.- J. Eur. Orch. 26 (3-4): I-III.
- ANONYMUS (1994): Neuer Arbeitskreis Heimische Orchideen in Italien.- J. Eur. Orch. 26 (3-4): IV.
- CHATTOPADHYAY, R. (1994): diversas.- J. Eur. Orch. 26 (3-4): V-X.
- HEIMEIER, H., HOFFMANN, V. & R. LORENZ (1994): Mitteilungen zur Orchideenkartierung Baden-Württemberg.- J. Eur. Orch. 26 (3-4): XI-XXVIII.

Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.²

Jahrgang 25 (1993)

- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1993): *Serapias*-Probleme unter besonderer Berücksichtigung der *Serapias*-flora der Insel Kerkira (Korfu) (1. Teil). - 25 (1): 1-58.
- GIOTTA, C. & M. PICCITTO (1993): Nuove segnalazioni per la Sardegna di *Epipactis gracilis* B. & H. Baumann, *Epipactis tremolsii* Pau, *Epipactis ×vermionensis* B. & H. Baumann e *Limodorum trabutianum* Battand. - 25 (1): 59-72.
- PERAZZA, G. (1993): Le Orchidee del Trentino (Die Orchideen des Trentino). - 25 (1): 73-109.
- HEINRICH, W. (1993): Thüringen, Thüringens Orchideen und Thüringer Orchideenfreunde. - 25 (1): 110-128.
- BREINER, E., BREINER, R. & P. BATOUŠEK (1993): *Epipactis albensis* Novakova & Rydlo, die Elbe-*Epipactis*. - 25 (1): 129-140.
- BATOUŠEK, P. (1993): *Epipactis greuteri* Baumann & Künkele in der Tschechischen Republik. - 25 (1): 141-145.
- BAUMANN, H. (1993): Zur Entwicklung des Arbeitskreises "Heimische Orchideen Baden-Württemberg" (1976-1993). - 25 (1): 146-151.
- HENNECKE, M. (1993): Hinweise für Autoren zur Abfassung von Manuskripten. - 25 (1): 154-157.
- LORENZ, R., HEIMEIER, H., HENNECKE, M., HOFFMANN, V. & M. KALTEISEN (1993): Orchideen-Kartierung in Baden-Württemberg: Aufruf zur Mitarbeit. - 25 (1): 158-161.
- KALTEISEN, M. & R. LORENZ (1993): Buchbesprechung. PERAZZA, G. (1992): „*Orchidee spontanee in Trentino - Alto Adige*“. - 25 (1): 162-164.
- STRÖHLE, W. & S. HAMMEL (1993): Die Orchideen des Landkreises Ludwigsburg. Ergebnisse der Kartierung in den Jahren 1985-1992. - 25 (2): 167-294.
- JATIOVA, M. (1993): Gegenwärtige Verbreitung und Schutz der Orchideen in der Tschechei am Beispiel der Region Südmähren. - 25 (3): 295-326.
- HENNECKE, M. (1993): Orchideen in Nordost-Polen. - 25 (3): 327-333.
- HENNECKE, M. (1993): Sibirische Orchideen. - 25 (3): 334-346.
- MEDAGLI, P., D'EMERICO, S., RUGGIERO, L. & P. BIANCO (1993): *Orchis ×semi-saccata* n. subsp. *murgiana* und *Serapias ×lupiensis*, neue natürliche Hybriden Apuliens. - 25 (3): 347-356.

² Im folgenden sind in den Zitationen die Angaben zum Journal (*Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.*) nicht mit angegeben.

- MRKVICKA, A.C. (1993): Chromosomenzahlen europäischer Orchideen: *Epipactis pontica*, *Orchis olbiensis*, *Orchis pauciflora*. - 25 (3): 357-360.
- MRKVICKA, A.C. (1993): Statistische Untersuchungen an *Gymnadenia conopsea*. - 25 (3): 361-367.
- STAHL, H. (1993): Zur Entwicklung einer Population von *Ophrys apifera* im Gebiet von Stuttgart (Teil 2). - 25 (3): 368-384.
- HAMMEL, S. & T. GRUND (1993): Orchideenvorkommen in Weinbergbrachen des westlichen Strombergs unter besonderer Berücksichtigung der Standortbedingungen und Vergesellschaftungen. - 25 (3): 385-404.
- HENNECKE, M. (1993): Buchbesprechung. KAISER, R. (1993): „Vom Duft der Orchideen“. - 25 (3): 405-406.
- HANSSON, S. (1993): Going to Estonia - not only searching for orchids. - 25 (4): 407-428.
- KREUTZ, C.A.J. (1993): Orchideen auf Gotland (Schweden) - ein Überblick. - 25 (4): 429-447.
- KESSLER, A. (1993): *Orchis spitzelii* Sauter ex Koch (1837), *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce und *Orchis palustris* Jacq. auf Gotland. - 25 (4): 448-452.
- HANSEN, R.-B., HANSEN, K., HANSSON, S., RÜCKBRODT, U. & D. RÜCKBRODT (1993): *Dactylorhiza baltica* (Klinge) Orlova auf Gotland (Schweden). - 25 (4): 453-458.
- BONGIORNI, L. & P. GRÜNANGER (1993): *Epipactis placentina* Bongiorno & Grünanger spec. nov., a new species of *E. muelleri*-group from northern Italy. - 25 (4): 459-466.
- BREINER, E. & R. BREINER (1993): Beiträge zur Gattung *Nigritella* in den Westalpen. - 25 (4): 467-487.
- KALOPISSIS, J. & T. CONSTANTINIDIS (1993): \times *Barlorchis salaminensis* Kalopissis & Constantinidis nothogen. et nothospec. nat. nov. [= *Barlia robertiana* (Loisel.) W.Greuter \times *Orchis italica* Poir.]. - 25 (4): 488-496.
- THIELE, G. & W. THIELE (1993): Beschreibung einer *Ophrys bombyliflora* - Missbildung auf Sardinien. - 25 (4): 497-500.
- THIELE, W. & G. THIELE (1993): Kurzreise zur Nigritellen-Blüte nach Österreich. - 25 (4): 500-501.
- KURZE, H. & O. KURZE (1993): Neuer Fundort von *Ophrys doerfleri* H. Fleischmann auf dem südöstlichen Peloponnes. - 25 (4): 502-503.
- STAHL, H. (1993): Notiz über Beobachtungen im Frühjahr 1993. - 25 (4): 504-505.
- WILLBOLD, H. (1993): Weiterer Standort von *Neottianthe cucullata*. - 25 (4): 505.
- HENNECKE, M. & W. STRÖHLE (1993): Bibliographie der in den Mitteilungsblättern des AHO Baden-Württemberg 1969-1993 (Jahrgänge 1-25)

erschienenen Beiträge. - 25 (4): 506-581.

Jahrgang 24 (1992; Heft 24(4): 1993)

- HIRTH, M. & H. SPAETH (1992): Zur Orchideenflora von Samos. - 24 (1): 1-51.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1992): *Dactylorhiza pythagorae* Gölz & Reinhard spec. nov. von Samos. - 24 (1): 52-67.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1992): Untersuchungen über *Dactylorhiza saccifera* (Brongn.) Soó. - 24 (1): 69-103.
- TICHY, H. (1992): Buchbesprechung. REINHARD, H.R., GÖLZ, P., RUEDI, P. & WILDERMUTH, H. (1991): „Die Orchideen der Schweiz und angrenzender Gebiete“. - 24 (1): 105-106.
- PETEREK, M. & J. VOLLMAR (1992): Bemerkungen zu Orchideen auf Sizilien. - 24 (1): 107-114/ 122-123.
- WALLENWEIN, F. & W. BREIER (1992): Bemerkungen zu einigen Arten der Gattung *Serapias* L. aus Spanien. - 24 (1): 115-121.
- MRKVICKA, A.C. (1992): Liste der Chromosomenzahlen europäischer Orchideen. - 24 (1): 125-140.
- PAROLLY, G. (1992): Die Orchideenflora Montenegros. - 24 (2): 141-391.
- KALOPISSIS, J. (1992): Zum Vorkommen von *Orchis militaris* in Griechenland. - 24 (2): 392-397.
- KURZE, H. & O. KURZE (1992): Nachtrag zur Beschreibung des Gattungsbastards \times *Anacamptorchis larzacensis* H. & O. Kurze. - 24 (2): 398-400.
- REINHARD, H.R. (1992): Buchbesprechung. RHEINBERGER, H.-J., RHEINBERGER, B. & WALSER, K. (1991): „Orchideen. Naturkundliche Forschung im Fürstentum Liechtenstein - Band 13“. - 24 (2): 401-402.
- PAULUS, H.F. & C. GACK (1992): Die Gattung *Ophrys* (*Orchidaceae*) auf der Kykladeninsel Naxos: Daten zur Bestäubungsbiologie und zur Floristik. - 24 (3): 403-449.
- MRKVICKA, A.C. (1992): Erstnachweis von *Epipactis greuteri* Baumann & Künkele in Österreich. - 24 (3): 450-456.
- KOCYAN, A. & J. JOSHI (1992): Die Orchideen von Kea. Ein Beitrag zum OPTIMA-Projekt zur Kartierung der Orchideen des Mittelmeerraumes. - 24 (3): 457-486.
- ADE, U. (1992): Mitarbeit des AHO im Arbeitskreis Natur- und Umweltschutz der Aktionsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz (ANU) Baden-Württemberg e.V. - Landesnaturschutzverband. - 24 (3): 487-495.
- KURZE, H. & O. KURZE (1992): Orchideenfunde im französischen Pyrenäenvorland und in Nordspanien. - 24 (3): 496-512.
- REINEKE, D. & K. RIETDORF (1992): Bemerkungen zu *Epipactis helleborine* (L.) Cr. im Schwarzwald. - 24 (3): 513-516.

- VÖTH, W. (1992): Bestäubungsbiologische Beobachtungen an *Goodyera repens* (L.) R.Br. - 24 (3): 517-530.
- BRUDER, K. (1992): Positive Auswirkungen von Pflegemassnahmen auf einige Orchideenarten an einem Beispiel aus der Vorbergzone des Schwarzwaldes bei Ettenheim. - 24 (3): 531-539.
- RÖTTGER, B. (1992): Ergebnisse einer Orchideen-Kartierung während einer geobotanischen Pyrenäen-Exkursion vom 18.5. - 2.6.1991. - 24 (3): 540-546.
- PETER, R. (1992; publ. 1993): Untersuchungen an *Ophrys*-Arten der Süd- und Osttürkei (Teil 1). - 24 (4): 547-610.
- KÜNKELE, S. (1992; publ. 1993): Einführung in das neue EG-Recht zum Naturschutz. - 24 (4): 611-625.
- LÄPPLE, H. (1992; publ. 1993): *Ophrys* × *marmarensis* n. subsp. *saskiana*. Eine neue *Ophrys*-Hybride aus Rhodos. - 24 (4): 626-631.
- SALKOWSKI, H.-E. (1992; publ. 1993): *Ophrys sphegodes* Mill. subsp. *melitensis* Salkowski, subsp. nova auf Malta und Gozo. - 24 (4): 631 u. 633-643.
- MRKVICKA, A.C. (1992; publ. 1993): Die Arten der Gattung *Nigritella* in den Ostalpen. - 24 (4): 644-651/653.
- VÖTH, W. (1992; publ. 1993): Über die Abhängigkeit der *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. (*Orchidaceae*) von *Campanula persicifolia* L. (*Campanulaceae*). - 24 (4): 652 u. 654-668.
- MRKVICKA, A.C. (1992; publ. 1993): *Orchis spitzelii* Sauter ex Koch im Ostalpenraum. - 24 (4): 669-678.
- FELDWEG, O. (1992; publ. 1993): Vorstellung der einzelnen AHO anlässlich der VI. Schwäbisch Gmünder Orchideentagung am 3. und 4. Oktober 1992. - 24 (4): 679-692.

Jahrgang 23 (1991; Heft 23(4): 1992)

- VEIT, B. & M. HASSLER (1991): Die Orchideen um Bruchsal - Geschichte und Gegenwart. - 23 (1): 1-80.
- KEITEL, C. & W. REMM (1991): Die Orchideenflora der Inseln Simi, Tilos und Nisyros. - 23 (1): 81-106.
- KEITEL, C. (1991): *Serapias viridis* Pérez Chiscano, *Dactylorhiza maculata* ssp. *caramulensis* Vermeul. und andere interessante spanische Orchideenarten. - 23 (1): 107-121.
- CHATTOPADHYAY, R. (1991): Zur Entwicklung und Verbreitung von *Ophrys apifera* Huds. im Stadtgebiet Stuttgart. - 23 (1): 122-154.
- DAISS, H. & H. DAISS (1991): Standortbedingungen der Orchideen im Welzheimer Wald. - 23 (1): 155-178.

- HÄBERLE, K.-H. & M. HENNECKE (1991): Optimierung von Pflegemaßnahmen aufgrund bodenökologischer Untersuchungen in Naturschutzgebieten im Rems-Murr-Kreis. - 23 (1): 179-202.
- BAUMANN, B. & H. BAUMANN (1991): Hybridogene Populationen zwischen *Orchis anatolica* Boiss. und *Orchis quadripunctata* Cyr. ex Ten. in der Ostmediterraneis. - 23 (1): 203-242.
- REINEKE, D. (1991): Der Hüfänger Wald ist in Gefahr. - 23 (1): 243-246.
- GIOTTA, C. & M. PICCITTO (1991): Die wildwachsenden Orchideen der Ogliastra (mittleres Ost-Sardinien). - 23 (2): 247-306.
- REINEKE, D. (1991): Ein Orchideenbiotop ging verloren. - 23 (2): 307-309.
- HOFFMANN, V. (1991): Orchideenkartierung im Landkreis Esslingen - die Methode der EDV-Erfassung und ein Aufruf zur Mitarbeit. - 23 (2): 310-319.
- KOHLMÜLLER, R. (1991): Eine Zusammenstellung der Hybriden von *Ophrys speculum* Link und ihrer Verwandten. - 23 (2): 321-330.
- MRKVICKA, A.C. (1991): Bestäuber, Chromosomenzahl und weitere Beobachtungen zu *Orchis ustulata* L. subsp. *aestivalis* (Kümpel) Kümpel & Mrkvicka. - 23 (2): 331-338.
- HENNECKE, M. (1991): Zur sibirischen Verbreitung von *Lysiella oligantha*. - 23 (2): 339-346.
- STRÖHLE, W. (1991): Zur Transformation des geodätischen Netzes der topographischen Karten der BRD (West) in das geodätische Netz der Universalen Transversalen Mercator-Projektion. - 23 (2): 347-357.
- FELDWEG, O. (1991): Satzung des Arbeitskreises Heimische Orchideen Baden-Württemberg. - 23 (2): 359-364.
- SENGHAS, K. (1991): Buchbesprechung. SEBALD, O., SEYBOLD, S. & PHILIPPI, G. (1990): „Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Bd. 1 u. 2“. - 23 (2): 365-367.
- GAREUS, R. (1991): Untersuchung der Pollen von fränkischen Orchideen. - 23 (3): 369-448.
- TIMPE, W. & A.C. MRKVICKA (1991): Zur Unterscheidung von *Nigritella nigra* (L.) Rehb.f. subsp. *austriaca* Teppner & Klein und *Nigritella rhellicani* Teppner & Klein anhand makroskopischer Merkmale. - 23 (3): 449-466.
- BLAICH, G. (1991): Ergänzungen zur Kenntnis der Orchideenflora Westkretas. - 23 (3): 467-472.
- MRKVICKA, A.C. (1991): *Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich. - Beobachtungen zur Keimung, Entwicklung und Ökologie. - 23 (3): 473-486.
- HANSEN, K. & R.-B. HANSEN (1991): *Lysiella oligantha* (Turcz.) Nevski bei Abisko/ Schweden. - 23 (3): 487-489.

- GIOTTA, C. & M. PICCITTO (1991): *Dactylorhiza elata* (Poir.) Soó subsp. *sesquipedalis* (Willd.) Soó - eine neue Orchideenart für die sardinische Flora. - 23 (3): 490-499.
- HIRTH, M. & H. SPAETH (1991): Ein neuer Gattungsbastard zwischen *Orchis morio* und *Serapias orientalis* subsp. *carica* auf Samos. - 23 (3): 501/505-509.
- PETEREK, M. & K.-H. TODT (1991): Zum Vorkommen von *Epipactis helleborine* (L.) Cr. ssp. *neerlandica* (Vermeulen) Buttler auf Usedom (Nordostdeutschland). - 23 (3): 503/510-515.
- RODI, D. (1991): Nachruf für Josef Fakler. - 23 (3): 517.
- BAUMANN, H. (1991): In memoriam Karl F. Wolfstetter (1940-1991). - 23 (3): 519-520.
- REINEKE, D. & K. RIETDORF (1991; publ. 1992): Zur Phänologie von *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. und *Orchis ustulata* L. - 23 (4): 521-556.
- KLAVER, J.M.I. (1991; publ. 1992): Distribution of the *Orchidaceae* of the Province Pesaro-Urbino (Central-East Italy). - 23 (4): 557-747.

Jahrgang 22 (1990)

- REINHARD, H.R. (1990): Kritische Anmerkungen zu einigen *Dactylorhiza*-Arten (*Orchidaceae*) Europas. - 22 (1): 1-72.
- HANSEN, K., HANSEN R.-B., KREUTZ, C.A.J., RÜCKBRODT, U. & D. RÜCKBRODT (1990): Beitrag zur Kenntnis und Verbreitung der Orchideenflora von Zypern mit Interims-Verbreitungskarten. - 22 (1): 73-171.
- MRKVICKA, A.C. (1990): Neue Beobachtungen zu Samenkeimung und Entwicklung von *Liparis loeselii* (L.) Rich. - 22 (1): 172-180.
- ALIBERTIS, C., ALIBERTIS A. & H.R. REINHARD (1990): Untersuchungen am *Ophrys omegaiifera* Komplex Kretas. - 22 (1): 181-236.
- BRUDER, K. & E. RENNWALD (1990): Orchideen auf Gemarkung Ettenheim - Ergebnisse einer verfeinerten Kartierungsmethode. - 22 (2): 237-305.
- KÜMPEL, H. & A.C. MRKVICKA (1990): Untersuchungen zur Abtrennung der *Orchis ustulata* subsp. *aestivalis* (Kümpel) Kümpel & Mrkvicka. - 22 (2): 306-324.
- MRKVICKA, A.C. (1990): Beobachtungen an *Epipactis*-Arten in Niederösterreich. - 22 (2): 325-331.
- ACKERMANN, M. & M. ACKERMANN (1990): Fund der Gattungshybride *Orchis syriaca* × *Serapias orientalis* auf Nordzypern. - 22 (2): 332-336.
- VÖTH, W. (1990): Effektive und potentielle Bestäuber von *Himantoglossum* Spr. - 22 (2): 337-351.

- KOHLMÜLLER, R. (1990): *×Dactyloglossum drucei* in der Schweiz. - 22 (2): 352-357.
- KREUTZ, C.A.J. (1990): Beitrag zur Orchideenflora Kretas. - 22 (2): 358-384.
- ROBERTZ, A. & E. ROBERTZ (1990): Ergänzende Anmerkungen zu *Ophrys lapethica* Götz & Reinhard. - 22 (2): 385-386.
- RÖTTGER, B. (1990): Beiträge zur Kartierung der Orchideenflora von Rhodos. - 22 (2): 387-404.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1990): Beitrag zur Kenntnis der Orchideenflora Sardinien (2. Teil). - 22 (3): 405-510.
- STRÖHLE, W. (1990): Das geodätische Netz der topographischen Karten der BRD und der Universalen Transversalen Mercator-Projektion. - 22 (3): 511-527.
- MRKVICKA, A.C. (1990): *Himantoglossum adriaticum* H. Baumann - Wachstumszyklen, Innovation und Ökologie. - 22 (3): 528-540.
- KÜNKELE, S. & R. LORENZ (1990): Die Orchideen in dem Bilderwerk des Carolus Clusius (Libri picturati A. 16-31). Beiträge zur Geschichte der europäischen Orchideen im 16. Jahrhundert. - 22 (3): 541-691.
- HIRTH, M. & H. SPAETH (1990): Beitrag zur Orchideenflora der Insel Ikaria. *Ophrys icariensis* - eine neue Ophrysart. - 22 (4): 693-729.
- BAUMANN, B. & H. BAUMANN (1990): Orchideenfunde von der ostägäischen Insel Ikaria (nördliche Sporaden, Griechenland). - 22 (4): 730-735.
- RÜCKBRODT, U. & D. RÜCKBRODT (1990): *Ophrys transhyrcana* Czerniak., Neufund für Rhodos. - 22 (4): 736-739.
- KURZE, H. & O. KURZE (1990): Ein neuer Gattungsbastard zwischen *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. und *Orchis laxiflora* Lam. - 22 (4): 740-743 u. 745.
- HENNECKE, M. (1990): Gemeinsame Orchideen von Eurasien und Nordamerika. - 22 (4): 747-771.
- PAULUS, H.F., ALIBERTIS, C. & A. ALIBERTIS (1990): *Ophrys mesaritica* H.F. Paulus & C. u. A. Alibertis spec. nov. aus Kreta, eine neue Art aus dem *Ophrys-fusca-iricolor*-Artenkreis. - 22 (4): 772-787.
- REIDENBACH, M. (1990): Drei bemerkenswerte Funde aus der Familie *Orchidaceae* Lindl. in der Nordeifel. - 22 (4): 745/788-796.
- DAISS, H. & M. HENNECKE (1990): Orchideen im Rems-Murr-Kreis. Nachtrag 1989. - 22 (4): 797-807.
- KOHLMÜLLER, R. (1990): Interessante Entdeckungen während einer Zypernreise Ostern 1989. - 22 (4): 808-817.
- BAUMANN, B. & H. BAUMANN (1990): Zur Höhenverbreitung der Gattung *Ophrys* L. - 22 (4): 818-829.

Jahrgang 21 (1989)

- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1989): Zur Orchideenflora von Lesbos. - 21 (1): 1-87.
- KREY, W.-D., HEISE, K., SEITZ, W. & E. RAPP (1989): Tagebuch einer Maireise zu den Orchideen auf Lesbos. - 21 (1): 88-102.
- KREUTZ, C.A.J. (1989): Ergänzungen zur Verbreitung einiger Orchideenarten auf der Iberischen Halbinsel, sowie Neubeschreibung von *Serapias gracilis*. - 21 (1): 103-125.
- SCHNEIDER, G. (1989): Ein Fund von *Orchis sancta* × *Orchis coriophora* L. auf Kreta. - 21 (1): 126-132.
- VÖTH, W. (1989): Werden *Ophrys aesculapii* Renz von *Andrena muscaria* Warncke (*Andrenidae*) bestäubt? - 21 (1): 133-142.
- REINHARD, H.R. (1989): *Ophrys scolopax* Cav. (*Orchidaceae*) in den Abruzzen (Italien). - 21 (1): 143-161.
- ANONYMUS (1989): AHO - Info I/89. - 21 (1): 162-164.
- REINEKE, D. & K. RIETDORF (1989): Der Orchideenbestand in der Naturräumlichen Einheit 121 Baar-Hochmulde. - 21 (2): 167-278.
- PETER, R. (1989): Ergänzungen zur Orchideenflora von Rhodos. - 21 (2): 279-350.
- HÜHNE, G. (1989): Eine abnorme Gruppe von *Ophrys insectifera* L. - 21 (2): 351-353.
- ALEKSEJEW, P. (1989): Auszeichnung für Paul Wolfstetter. - 21 (2): 354.
- BAUMANN, H., KÜNKELE, S. & R. LORENZ (1989): Die nomenklatorischen Typen der von Linnaeus veröffentlichten Namen europäischer Orchideen. - 21 (3): 355-700.
- BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1989): Die Gattung *Serapias* L. - eine taxonomische Übersicht. - 21 (3): 701-946.
- PETEREK, M. (1989): Orchideen im Landkreis Hameln-Pyrmont. - 21 (4): 947-999.
- SCHMID, W. (1989): Bericht über einen neuen Gattungsbastard aus der Schweiz (*Dactylorhiza majalis* × *Nigritella nigra*) und über die sehr seltene Kombination *Gymnadenia conopsea* × *Pseudorchis albida*. - 21 (4): 1000-1012.
- RIETDORF, K. (1989): Zur Phänologie von *Corallorrhiza trifida*. - 21 (4): 1013-1014.
- STAHL, H. (1989): Zur Entwicklung einer Population von *Ophrys apifera* im Gebiet von Stuttgart. - 21 (4): 1015-1039.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1989): Über einige Besonderheiten im ostmediterranen *Ophrys scolopax*-Komplex. - 21 (4): 1040-1067.
- HIRTH, M. & H. SPAETH (1989): Die Orchideen der Insel Samos. Ein Beitrag

zur Kartierung des Mittelmeerraumes. - 21 (4): 1068-1135.

ANDERSON, B. & E. ANDERSON (1989): The wild orchids of Samos. - 21 (4): 1136-1155.

Jahrgang 20 (1988)

BAUMANN, B. & H. BAUMANN (1988): Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Epipactis* Zinn im Mittelmeergebiet.- 20 (1): 1-68.

KYPRIOTAKIS, Z. & J. KALOPISSIS (1988): Neue Standorte der *Cephalanthera cucullata* Boiss. et Heldr.- 20 (1): 69-73.

DAISS, H., HENNECKE, M. & P. SCHNEIDER (1988): Pflegemaßnahmen zur Erhaltung orchideenreicher Trockenstandorte im Schwäbischen Wald.- 20 (1): 75-101.

GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1988): Beitrag zur Orchideenflora Sardinien (1. Teil).- 20 (1): 103-150.

GRASSO, M.P. (1988): Neue Fundorte von Orchideen auf Sardinien.- 20 (1): 151-154.

VÖTH, W. (1988): Die Honigbiene, *Apis mellifica* L. (*Apidae*), erweist sich als der effektive Bestäuber von *Epipactis palustris* (L.) Cr.- 20 (1): 155-184.

HÖLZINGER, J. & S. KÜNKELE (1988): *Dactylorhiza macedonica* sp. nova.- 20 (1): 185-195.

REINEKE, D. (1988): Eine kleistogame Sippe von *Epipactis helleborine* s. str.- 20 (1): 196-198.

WILLING, E. (1988): Literaturdienst "Europäische Orchideen" 1988/1.- 20 (1): 199-216.

SCHMID, W. (1988): Orchideenkartierung in der Schweiz.- 20 (2): 217-248.

KÜNKELE, S. & R. LORENZ (1988): Die Orchideen des Jakob Theodor (1522-1590) gen. Tabernaemontanus.- 20 (2): 249-390.

WILLING, B. & E. WILLING (1988): Die Gattung *Dactylorhiza* in Griechenland. Teil 3: *Dactylorhiza kalopissii* Nelson und Neufunde anderer Arten.- 20 (2): 391-437.

HANSEN, K. & R.-B. HANSEN (1988): *Gennaria diphylla* (Link.) Parl. auf den Balearen. Ein Neufund auf Ibiza?- 20 (2): 439-441.

ALEKSEJEW, P. (1988): Bundesverdienstkreuz für Prof. Dr. Dieter Rodi.- 20 (2): 442.

HILLER, W. & M. KALTEISEN (1988): Die Orchideen der Insel Karpathos.- 20 (3): 443-518.

BUSSMANN, R. (1988): Die Orchideen des Messtischblattes 8225 (Kisslegg).- 20 (3): 519-609.

BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1988): Neue Beiträge zur Taxonomie europäischer und mediterraner Orchideen.- 20 (3): 610-651.

- BAUMANN, H. & R. LORENZ (1988): Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Epipactis* Zinn in Mittel- und Süditalien und der Verbreitung einiger in diesem Gebiet spät blühender Orchideen.- 20 (3): 652-694.
- RÜCKBRODT, U. & D. RÜCKBRODT (1988): Zur Kenntnis und Verbreitung von *Barlia metlesicsiana* Teschner.- 20 (3): 695-699.
- MÜLLER, I. (1988): Vergleichende blütenbiologische Untersuchungen an der Orchideengattung *Epipactis*.- 20 (4): 701-803.
- ACKERMANN, M. & M. ACKERMANN (1988): Orchideenfunde rund um den Ätna.- 20 (4): 805-816.
- PAULUS, H.F. (1988): Beobachtungen und Experimente zur Pseudo-Kopulation auf *Ophrys*-Arten (*Orchidaceae*) Kretas (II) mit einer Beschreibung von *Ophrys sitiaca* H.F. Paulus & C. u. A. Alibertis nov. spec. aus dem *Ophrys-fusca-omegajfera* Formenkreis.- 20 (4): 817-882.
- HERTEL, D. (1988): *Orchis spitzelii* Koch im Wallis - ein Erstfund für die Schweiz.- 20 (4): 883-889.
- WILLING, E. (1988): Literaturdienst "Europäische Orchideen" 1988/2.- 20 (4): 891-914.

Jahrgang 19 (1987)

- HILLER, W. (1987): Orchideen im Landkreis Göppingen.- 19 (1): 1-90.
- HANSEN, K. & R.-B.HANSEN (1987): Ein 9-tägiger Kurzurlaub in der Volksrepublik Polen.- 19 (1): 91-94.
- SCHNEIDER, G. (1987): Neufund von *Orchis sancta* L. auf Kreta.- 19 (1): 95-96.
- SUNDERMANN, H. (1987): Kritische Bemerkungen zum Konzept von Baumann und Künkele mit Diskussionsbeitrag.- 19 (1): 97-111.
- VÖTH, W. (1987): Neue bestäubungsbiologische Beobachtungen an griechischen *Ophrys*-Arten.- 19 (1): 112-118.
- BAUMANN, H. (1987): Zur Taxonomie einiger orientalischer Orchideen.- 19 (1): 119-130.
- WILLING, E. (1987): Literaturdienst "Europäische Orchideen" 1987/1.- 19 (1): 131-150.
- WOLFSTETTER, K.F. & O. FELDWEG (1987): Nachruf auf Ursula Schneider.- 19 (1): 151.
- DAISS, H. & M. HENNECKE (1987): Orchideen im Rems-Murr-Kreis.- 19 (2): 153-196.
- KÜNKELE, S. (1987): Beiträge zur Geschichte der europäischen Orchideen. I. Leonhart Fuchs, der Vater der Väter der Botanik.- 19 (2): 197-383.
- LORENZ, R. & C. GEMBARDT (1987): Die Orchideenflora des Gargano (Italien).- 19 (3): 385-756.

- SCHMID, W. (1987): Orchideenkartierung in der Schweiz.- 19 (3): 757-768.
- REINHARD, H.R. (1987): Untersuchungen an *Ophrys holoserica* (Burm.f.) Greuter subsp. *elatior* (Gumpricht) Gumpricht (*Orchidaceae*).- 19 (4): 769-800; plus 1 Farbtafel.
- KALTEISEN, M. & H.R. REINHARD (1987): Das Areal von *Ophrys promontorii* O. & E. Danesch.- 19 (4): 801-821.
- REINEKE, D. (1987): *Epipactis helleborine* - ein Beispiel für die Unzulänglichkeit der heutigen Evolutionstheorien?- 19 (4): 822-834.
- REINEKE, D. & K. RIETDORF (1987): Zur Phänologie von *Ophrys spec.* und *Orchis ustulata*.- 19 (4): 835-840.
- SEYBOLD, S. (1987): Die Wiederentdeckung des Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*).- 19 (4): 841-852.
- KEMMER, U. & A. KEMMER (1987): Orchideensuche auf Rhodos.- 19 (4): 853-865.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1987): Bemerkungen zu BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1986): Die Gattung *Ophrys* L. - eine taxonomische Übersicht.- 19 (4): 866-894.
- KALTEISEN, M. & H.R. REINHARD (1987): Zwei neue *Ophrys*-Taxa (*Orchidaceae*) aus dem Ägäischen Archipel.- 19 (4): 895-938.
- WILLING, E. (1987): Literaturdienst "Europäische Orchideen" 1987/2.- 19 (4): 939-960.

Jahrgang 18 (1986)

- KALTEISEN, M. & H.R. REINHARD (1986): Orchideen im zentralen italienischen Südalpenraum.- 18 (1): 1-136.
- HÖLZINGER, C. & J. HÖLZINGER (1986): Beiträge zur Orchideenflora von Kreta.- 18 (1): 137-150.
- ACKERMANN, M. & M. ACKERMANN (1986): *Ophrys vernixia* Brot. - Neu für Kreta.- 18 (1): 151-158.
- BAUMANN, H. & J. GÖLLNITZ (1986): Neufunde von *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw. in Baden-Württemberg.- 18 (1): 159-164.
- WILLING, E. (1986): Literaturdienst "Europäische Orchideen" 1986/1 (Teil 1).- 18 (1): 165-175.
- FELDWEG, O. (1986): Bundesverdienstkreuz für Gerhard FEUCHT.- 18 (1): 176.
- SCHMID, W. (1986): Orchideenkartierung in der Schweiz.- 18 (2): 177-191.
- BAYER, M. (1986): Interspezifische Hybriden der Gattung *Epipactis* Zinn in Baden-Württemberg.- 18 (2): 192-210.
- REINEKE, D. (1986): *Listera cordata* (L.) R.Br. im Gebiet Obertoggenburg (Schweiz).- 18 (2): 211-226.
- ENGEL, R. (1986): Entwicklung und Schutz von Orchideenbeständen im

- Elsass.- 18 (2): 227-242.
- VÖTH, W. (1986): Zum Nachweis des Bestäubers *Melecta albifrons albovaria* Erichs. von *Ophrys cretica* (Vierh.) Nelson auf der griechischen Insel Aeja.- 18 (2): 243-253.
- ALTAN, T. & V. HOFFMANN (1986): Ein Beitrag zur Orchideenkartierung in der Südost-Türkei.- 18 (2): 254-277.
- KREUTZ, C.A.J. (1986): Über das Vorkommen von *Ophrys scolopax* ssp. *scolopax* und *Ophrys atrata* Lindl. ähnlicher Pflanzen in Nordost-Frankreich.- 18 (2): 278-283.
- REINEKE, D. & K. RIETDORF (1986): Weitere Neufunde von *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw. in Baden-Württemberg.- 18 (2): 284-287.
- WILLING, E. (1986): Literaturdienst "Europäische Orchideen" 1986/1 (Teil 2).- 18 (2): 288-295.
- CHATTOPADHYAY, R. (1986): Bericht über die AHO-Exkursion vom 18.5.85 im Oberrheintal.- 18 (2): 296-304.
- BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1986): Die Gattung *Ophrys* L. - eine taxonomische Übersicht.- 18 (3): 305-688.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1986): Orchideen in Jugoslawien.- 18 (4): 689-827.
- HAUG, W. & U. TRÄNKLE (1986): Ein Beitrag zur Orchideenflora von Griechenland.- 18 (4): 828-846.
- HEINZMANN, R. (1986): Naturschutz in Ägypten.- 18 (4): 847-853.
- WILLING, E. (1986): Literaturdienst "Europäische Orchideen" 1986/2.- 18 (4): 854-875.

Jahrgang 17 (1985)

- HOFFMANN, V. (1985): Beiträge in unserem Mitteilungsblatt bis Ende 1984.- Separatdruck, 17 S.
- HÖLZINGER, J. & S. KÜNKELE (1985): Die Verbreitung der Gattung *Ophrys* L. auf dem griechischen Festland.- 17 (1): 1-101.
- REINHARD, H.R. (1985): Die Orchideenflora des Randens.- 17 (1): 102-149.
- HENNECKE, M. (1985): Zur Verbreitung von *Platanthera hyperborea* (L.) Lindl.- 17 (1): 150-157.
- ANONYMUS (1985): Nachruf auf Erwin Betz.- 17 (1): 158.
- NEUMANN, H. (1985): Nachruf auf Eduard Peitz.- 17 (1): 159.
- BAUMANN, H. & V. HOFFMANN (1985): Zur Systematik und Verbreitung von *Limodorum trabutianum* Battand.- 17 (2): 161-185.
- BUSSMANN, R. & R. RIEKS (1985): Orchideenkartierung auf den Messtischblättern 8126 (Leutkirch-Ost) und 8225 (Kisslegg).- 17 (2): 186-303.
- RÖTTGER, B. (1985): „Kritische Dias“ - Überlegungen und Vorschläge zur

- Vorführung „Kritischer Dias“.- 17 (2): 304-306.
- WILLING, E. (1985): Literatur-Dienst “Europäische Orchideen” 1985/1.- 17 (2): 307-320.
- REINHARD, H.R. (1985): Skandinavische und alpine *Dactylorhiza*-Arten.- 17 (3): 321-416.
- VÖTH, W. (1985): Ermittlung der Bestäuber von *Ophrys fusca* Link subsp. *funera* (Viv.) G. Camus, Bergon & A. Camus und von *Ophrys lutea* Cav. subsp. *melenae* Renz.- 17 (3): 417-445.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1985): Statistische Untersuchungen an *Ophrys bornmuelleri* M.Schulze und *Ophrys kotschyi* H.Fleischmann & Soó.- 17 (3): 446-491.
- VAN BRUGGEN, H.W.E. & C.A.J. KREUTZ (1985): Zur Verbreitung von *Dactylorhiza majalis* in den Niederlanden.- 17 (3): 492-497.
- SCHMID, W. (1985): Orchideenkartierung in der Schweiz.- 17 (4): 497-507.
- WILLING, B. & E. WILLING (1985): Beitrag zur Orchideenflora NW-Griechenlands - Kartierungsergebnisse 1984/85.- 17 (4): 508-628.
- BAUMANN, B. & H. BAUMANN (1985): Orchideen in Deutschland - Sonderpostwertzeichen.- 17 (4): 629-640.
- WILLING, E. (1985): Literaturdienst “Europäische Orchideen” 1985/2.- 17 (4): 641-656.

Jahrgang 16 (1984)

- VÖTH, W. (1984): Bestäubungsbiologische Beobachtungen an griechischen *Ophrys*arten.- 16 (1): 1-20.
- WILLING, B. & E. WILLING (1984): Beitrag zur Verbreitung der Orchideen des Epirus (NW-Griechenland).- 16 (1): 21-104.
- BAUMANN, B. & H. BAUMANN (1984): Die Orchideenflora der Ionischen Inseln Ithaki und Kefallinia.- 16 (1): 105-183.
- WILLING, E. (1984): Literaturdienst “Europäische Orchideen” 1984/1.- 16 (1): 184-192.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1984): Die Orchideenflora Albaniens.- 16 (2): 193-394.
- REINEKE, D. & K. RIETDORF (1984): Zur Verbreitung von *Listera cordata* (L.) R.Br. im Schwarzwald.- 16 (3): 395-424.
- SCHMID, W. (1984): Orchideenkartierung in der Schweiz.- 16 (3): 425-451.
- KURZE, H. & O. KURZE (1984): Orchideenkartierung in Sardinien.- 16 (3): 453-498.
- DEL PRETE, C. & M. TOMASELLI (1984): Beitrag zur Verbreitung der Orchideen in Italien.- 16 (3): 499-508.
- WILLING, E. (1984): Buchbesprechung. DELFORGE, P. & TYTECA, D. (1984):

- Europäische Wildorchideen*.- 16 (3): 511-512.
- WILLING, E. (1984): Buchbesprechung. SEZİK, E.E. (1984): *Orkidelerimiz, Türkiye'nin Orkideleri*.- 16 (3): 513.
- HOFFMANN, V., BUCK, G., FLOGAUS, R., REDLINGSHÖFER, E. & W. SCHÄFER (1984): Orchideen rund um den Hohenneuffen.- 16 (4): 515-597.
- BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1984): Nochmals: *Orchis latifolia* L. (1753).- 16 (4): 598-632.
- BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1984): Über *Ophrys exaltata* Ten. und *Ophrys crabronifera* Mauri.- 16 (4): 633-663.
- WILLING, E. (1984): Literaturdienst "Europäische Orchideen" 1984/2.- 16 (4): 664-674.

Jahrgang 15 (1983)

- REINEKE, D. (1983): Der Nutzen von Punktrasterkarten für den Naturschutz.- 15 (1): 1-10.
- KÜNKELE, S. (1983): Zum Stand der Orchideenkartierung in Griechenland.- 15 (1): 11-42.
- BAUMANN, H. (1983): Die Balkanisch-Orientalischen *Dactylorhiza*-Arten - ein Vergleich.- 15 (1): 43-108.
- HOFFMANN, V. (1983): Orchideenkartierung Mallorca.- 15 (1): 109-151.
- SCHNEIDER, U. (1983): Zum Tode von Fritz FÜLLER (1900-1982).- 15 (1): 153-154.
- KALTEISEN, M. (1983): Jahresbericht 1982.- 15 (1): 155-157.
- KALTEISEN, G. (1983): Kassenbericht 1982.- 15 (1): 158-159.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1983): Orchideen in Nordwestgriechenland.- 15 (2): 161-216.
- BAUMANN, H. (1983): *Cephalanthera xtaubenheimii* hybr. nat. nov. - ein neuer *Cephalanthera*-Bastard aus der Osttürkei.- 15 (2): 217-226.
- ENGEL, R. & P. JACQUET (1983): Die Verbreitung der Orchideen in Frankreich.- 15 (2): 227-291.
- SCHMID, W. (1983): Orchideenkartierung in der Schweiz.- 15 (2): 292-303.
- VÖTH, W. (1983): Blütenbockkäfer (*Cerambycidae*) als Bestäuber von *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó subsp. *meyeri* (Rchb.f.) Tournay.- 15 (3): 305-330.
- PETER, R., RÜGER, J. & H. KELLER (1983): Orchideenbiotope im Kanton Aargau (CH) - ihr Schutz und Pflegemassnahmen durch die Arbeitsgruppe Einheimische Orchideen - Aarau - AGEO Aarau.- 15 (3): 331-350.
- WILLING, B. & E. WILLING (1983): Beitrag zur Verbreitung der Orchideen Ätoliens und Arkananiens sowie der Insel Lefkas (NW-Griechenl.).-

15 (3): 351-413.

BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1983): Nachruf für Ernst Beck (1917-1983).- 15 (3): 414-415.

BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1983): Über einige von Linnaeus beschriebene europäische Orchideenarten mit besonderer Berücksichtigung der Gattung *Dactylorhiza* Neck. ex Nevski.- 15 (4): 417-477.

SEYBOLD, S. (1983): Orchideenfundangaben aus dem sechzehnten Jahrhundert. Der Beginn der Floristik in Baden-Württemberg. - 15 (4): 479-502.

HÖLZINGER, J. & S. KÜNKELE (1983): Beiträge zur Verbreitung der *Dactylorhiza*-Arten in Griechenland.- 15 (4): 503-540.

KRÄMER, E. & K. KRÄMER (1983): Beiträge zur Orchideenflora der Provinz Attika (Griechenland).- 15 (4): 541-558.

WILLING, E. (1983): Buchbesprechung. STEEL, D. & CREED, P. (1982): *Wild Orchids of Berkshire, Buckinghamshire & Oxfordshire*.- 15 (4): 560.

Jahrgang 14 (1982)

GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1982): Orchideen in Süditalien. Ein Beitrag zur Kenntnis der Orchideenflora Apuliens, der Basilicata, Kalabriens und Siziliens.- 14 (1): 1-124.

BAYER, M. (1982): Anleitung zur Praxis der Orchideen-Kartierung.- 14 (1): 125-137.

KALTEISEN, M. (1982): Jahresbericht 1981.- 14 (1): 139-140.

KALTEISEN, G. (1982): Kassenbericht 1981.- 14 (1): 140-142.

SCHMAGER, P. (1982): Orchideenfunde in der Flora von Neuburg a. d. Donau.- 14 (2): 145-203.

BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1982): Beiträge zur Taxonomie von *Ophrys oestrifera* M.Bieb. und *Ophrys scolopax* Cav.- 14 (2): 204-239.

BAUMANN, H. (1982): *Orchis lokiana* H. Baumann spec. nov. - eine neue endemische Art aus Nordostalgerien.- 14 (3): 241-260.

SCHMID, W. (1982): Orchideenkartierung in der Schweiz (5).- 14 (3): 261-280.

KÜNKELE, S. (1982): Die Orchideenflora um Münsingen in Vergangenheit und Gegenwart.- 14 (3): 281-294.

HOFFMANN, V., BUCK, G., REDLINGSHÖFER, E. & W. SCHÄFER (1982): Orchideen rund um die Teck.- 14 (3): 295-389.

SCHMAGER, P. (1982): Ein Atavismus von *Platanthera bifolia*.- 14 (3): 390-392.

VÖTH, W. (1982): Blütenökologische Untersuchungen an *Epipactis atrorubens*, *E. helleborine* und *E. purpurata* in Niederösterreich.- 14 (4): 393-437.

BÜEL, H. (1982): Verbreitung der Orchideen in der Provinz Salerno

(Süditalien).- 14 (4): 438-472.

VOLIOTIS, D. (1982): Über die Orchideen des Tzena-Gebirges.- 14 (4): 473-482.

VÖTH, W. (1982): Ergänzungen zu Fundorten griechischer Orchideen.- 14 (4): 483-488.

Jahrgang 13 (1981)

VÖTH, W. (1981): Fundorte griechischer Orchideen.- 13 (1): 1-89.

SCHMID, W. (1981): Orchideen-Kartierung in der Schweiz.- 13 (1): 90-115.

BAUMANN, H. (1981): *Platanthera kuenkelei* H. Baumann spec. nov. - eine neue endemische Art aus Nordwestafrika.- 13 (1): 116-130.

KALTEISEN, M. (1981): Jahresbericht 1980.- 13 (1): 131-133.

KALTEISEN, G. (1981): Kassenbericht 1980.- 13 (1): 133-135.

BREINER, E. & R. BREINER (1981): *Ophrys*-Populationen aus dem bayerisch-schwäbischen Raum um Lech und Donau.- 13 (2): 137-156.

SEYBOLD, S. (1981): *Leucorchis* oder *Pseudorchis* - ein ungelöstes Problem?- 13 (2): 157-163.

KARAGIANNAKIDOU, W. & D. BABALONAS (1981): Verbreitung von Orchideen-Sippen in Nordgriechenland.- 13 (2): 164-204.

VOLIOTIS, D. (1981): Über die Orchideen des Voras-Gebirges.- 13 (2): 205-219.

BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1981): Beiträge zur Taxonomie orientalischer *Dactylorhiza*-Arten.- 13 (2): 220-266.

SEYBOLD, S. (1981): Die Aquarellsammlung von Josef Ruppert.- 13 (3): 267-284.

BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1981): *Ophrys umbilicata* Desf. - eine gute aber falsch interpretierte *Ophrys*-Art aus dem östlichen Mittelmeergebiet.- 13 (3): 285-310.

BAUMANN, H. & A. DAFNI (1981): *Orchis dinsmorei* (R.Schlechter) H. Baumann & A. Dafni comb. et stat. nov. - eine eigenständige Art aus dem *Orchis laxiflora*-Komplex.- 13 (3): 311-336.

BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1981): Beiträge zur Taxonomie europäischer Orchideenarten.- 13 (3): 337-374.

KALTEISEN, M. & E. WILLING (1981): Verbreitungskarten der Orchideen von Rhodos.- 13 (4): 377-446.

LUZ, R. & W. SCHMIDT (1981): *Orchis* × *dafnii* hybr. nat. nov. - ein neuer *Orchis*-Bastard aus Israel.- 13 (4): 447-454.

BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1981): Beiträge zur Nomenklatur und Verbreitung der mediterranen *Dactylorhiza*-Arten der Sektion *Sambucinae*.- 13 (4): 455-478.

Jahrgang 12 (1980; Heft 12(4): 1981)

- SCHÖNNAMSGRUBER, H. (1980): Festvortrag anlässlich der Verleihung der Kosmos-Medaille „Forscher aus Leidenschaft“ an Dr. Siegfried Künkele.- 12 (1): 1-26.
- SCHMID, W. (1980): Ein Beitrag zur Kenntnis von *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó s.l. × *Gymnadenia odoratissima* (L.) Rich. = ×*Dactylodenia regeliana* (Brügg.) Peitz 1972.- 12 (1): 27-37.
- BEYERLE, B. (1980): Orchideenportraits. Zeichnungen einheimischer Orchideen.- 12 (1): 38-59.
- KALTEISEN, M. (1980): Jahresbericht 1979.- 12 (1): 60-62.
- HAUSSMANN, H. (1980): Kassenbericht 1979.- 12 (1): 62-64.
- KÜNKELE, S. (1980): Nachruf auf Dr. h.c. Erich Nelson (14.4.1897 - 22.3.1980).- 12 (2): 65-69.
- FESSLER, A. (1980): Schutz gefährdeter Arten und ihre Wiederansiedlung in der Natur.- 12 (2): 70-81.
- SCHMID, W. (1980): Orchideen-Kartierung in der Schweiz.- 12 (2): 82-88.
- KARAGIANNAKIDOU-IATROPOULOU, W. (1980): Über die vertikale Verbreitung der Orchideen auf dem Berg Chortiatis (Thessaloniki, Griechenland).- 12 (2): 89-97. Nachtrag (Ergänzung der Pflanzenliste) in: 12 (3): 211
- HOFFMANN, V. & B. RÖTTGER (1980): Bericht über die AHO-Exkursion vom 14.06.-17.06.1980 in den „Französischen Jura“.- 12 (2): 98-104.
- BREINER, E. & R. BREINER (1980): *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó var. *hyphaematodes* (Neum.) Vermeulen.- 12 (2): 105-109.
- BAUMANN, H. (1980): *Cephalanthera* ×*schaberi* hybr. nat. nov. Die erste bekannt gewordene Kreuzung zwischen einer gespornten und einer ungespornten *Cephalanthera*-Art.- 12 (2): 110-122. Berichtigung in: 12 (3): 212-214.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1980): *Serapias* (*Orchidaceae*) - Ergebnisse statistischer und chorologischer Untersuchungen.- 12 (3): 123-189. Berichtigung in: 12 (4): 305.
- RATH, W. (1980): In Memoriam Reinhold FRASCH (1909-1980).- 12 (3): 190.
- KÜNKELE, S. (1980): Einführung in die Bundesartenschutzverordnung.- 12 (3): 191-210.
- KARAGIANNAKIDOU-IATROPOULOU, W. (1980): Ergänzung der Pflanzenliste zu 12(2) 1980.- 12 (3): 211.
- BAUMANN, H. (1980): Berichtigung zu “*Cephalanthera* ×*schaberi*”.- 12 (3): 212-214.
- SCHRIFTLÉITUNG (1980): Hinweise für Autoren.- 12 (3): 215-216.
- BAYER, M. (1980; publ. 1981): Die Gattung *Epipactis* Zinn in Baden-

- Württemberg.- 12 (4): 219-268.
- KÜNKELE, S. (1980; publ. 1981): Die Erich-Nelson-Gedächtnisausstellung.- 12 (4): 269-286.
- BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1980; publ. 1981): *Ophrys araneola* Rchb. - ein übersehener Artname der mitteleuropäischen Orchideenflora.- 12 (4): 287-303.
- GÖLZ, P. & H.R. REINHARD (1981): Berichtigung zu "Serapias".- 12 (4): 305.
- FELDWEG, O. (1980; publ. 1981): Buchbesprechung. BLATT, H., et al. (1981): *Verbreitung und Gefährdung der Orchideen in Hessen*.- 12 (4): 306.

Jahrgang 11 (1979; Heft 11(4): 1980)

- SCHRIFTFLEITUNG (1979): Zum 11. Jahrgang.- 11 (1): 1.
- SCHMID, W. (1979): Orchideenkartierung in der Schweiz.- 11 (1): 2-11.
- BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1979): Das OPTIMA-Projekt zur Kartierung der mediterranen Orchideen.- 11 (1): 12-53.
- BREINER, R. (1979): pH-Messungen an Orchideen-Standorten auf Kreta und Zypern.- 11 (1): 54-58.
- BREINER, R. (1979): Nachtrag und Ergänzungen zu „Orchideen im Raume Augsburg“.- 11 (1): 59-61.
- ANONYMUS (1979): Nachruf auf Dr. Walter Bock.- 11 (1): 62.
- RYSY, W. (1979): Zwei für Oberfranken neue *Epipactis*-Arten.- 11 (1): 63-65.
- WILLING, E. (1979): Literatur-Schnelldienst "Europäische Orchideen" 1979 Nr. 1.- 11 (1): 66-71.
- KALTEISEN, M. (1979): Jahresbericht 1978.- 11 (1): 72-73.
- HAUSSMANN, H. (1979): Kassenbericht 1978.- 11 (1): 74-76.
- SEYBOLD, S. (1979): Erläuterungen zu den botanischen Nomenklaturregeln.- 11 (2): 77-96.
- TICHY, H., DEL PRETE, C. & G. TOSI (1979): Die Orchideen der Provinz Grosseto.- 11 (2): 97-162.
- WILLING, E. (1979): Literatur-Schnelldienst "Europäische Orchideen" 1979 Nr. 2.- 11 (2): 163-170.
- KÜNKELE, S. (1979): Revision der von M. Gandoger und P. Cousturier auf Kreta gesammelten Orchideen.- 11 (3): 173-205.
- DAFNI, A. (1979): Orchids of Israel: Notes on Distribution, Local Variation and Ecology.- 11 (3): 206-222.
- KÜNKELE, S. (1979): Internationaler Artenschutz.- 11 (3): 223-234.
- WILLING, E. (1979): Literatur-Schnelldienst "Europäische Orchideen" 1979 Nr. 3.- 11 (3): 235-236.
- ANONYMUS (1979; publ. 1980): Verleihung der Kosmos-Medaille „Forscher

- aus Leidenschaft“ an Dr. Siegfried Künkele.- 11 (4): 239-248.
- BAUMANN, H. & A. DAFNI (1979; publ. 1980): *Orchis israelitica* spec. nov. - eine neue endemische Art aus Israel.- 11 (4): 249-282.
- KÜNKELE, S. (1979; publ. 1980): Historischer Überblick zur Erforschung der Orchideen von Kreta.- 11 (4): 283-309.
- KÜNKELE, S. (1979; publ. 1980): Naturschutzpreis für AHO Unterfranken.- 11 (4): 310.
- FELDWEG, O. (1979; publ. 1980): Zusammenstellung der in den Mitteilungsblättern des AHO Baden-Württemberg, Jahrgang 1-10, veröffentlichten Beiträge.- 11 (4): 311-315.
- WILLING, E. (1979; publ. 1980): Fortsetzung des Literatur-Schnelldienstes 1979.- 11 (4): 316-320.

Jahrgang 10 (1978)

- KALTEISEN, M. (1978): Jahresbericht 1977.- 10 (1-2): 3-7.
- HAUSSMANN, H. (1978): Kassenbericht für das Jahr 1977.- 10 (1-2): 7-10.
- GRUBE, A. (1978): Interimskarten zur Verbreitung der Orchideenarten in Hessen (1. Fassung Stand 1.2.1978).- 10 (1-2): 11-54.
- BREINER, R. (1978): Orchideen im Raume Augsburg.- 10 (1-2): 55-98.
- WILLING, E. (1978): Literatur-Schnelldienst “Europäische Orchideen” 1978.- 10 (1-2): 99-109.
- TICHY, H. (1978): Orchideenkartierung in der Provinz Grosseto. Aufruf zur Mitarbeit.- 10 (1-2): 110-111.
- BAYER, M., KÜNKELE, S. & E. WILLING (1978): Interimskarten zur Verbreitung der südgriechischen Orchideen.- 10 (3-4): 114-216.

Jahrgang 9 (1977)

- WILLING, E. (1977): Bibliographie der Orchideen Europas und der Mittelmeerlande (1. Teil).- 9 (1): 2-37.
- KALTEISEN, M. (1977): Jahresbericht 1976.- 9 (1): 38-43.
- HAUSSMANN, H. (1977): Kassenbericht des AHO für das Jahr 1976.- 9 (1): 43-45.
- CONZELMANN, A. (1977): Anmerkungen zum Kassenbericht.- 9 (1): 45.
- HAUSSMAN, F.-H. (1977): Buchbesprechung. DANESCH, E. & DANESCH, O. (1975): *Orchideen*.- 9 (1): 45-47.
- SCHULZ, H. & A. GRUBE (1977): Nunmehr AHO Hessen.- 9 (1): 47.
- ENGEL, R. & S. KÜNKELE (1977): Zur Verbreitung der Orchideen am südlichen Oberrhein.- 9 (2): 51-118.
- PEITZ, E. (1977): Orchideen des Berchtesgadener Landes.- 9 (2): 119-126.

- PEITZ, E. (1977): Pflanzenschutz, aber richtig.- 9 (2): 127-128.
- HAUSSMANN, F.-H. (1977): Buchbesprechung. HÜSSY, H.W. (1976): *Orchideen der Schweiz*.- 9 (2): 132-133.
- TICHY, H. (1977): Orchideenkartierung in der Provinz Grosseto, Italien. - 9 (3): 139-185.
- WILLING, E. (1977): Bibliographie der Orchideen Europas und der Mittelmeerlande (2. Teil).- 9 (3): 186-198.
- HAUSSMANN, F.-H. (1977): Buchbesprechung. ANCHISI, E. (1973): *Orchidées rustiques au pays des Drances*.- 9 (3): 200-201.
- HAUSSMANN, F.-H. (1977): Buchbesprechung. TURNER ETTLINGER, D.M. (1976): *British and Irish orchids, a field guide*.- 9 (3): 201-204.
- WILLING, E. (1977): Literatur-Schnelldienst "Europäische Orchideen" 1977.- 9 (4): 211-228.
- REINEKE, D. (1977): Karte der Orchideenvorkommen im Raum Freiburg.- 9 (4): 229-234.
- KALTEISEN, M. (1977): AHO-Exkursion nach NO-Frankreich.- 9 (4): 235-239.
- NELSON, E. (1977): Erwiderung auf das [...] Referat von E. WILLING über NELSON, E. (1976): *Monografie und Ikonografie der Orchidaceengattung Dactylorhiza, [...]*“ in: *Bibliographie der Orchideen Europas und der Mittelmeerlande (2. Teil)*.- 9(3):194-196, 1977.- 9 (4): 239-242.

Jahrgang 8 (1976)

- BAUMANN, H. (1976): Zur Kenntnis der *Nigritella nigra* ssp. *corneliana* Beauverd aus den Südwesalpen.- 8 (1): 2-13.
- FELDWEG, O. (1976): Maßnahmen des Naturschutzes durch den AHO.- 8 (1): 4-16.
- HAUSSMANN, H. (1976): Der Kassenwart meldet sich zu Wort.- 8 (1): 18-19.
- VORSTAND (1976): Mitgliederverzeichnis des AHO (Stand 1.1.1976).- 8 (1): 21-28.
- KÜNKELE, S. & E. WILLING (1976): Interimskarten zur Verbreitung der Orchideenarten in Mitteleuropa (1. Fassung).- 8 (2-3): 30-100.
- ANONYMUS (1976): Der AHO Mittelhessen ist gegründet.- 8 (4): 103.
- REINHARD, H.R. (1976): Aspekte der Orchideenflora Graubündens.- 8 (4): 104-117.
- KÜNKELE, S. (1976): Einführung in die Orchideenkartierung und Vorschläge zu ihrer Ausdehnung.- 8 (4): 118-148.
- WUCHERPFENNIG, W. (1976): Orchideenkartierung in Bayern.- 8 (4): 149-150.
- HAUSSMANN, F.-H. (1976): Buchbesprechung. HERMIAKOB, G. (1974): *Orchids of Greece and Cyprus*.- 8 (4): 151-152.
- HAUSSMANN, F.-H. (1976): Buchbesprechung. CASPARI, C. & SUNDERMANN,

H. (1976): *Orchideenmappe nach Aquarellen von Claus Caspari*.- 8 (4): 152-153.

Jahrgang 7 (1975)

KALTEISEN, M. (1975): Jahresbericht 1974.- 7 (1): 2-5.

KALTEISEN, M. (1975): Neuwahlen am 18.1.1975.- 7 (1): 5.

KÜNKELE, S. (1975): Zur Entwicklung des Naturschutzrechtes unter besonderer Berücksichtigung des Artenschutzes.- 7 (1): 6-13.

SEITZ, H.M. (1975): Unfälle durch Gifttiere im Mittelmeergebiet.- 7 (1): 14-16.

KALTEISEN, M. & H. RAUSCHENBERGER (1975): Kartierung im Mittelmeergebiet.- 7 (1): 17-19.

SCHÜLE, J. (1975): Insektenbestäubung bei Orchideen.- 7 (1): 20-21.

UNGLAUBE, U. (1975): Ausflug auf den Berg Carmel während einer Israelreise.- 7 (1): 22-23.

KÜNKELE, S. (1975): Zusammenstellung der Vorkommen von Orchideenbastarden in Baden-Württemberg.- 7 (2): 26-76.

BIBER, O. (1975): *Herminium monorchis* R.Br.- 7 (3): 78-81 und 86-87.

MOROFF, A. (1975): Fotografie - Orchideenfotografie.- 7 (3): 82-85.

KÜNKELE, S. (1975): Nachruf auf Andreas Vogt (1924-1975).- 7 (4): 90-92.

KÜNKELE, S. (1975): Nachruf auf Georg W. Brielmaier (1912-1975).- 7 (4): 93.

SCHMIDT, W. (1975): *Nigritella* Rich.- 7 (4): 94-100.

KÜNKELE, S. (1975): Zur Rechtsentwicklung des Orchideenschutzes in der Bundesrepublik Deutschland.- 7 (4): 100-109.

BAUMANN, H. (1975): 5. Wuppertaler Orchideentagung vom 22. und 23. November 1975.- 7 (4): 109-115.

KALTEISEN, M. (1975): AHO-Jahresbericht 1975.- 7 (4): 115-123.

Jahrgang 6 (1974)

VOGT, A. (1974): Zum Geleit des neuen Mitteilungsblattes.- 6 (1): 2.

KALTEISEN, M. (1974): Jahresrückblick 1973.- 6 (1): 3-7.

SEITZ, H.M. (1974): Beobachtungen zur pilzabhängigen Aufzucht von einigen heimischen Orchideen.- 6 (1): 8-14.

RODI, D. (1974): Maßnahmen zur Verhinderung der Verbuschung der Trockenrasen-Standorte des NSG „Bargauer Horn“ bei Schwäbisch-Gmünd.- 6 (1): 15.

BAUMANN, H. (1974): Kurzbericht über die Jahrestagung des Arbeitskreises „Heimische Orchideen“ Baden-Württemberg vom 9. und 10. März 1974 in Schwäbisch-Gmünd.- 6 (2): 2-3.

- ANONYMUS (1974): Bericht in der Gmünder Tagespost (lg) „Zur Gmünder Tagung des AHO“.- 6 (2): 4-5.
- PFITZENMAIER, H. (1974): Niederschrift der Wahl vom 20.1.1973.- 6 (2): 6-9.
- SEYBOLD, S. (1974): Das Red Data Book und die Roten Listen.- 6 (2): 10-13.
- KÜNKELE, S. (1974): Naturschutz-Entwicklung im Rahmen der internationalen Konferenzen sowie Stand der Gesetzgebung.- 6 (2): 14-18.
- HAUSER, H. (1974): Klettgau, Randen und Schweizer Jura, Bericht über Exkursionen.- 6 (2): 19-29.
- VOGT, A. (1974): Zur Gründung eines AHO Bayern mit Regionalgruppen.- 6 (2): 30-31.

Jahrgang 5 (1973)³

- KÜNKELE, S. & A. VOGT (1973): Zur Verbreitung und Gefährdung der Orchideen in Baden-Württemberg.-
In: Beiheft 1 der „Veröffentlichungen der Landesstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg“. S. 8-72.

Jahrgang 4 (1972)

- VOGT, A. (1972): Zur Geschichte des Arbeitskreises.- 4 (1): 1-4.
- KÜNKELE, S. (1972): Nachruf auf Erwin von Arand (Munderkingen).- 4 (1): 5.
- KORN, P. (1972): Jahresrückblick 1971.- 4 (1): 6-8.
- SCHÜLE, J. (1972): Insektenbestäubung bei Orchideen.- 4 (2): 10-12.
- VOGT, A. (1972): div. Schriftwechsel.- 4 (2): 13-16.
- KÜNKELE, S. (1972): Probleme des Artenschutzes, dargestellt am Beispiel der Orchideen von Baden-Württemberg.- 4 (3-4): 17-31.

Jahrgang 3 (1971)

- VOGT, A. (1971): Gedanken zum zweijährigen Bestehen des Arbeitskreises „Heimische Orchideen“ Baden-Württemberg.- 3 (1): 2-12.
- VOGT, A. (1971): div. Schriftwechsel.- 3 (1): 13-14.
- KÜNKELE, S. (1971): Zur Abgrenzung von *Nigritella*.- 3 (2): 16-22.
- KÜNKELE, S. (1971): Bibliographische Kurzreferate.- 3 (2): 23-26.
- TICHY, H. (1971): Zwischenbericht über die zytologischen Untersuchungen an *Dactylorhiza maculata* und *Dactylorhiza fuchsii*.- 3 (3): 28-40.
- VORSTAND (1971): Ausgrabungen von Orchideen.- 3 (4): 42-43.

³ 1973 (Jg. 5) erschienen keine Mitteilungsblätter, dafür wurde das Beiheft 1 der "Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg" (Hrsg.: LUBW – Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg) an alle Mitglieder ausgegeben.

- VOGT, A. (1971): Exkursionen des AHO am 15.5.1971 im Raum Schwäbisch-Gmünd.- 3 (4): 43-45.
- KÜNKELE, S. (1971): Exkursion des AHO am 12.6.1971 auf Blatt Trochtelfingen.- 3 (4): 45-49.
- KÜNKELE, S. & A. VOGT (1971): Exkursion des AHO am 17.6.1971 auf Messischblatt Ulm-NO (7526) und Günzburg/Donau (7527).- 3 (4): 49-52.
- VOGT, A. (1971): Bibliographische Kurzreferate.- 3 (4): 53-54.
- BIBER, O. & W. SÖLL (1971): *Liparis loeselii* (L.) Rich.- 3 (5): 56-60.
- KÜNKELE, S. (1971): Kurzberichte über die Exkursionen des AHO im Herbst 1971.- 3 (5): 61-64.
- TICHY, H. (1971): Orchideenbastarde.- 3 (6): 66-74.
- SEYBOLD, S. (1971): Bibliographisches Kurzreferat.- 3 (6): 75.

Jahrgang 2 (1970)

- VOGT, A. (1970): Die Gattung *Epipactis* und ihre Verbreitung allgemein und in Baden-Württemberg.- 2 (1): 1-14.
- VOGT, A. (1970): Orchideen und Naturschutz.- 2 (1): 15-20.
- KÜNKELE, S. (1970): Über *Orchis maculata* L. s.l. (im weiteren Sinn).- 2 (2): 21-25.
- SEYBOLD, S. (1970): Über Kartierung.- 2 (2): 25-28.
- BIBER, O. (1970): *Goodyera repens* (L.) R.Br.- 2 (3): 30-35.
- KÜNKELE, S. (1970): Vorkommen von *Goodyera repens* in Baden-Württemberg.- 2 (3): 36.
- TICHY, H. (1970): Mitteilung an die Mitglieder des Arbeitskreises zur Mitarbeit an der zytologischen Bearbeitung des *maculata-fuchsii*-Komplexes.- 2 (3): 37-39.
- VOGT, A. (1970): div. Schriftwechsel.- 2 (3): 40-47.
- SCHRIFTFÜHRUNG (1970): Buchbesprechung. MÜLLER, T. & KAST, D. (1969): *Die geschützten Pflanzen Deutschlands*.- 2 (3): 48-49.
- KÜNKELE, S. (1970): Gutachten zum NSG Büchelberg.- 2 (4): 51-55.
- HAUSER, H. & S. KÜNKELE (1970): Die Ergebnisse von zwei Kartierungsexkursionen.- 2 (4): 56-57.
- VOGT, A. (1970): div. Schriftwechsel.- 2 (4): 58-68.
- KÜNKELE, S. (1970): Über verschiedene *Epipactis*-Arten in Baden-Württemberg.- 2 (5): 70-74.
- VOGT, A. (1970): Darstellung der Unterscheidungsmerkmale von *Epipactis muelleri* Godf.- 2 (5): 74a-76.
- VOGT, A. (1970): div. Schriftwechsel.- 2 (5): 76a-79.
- SCHLAGOWSKI, H. (1970): *Aceras anthropophorum* (L.) Aiton f. und deren

Bastarde.- 2 (6): 81-88.

BAUMANN, H. (1970): Coreferat zum vorangegangenen Beitrag von H. SCHLAGOWSKI.- 2 (6): 88-89.

KÜNKELE, S. (1970): Zur Bedeutung des NSG Silberberg als Orchideenschutzgebiet.- 2 (6): 90-96.

Jahrgang 1 (1969)

KÜNKELE, S. (1969): Praktische Hinweise für die Kartierung von Orchideen.- 1 (1): 1-4.

BAUMANN, H. (1969): *Spiranthes aestivalis* und *Spiranthes autumnalis (spiralis)*.- 1 (2): 5-11.

KÜNKELE, S. (1969): Stellungnahme zur Bedeutung eines Vorkommens von *Aceras anthroporum* (L.) W.T.Aiton in Nord-Württemberg nebst Vorschlag von Maßnahmen zu dessen Erhaltung.- 1 (3): 12-15.

KÜNKELE, S. (1969): Bemerkungen zu den autogamen Sippen der *Epipactis helleborine* (L.) Cr. in Württemberg.- 1 (3): 16-18.

* * *

Stand: 29. 10. 2023 (Michael Krichbaum; krichbaum@orchids.de)

Kommentar [MK1]:
Korrekturen bis Jg 20 (1988)